



PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Povodí Vltavy, státní podnik

Srpen 2015

1. Úvod

Stručný popis průběhu zpracování návrhu plánu a jeho zveřejnění

V rámci 2. plánovacího období (2015 – 2021) probíhalo zpracování plánu dílčího povodí Dolní Vltavy ve třech etapách:

I. etapa – přípravné práce zahrnující zejména

- sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik a jeho publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám v termínu do 22.12.2012,
- analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčího povodí Dolní Vltavy, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, ekonomickou analýzu užívání vody a na jejich základě sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí, včetně určení silně ovlivněných vodních útvarů a určení zvláštních cílů ochrany a jejich publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám v termínu do 22.12.2013.

II. etapa – návrh Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a jeho publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám v termínu od 22.12.2014. Návrh Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy byl zpracován podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v první polovině roku 2013 a byl standardním způsobem zveřejněn a zpřístupněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám v termínu do 22.6.2015. Vypořádání podaných připomínek je předmětem této zprávy.

III. etapa – Plán dílčího povodí Dolní Vltavy, upravený na základě vypořádání připomínek veřejnosti, musí být schválen v termínu do 22.12.2015.

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy bylo umístěno na webových stránkách Ministerstva Zemědělství, státního podniku Povodí Vltavy a úředních deskách místně příslušných krajských úřadů.

Na podporu připomínkového procesu byly na krajských úřadech organizovány semináře pro odbornou i širokou veřejnost, kde byly představeny kromě návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy i návrh Národního plánu povodí Labe a návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik Labe. Krajské semináře proběhly v následujících termínech:

- | | |
|----------------------|-----------|
| – Kraj Vysočina | 10.3.2015 |
| – Jihočeský kraj | 12.3.2015 |
| – Ústecký kraj | 24.3.2015 |
| – Středočeský kraj | 31.3.2015 |
| – Hlavní město Praha | 31.3.2015 |

2. Evidence připomínek a struktura připomínajících subjektů


Každá došlá připomínka byla opatřena číslem jednacím příjemce, za lomítkem potom pořadovým číslem připomínky, podané v rámci jednoho dopisu. Pokud posloupnost pořadových čísel netvoří posloupnou řadu, týkají se ostatní připomínky jiných dokumentů.

Připomínky byly evidovány na centrálním úložišti (Google Disk), které umožňovalo koordinaci jejich vypořádání na úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a dokumentace SEA.

Připomínky, které byly podány po termínu, nebudou v Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy zohledněny.

V následující tabulce a grafu je uveden počet připomínek podle typu subjektů:

Ministerstva	Obce	Kraje	Správci VT	Vodárenské společnosti	AOPK	Sdružení a hnutí	Fyzické osoby	Ostatní
5	71	23	9	43	122	35	0	32



3. Vypořádání připomínek

K návrhu plánu dílčího povodí Dolní Vltavy bylo podáno celkem 340 připomínek, z nichž bylo 164 akceptováno a do plánu dílčího povodí zapracováno, 3 připomínky zapracovány částečně, 28 připomínek nebylo zapracováno a 145 připomínek bylo odmítnuto. Připomínky nebyly zapracovány v případě, že se netýkaly přímo plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a byly vypořádány v jiném dokumentu, nebo byly obecného charakteru, pro plány irelevantního. Konkrétně se jednalo o návrhy na vybudování vodovodů (tento typ opatření nepřispívá ke zlepšení stavu vodních útvarů, ale měl by být řešen Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací), návrhy na změny legislativy a návrhy, které bylo možno pouze vzít na vědomí.

Vypořádání připomínek je patrné z tabulky v příloze 1, která má následující strukturu:

Datum – datum odeslání připomínky

Odesílatel

č.j. příjemce

Obsah připomínky

Kapitola plánu – rozlišení, zda se opatření týká/netýká protipovodňové ochrany

č.j. odesílatele

Vypořádání – zapracováno, nezpracováno, odmítnuto

Komentář

LABE – připomínka se týká Národního plánu Labe

DVL - připomínka se týká Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy

SEALA - připomínka se týká dokumentace SEA pro Národní plán Labe

PpZPRLA - připomínka se týká Plánu pro zvládání povodňových rizik Labe

SEAPRLA - připomínka se týká dokumentace SEA pro Plán pro zvládání povodňových rizik Labe

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
13.4.2015	ČEVAK a.s.	20149/2015-PVL/101	Úprava investičních nákladů opatření zajištění přiměřeného čištění v obcích DVL_0380	opatření	opatření mimo PPO	O15010014526	zpracováno		a	a			
13.4.2015	ČEVAK a.s.	20149/2015-PVL/102	Úprava investičních nákladů opatření zajištění přiměřeného čištění v obcích DVL_0550	opatření	opatření mimo PPO	O15010014526	odmítnuto	Irrelevantní - opatření tohoto typu není v tomto VÚ navrhováno	a	a			
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/16	DVL220068 - RVT Losinského p. ř.km 0-0,12 není v opatřeních, je třeba doplnit LO	opatření	opatření mimo PPO	LCR954/001816/2015	odmítnuto	irelevantní LO existuje, všechny údaje v LO jsou OK	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/17	DVL220068 - Revitalizace Mladčiny Stranný - LČR, s.p., nesouhlasí - v uvedeném úseku je stavba (přírodě blízké úpravy - kamenné záhozy a skluzy). Stavba plní funkci odvodňování zemědělských pozemků	opatření	opatření mimo PPO	LCR954/001816/2015	zpracováno	opatření vyřadit	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/18	DVL220106 - Renaturace Pstružného p. - upravit LO na Pstružný potok s IDVT 10100353, ČHP 1-09-01-118, který je ve správě PVL	opatření	opatření mimo PPO	LCR954/001816/2015	odmítnuto	irelevantní, všechny údaje v LO jsou OK	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/19	DVL220084 - Revitalizace HMZ od Kostelních Střmelic - LČR, s.p., nesouhlasí - v uvedeném úseku je stavba (přírodě blízké úpravy - kamenné záhozy, skluzy a tůňe), na toku jsou stavby v majetku LČR, s.p.. Stavby plní funkci odvodňování zemědělských pozemků	opatření	opatření mimo PPO	LCR954/001816/2015	zpracováno	opatření vyřadit	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/20	DVL220085 - Revitalizace HMZ od Hradových Střmelic - LČR, s.p., nesouhlasí - v uvedeném úseku je stavba (přírodě blízké úpravy - kamenné záhozy, skluzy a tůňe), na toku jsou stavby v majetku LČR, s.p.. Stavby plní funkci odvodňování zemědělských pozemků	opatření	opatření mimo PPO	LCR954/001816/2015	zpracováno	opatření vyřadit	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/21	DVL218012 - RHB Jahodový potok - zpřesnění investičních nákladů	opatření	opatření PPO	LCR954/001816/2015	zpracováno	stávající LO DVL218012	a	a	a		
11.5.2015	Lesy ČR	24997/2015-PVL/22	Doplnění opatření PPO Musik v obci Nařovice - Chlum - zkapacitnění a stabilizace koryta, realizace podmíněna majetkoprávním vypořádáním a navazujícími opatřeními ze strany obce (zkapacitnění mostů)	opatření	opatření PPO	LCR954/001816/2015	zpracováno	stávající LO DVL218013	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/1	revitalizační opatření v povodí Botiče - horní úsek Jesenického potoka ř. km 4,395 - 5,135	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220125	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/2	revitalizační opatření v povodí Botiče - střední úsek Jesenického potoka ř. km 2,125 - 2,935	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Revitalizace byla provedena v roce 1996, vytrhány pouze panely a ponechány v napřímeném korytě	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/3	revitalizační opatření v povodí Botiče - dolní úsek Jesenického potoka ř. km 0,805 - 1,235	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220127	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/4	revitalizační opatření v povodí Botiče - levostranný přítok Botiče západně od zástavby obce Osnice - části Kocanda ř. km 0,0 - 1,235	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220128	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/5	revitalizační opatření v povodí Botiče - dolní úsek VT Osnice - ř. km 1,03 - 1,78 nad zástavbou obce Osnice	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220130	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/6	revitalizační opatření v povodí Botiče - horní úsek VT Osnice - ř. km 1,875 - 2,355 pod zástavbou obce Herink	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220131	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/7	revitalizační opatření v povodí Botiče - horní úsek Radějovického potoka - ř. km 2,063 - 3,025 nad zástavbou obce Radějovice	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Správce toku jsou LČR	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/8	výstavba suchých nádrží - SN Jesenice na Jesenickém potoce nad zástavbou obce Jesenice (hráz ř.km cca 4,71)	opatření	opatření PPO		nezpracováno	velice ploché území, hráz by musela být velmi dlouhá. V místě je již retenčka ŘSD - dálnice	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/9	výstavba suchých nádrží - SN Zdiměřice na Jesenickém potoce nad Průhonickým zámeckým parkem (zvětšení stávající účelové nádrže hráz ř.km cca 0,685)	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218030	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/10	výstavba suchých nádrží - SN Kocanda na bezejmenném levostr. přítoku Botiče nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 0,06)	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218031	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/11	výstavba suchých nádrží - SN Osnice (horní) na VT Osnice nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 1,015)	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218032	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/12	výstavba suchých nádrží - SN Olšinky na Botiči nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 30,750)	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218033	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/13	výstavba suchých nádrží - SN Parkány na Radějovickém potoce nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 0,615)	opatření	opatření PPO		nezpracováno	Správce toku jsou LČR	a	a	a		
15.6.2015	Botanický ústav ČR	30903/2015-PVL/14	výstavba suchých nádrží - SN Dobřejovice (horní) na Dobřejovickém potoce nad Dobřejovicemi (hráz ř.km cca 3,215 - stávající násep silnice II/101)	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218034	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření "Rybniček pod lesem" rekonstrukce	opatření	opatření PPO	OUCE/1376/2015	zpracováno	nový LO DVL218014	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Intenzifikace ČOV	opatření	opatření mimo PPO	OUCE/1376/2015	zpracováno	nový LO DVL207051	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/3	Návrh na zařazení opatření Dostavba kanalizace	opatření	opatření mimo PPO	OUCE/1376/2015	zpracováno	nový LO DVL207052	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/4	Návrh na zařazení opatření Rekonstrukce kanalizace	opatření	opatření mimo PPO	OUCE/1376/2015	zpracováno	nový LO DVL207052	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/5	Návrh na zařazení opatření Zamezení nátoku dešťových vod na ČOV - Opatření na pozemcích v soukromém vlastnictví - nákup zádržných systémů	opatření	opatření mimo PPO	OUCE/1376/2015	odmítnuto	na základě výstupů z Generelu odvodnění příp. zařadit do dalšího plánovacího cyklu	a	a	a		
15.6.2015	Obec Čerčany	31071/2015-PVL/6	Návrh na zařazení opatření Generel odvodnění obce Čerčany	opatření	opatření mimo PPO	OUCE/1376/2015	zpracováno	nový LO DVL220012	a	a	a		
17.6.2015	Město Sázava	31338/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření Dostavba splaškové kanalizace napojené na kanalizační systém města zakončený ČOV	opatření	opatření mimo PPO	star/643/2015	zpracováno	nový LO DVL207053	a	a	a		
17.6.2015	Město Sázava	31338/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Bezpečné odvádění srážkových vod z některých lokalit města Sázava	opatření	opatření mimo PPO	star/643/2015	zpracováno	nový LO DVL207062	a	a	a		
17.6.2015	Obec Mukařov	31846/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření ČOV a splašková kanalizace Mukařov, Srbín, Žernovka	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207054	a	a	a		
17.6.2015	Obec Mukařov	31846/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Revitalizace vodní nádrže Srbín	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220133	a	a	a		
18.6.2015	KINSKŽ Žďár, a.s.	31857/2015-PVL	Výhrady k LO DVL204001 - Vážné výhrady k dalšímu omezování chovu ryb a k možnému zamezení chovu ryb (extenzitě). Nesouhlas s omezováním chovu ryb, zákazem sportovního rybolovu, jinak by mělo být umožněno vlastníkově VD automatické a neodvolatelné vyjmutí z koupacích vod	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Nutno řešit legislativní cestou	a	a	a		
17.6.2015	PIKVÍTEK Ing. Josef Vitek - projektová a inženýrská kancelář	31849/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření Libeň - dostavba a intenzifikace ČOV		opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207055	a	a	a		
17.6.2015	PIKVÍTEK Ing. Josef Vitek - projektová a inženýrská kancelář	31849/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Libeň - dostavba a intenzifikace ČOV		opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207056	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření Vnitřní opatření - Velvary - rekonstrukce kanalizace (DVL100056) s ohledem na povodňové stavy na Bakovském potoce	opatření	opatření mimo PPO	2040/15/STAR	zpracováno	úprava listu DVL207018	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Vnitřní opatření - Studie Revitalizace Bakovského potoka DV110041 s důrazem na inundační území v intravilánu města Velvary a zkapacitnění koryta Bakovského p. v intravilánu včetně úpravy nábrežních zdí	opatření	opatření mimo PPO	2040/15/STAR	nezpracováno	realizováno	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/3	Návrh na zařazení opatření Vnitřní opatření - Provedení studie revitalizace vodoteče Svodnice a případná realizace příslušných opatření	opatření	opatření mimo PPO	2040/15/STAR	zpracováno	nový LO DVL220134	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/4	Návrh na zařazení opatření Vnitřní opatření - Realizace nového přemostění přes Bakovský potok	opatření	opatření PPO	2040/15/STAR	odmítnuto	mimo rámec PDP	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/5	Návrh na zařazení opatření Vnější opatření - Realizace lokálního varovného systému v povodí Bakovského potoka	opatření	opatření PPO	2040/15/STAR	zpracováno	nový LO DVL218015	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/6	Návrh na zařazení opatření Vnější opatření - Provedení revitalizace a vyčištění Bakovského potoka i v extravilánu	opatření	opatření PPO	2040/15/STAR	zpracováno	jen revitalizace - nový LO DVL220146	a	a	a		
19.6.2015	Město Velvary	32063/2015-PVL/7	Návrh na zařazení opatření Vnější opatření - Prověření způsobilosti MVN pro převádění povodňových průtoků na Bakovském potoce	opatření	opatření PPO	2040/15/STAR	odmítnuto	Prověření funkčnosti MVN včetně jejich vypustních zařízení je povinností vlastníka MVN	a	a	a		
22.6.2015	Severočeská vodárenská společnost a.s.	32265/2015-PVL	Navrhovaná opatření neobsahují dostatečná opatření k zajištění kvality surové vody - opatření navržena pro NPP Labe, PDP OHL, HSL a LNO	opatření	opatření mimo PPO	SVS-LB/PEME/435/2015	nezpracováno	netýká se územní působnosti PDP DVL	a	a	a		
19.6.2015	Hlavní město Praha	32095/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření - Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče	opatření	opatření PPO	MHMP/1091649/2015	zpracováno	nový LO DVL218016	a	a	a		
19.6.2015	Hlavní město Praha	32095/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření - Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky	opatření	opatření PPO	MHMP/1091649/2015	zpracováno	nový LO DVL218017	a	a	a		
19.6.2015	Obec Brandýsek	32077/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Brandýsek - povodňový park v nivě Týneckého potoka	opatření	opatření PPO	B/Ned/2015	zpracováno	nový LO DVL218018	a	a	a		
22.6.2015	Colloredo-Mannsfeld spol.s r.o.	32257/2015-PVL/1	Veškeré záměry týkající se majetku FO Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda či společnosti Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. nebo by se mohli dotknout či nějakým způsobem ovlivnit jejich práva v souvislosti s hospodařením na jejich majetcích, je nutno předem konzultovat a podmínit souhlasem vlastníka/nájemce. Zásahy do vodních toků ve těchto lokalitách nesmí narušit či omezit hospodářskou a rybochovnou funkci rybníka z hlediska jejich běžného hospodaření. Kvalita vypouštěné vody z uvažovaných záměrů (ČOV...) musí korespondovat s kvalitou vodního toku (týká se opatření DV100003, DV 110113, DV 100058, DVL220009	formální	opatření mimo PPO		nezpracováno	bez opatření	a	a	a		
22.6.2015	Colloredo-Mannsfeld spol.s r.o.	32257/2015-PVL/2	Zásadní nesouhlas s opatřením CZE216001 - zásadně nesouhlasí s obecným označováním rybářského hospodaření na rybnících jako negativního faktoru ovlivňujícího jakost povrchových vod. Při dodržování zásad rybníčního hospodaření nedochází ke zhoršování kvality vody.	formální	více kapitol		nezpracováno	řešeno v rámci NPP	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/1	Návrh na zařazení Intenzifikace ČOV Říčany až na 27000 EO	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207049	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/2	Návrh na zařazení Realizace opatření na stokové síti v povodí ČOV Říčany souvisejících s intenzifikací ČOV na 27000 EO	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207050	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/3	Návrh na zařazení Protipovodňová a přírodě blízká opatření na toku Říčanský potok - úsek od Mlýnského rybníka k Rozpakovu	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218036	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/4	Návrh na zařazení Odbahnění rybníka Rozpakov a Srnčí	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220132	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/5	Protierozní opatření - obnova krajinných prvků na spádovém území Řičan	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218019	a	a	a		
22.6.2015	Město Říčany	32556/2015-PVL/6	Předpovědní a měrný systém hydrogeologických údajů	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	hydrogeologických ?!!!	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/1	Čištění odpadních vod v obcích do 200 EO (alternativně 250). Využití stávajících kanalizačních systémů (netěsných) - v kombinaci s předčištěním a napojením na přírodě blízký způsob čištění v rámci LO - evidované výusti	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	viz stávající listy opatření ...	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření Využití srážení pomocí železitých, příp. hlinitých solí pro odstranění fosforu z nadměrně zatěžovaných nádrží jako dočasné opatření do doby vybudování odpovídajícího stupně čištění odpadních vod - pro všechny VÚ v POP Švihov	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	v PDP nelze předjímat, jak bude případný zásah proveden - závisí na okolnostech a rozhodnutí vodoprávního úřadu	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/3	Volné výusti - výstavba biologických rybníků, mokřadů příp. kořenových čistíren viz LO volné výusti - list opatření typ B k evidovaným výustím	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	viz stávající listy opatření ...	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/4	LO Komplexní pozemkové úpravy - doplnit obligatorní povinnost zpracovat studii odtokových poměrů vč. Návrhu opatření ke zpomalení odtoku, zvýšení retenční (infiltrační) kapacity území a zamezení eroze jako podklad pro komplexní pozemkové úpravy	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	Obecně - pak by to musel být list C, včetně legislativní úpravy - nebo jen na Želivku - pak list B pro dotčené VÚ - to je schůdnější	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/5	Nový LO typ A - Zpracovat podrobnou bilanci zdrojů živin (P+N) v povodí VN Švihov a na jejím základě stanovit TMDL pro fosfor pro jednotlivé VÚ	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno		a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/6	Nový LO typ C - pro všechny VÚ Opatření k zadržení vody v krajině (zvýšení retence)	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	v NPP je list C Krajinné plánování	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/7	LO Zatravnění a zalesnění doplnit o možnost výstavby rychle rostoucích dřevin - doplňková možnost k zatravnění	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	změnu kultur nelze v PDP řešit	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/8	Nový LO typ A Předzdrž na Sedlickém potoce - vyčištění, zvýšení retenčního objemu - zvýšení hráze - dostavba	opatření	opatření mimo PPO		částečně zpracováno	Na možnosti zvýšení kapacity VN Němčice bude zpracována studie proveditelnosti	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/9	Nový LO typ A Předzdrž na Martinickém potoce - výstavba nové nádrže	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno		a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/10	Projednat otázku zahrnutí POP do Územně analytických podkladů krajů (návaznost na územní plánování)	systemová	nelze určit		odmítnuto	Z PDP nelze udělat UAP	a	a	a		
20.6.2015	Vědecká rada Čistá Želivka ops.	32602/2015-PVL/11	Revitalizace vodních toků, mokřady, ramena, tůň - LO typ C platný pro všechny VÚ v povodí VN Švihov	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	nutno řešit v NPP list C	a	a	a		
19.6.2015	Obec Okrouhlo	32381/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Okrouhlo - rekonstrukce a intenzifikace ČOV a kanalizace	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207048	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/1	Vnitřní opatření - k listům opatření Struskoviště - sudy styrenu (Nelahozeves) DV150007 a Kaučuk a.s. - skládka styrenu DVL210006 navrhujeme doplnit sanaci a revitalizaci koryta VT Korytnice ID 10269682, který odvodňuje dílčí povodí náhorní plošiny nad Nelahozevsi i okolí ekologických zátěží. Na VT je třeba zřídit měrný profil a místo pro odběr vzorků	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	LO DVL210006, sanace koryta Korytnice	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/2	Vnitřní opatření - Generel odvádění srážkových vod v obci Nelahozeves	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220027	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/3	Vnitřní opatření - Suché poldry - 2 suché poldry nad zástavbou obce Nelahozeves, s realizací je uvažováno v právě zpracovávaném územním plánu obce	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218021	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/4	Vnitřní opatření - Protipovodňové opatření na dešťové kanalizaci - nová šachta na kanalizaci osazení vřetenovým šoupátkem. Vydáno stavební povolení	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/5	Vnitřní opatření - Protipovodňové opatření - nábřezní komunikace u elektrárny Mířejovice - ochranná hráz z protipovodňových vaků plněných pískem v místě jejich uložení	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/6	Vnější opatření - Úprava, změna manipulačních řádů VD Vltavské kaskády - navýšení retenčního prostoru VD Orlík a VD Slapy, vyjasnění funkce protipovodňových opatření na hrázi VD Orlík. Na VD Orlík vyřešit nátok a odtok při průchodu povodňové vlny N=1000 let + analýza transformace, popis rizik při překročení max. hladiny, doplnit konzupční křivky bezp. přelivu nad max. hladinu, provázání MŘ VD s MŘ elektrárny, posouzení nutnosti rekonstrukce a zkapacitnění bezp. přelivů, revize komplexního MŘ VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/7	Vnější opatření - Zvýšení, přehodnocení max. neškodného odtoku z VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Nelahozeves	32494/2015-PVL/8	Vnější opatření - Realizace měrného profilu typu A pod VD Dolany - Dolánky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	ČHMÚ nesouhlasí se založením profilu kategorie A v této lokalitě		a		a	a

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/1	Vnitřní opatření - Rekonstrukce a zkapacitnění mostu 608-011 přes bývalé koryto Bakovského potoka - komunikace II/608	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/2	Vnitřní opatření - Úpravy v inundačním území Mířejovice - k LO DVL217026, DVL220065 doplňujeme, že jde o sjednocení výšky zkompaktnění a prodloužení stávající selské hráze	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nekoncepční opatření	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/3	Vnitřní opatření - Protipovodňové opatření Nové Ouholice - vybudování pevného betonového základu u podjezdu pod železniční tratí a přikotvení drážek z ocelových profilů na čelní stranu podjezdu. Pro ochranu místní části je třeba provést zahrazení propustku nafukovacím pryžovým vakem	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL217029	a	a	a		
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/4	Vnější opatření - Úprava, změna manipulačních řádů VD Vltavské kaskády - navýšení retenčního prostoru VD Orlík a VD Slapy, vyjasnění funkce protipovodňových opatření na hrázi VD Orlík. Na VD Orlík vyřešit nátok a odtok při průchodu povodňové vlny N=1000 let + analýza transformace, popis rizik při překročení max. hladiny, doplnit konzupční křivky bezp. přelivu nad max. hladinu, provázání MŘ VD s MŘ elektrárny, posouzení nutnosti rekonstrukce a zkapacitnění bezp. přelivů, revize komplexního MŘ VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/5	Vnější opatření - Zvýšení, přehodnocení max. neškodného odtoku z VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Nová Ves	32587/2015-PVL/6	Vnější opatření - Realizace měrného profilu typu A pod VD Dolany - Dolánky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	ČHMÚ nesouhlasí se založením profilu kategorie A v této lokalitě		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/1	Vnitřní opatření - Odstranění pilířů zrušeného mostu - Vltava ř. km 23,55	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/2	Vnitřní opatření - Vyčištění inundace v okolí obce - pravý břeh Vltavy mezi sportovním hřištěm a korytem řeky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/3	Vnitřní opatření - Vyčištění koryta Vltavy zejména ve zdrži Mířejovice - Dolany, kontrola dna v pravidelných intervalech nebo po každé povodni	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/4	Vnější opatření - Úprava, změna manipulačních řádů VD Vltavské kaskády - navýšení retenčního prostoru VD Orlík a VD Slapy, vyjasnění funkce protipovodňových opatření na hrázi VD Orlík. Na VD Orlík vyřešit nátok a odtok při průchodu povodňové vlny N=1000 let + analýza transformace, popis rizik při překročení max. hladiny, doplnit konzupční křivky bezp. přelivu nad max. hladinu, provázání MŘ VD s MŘ elektrárny, posouzení nutnosti rekonstrukce a zkapacitnění bezp. přelivů, revize komplexního MŘ VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/5	Vnější opatření - Zvýšení, přehodnocení max. neškodného odtoku z VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Obec Chvatěruby	32115/2015-PVL/6	Vnější opatření - Realizace měrného profilu typu A pod VD Dolany - Dolánky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	ČHMÚ nesouhlasí se založením profilu kategorie A v této lokalitě		a		a	a
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/1	Vnitřní opatření - Odstranění pilířů zrušeného mostu - Vltava ř. km 23,55	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/2	Vnitřní opatření - Demolice, vymístění nepoužívaných mostů, zkapacitnění provozovaných mostů a úprava koryta Zákolanského p. v intravilánu města Kralupy nad Vltavou	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/3	Vnitřní opatření - realizace protipovodňového opatření v oblasti sprašové rokle Zeměchy realizace opatření je doporučeno zahrnout do komplexních pozemkových úprav	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218022	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/4	Vnitřní opatření - realizace protipovodňových opatření v prostoru rybníků Zeměchy	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218023	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/5	Vnitřní opatření - realizace protipovodňových opatření v městské části Minice, V Rusavkách - revitalizace inundačního prostoru - Zákolanský potok, realizace retenčních opatření, úprav na Zákolanském potoce a vyčištění inundačního prostoru	opatření	opatření PPO		částečně zapracováno	zapracováno mimo vyčištění inundačního prostoru - mimo rámec PDP - nový LO DVL218024	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/6	Vnitřní opatření - sanace a rekonstrukce nábrežních zdí na Zákolanském potoce	opatření	opatření PPO		zapracováno	nositel - Město Kralupy Nad Vltavou	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/7	Vnější opatření - realizace protipovodňových opatření na malých vodních nádržích v povodí Zákolanského potoka	opatření	opatření PPO		odmítnuto	Prověření funkčnosti MVN včetně jejich výpustních zařízení je povinností vlastníka MVN	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/8	Vnější opatření - realizace varovného systému v povodí Zákolanského p.	opatření	opatření PPO		zapracováno	nový LO DVL218026	a	a	a		
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/9	Vnější opatření - Úprava, změna manipulačních řádů VD Vltavské kaskády - navýšení retenčního prostoru VD Orlík a VD Slapy, vyjasnění funkce protipovodňových opatření na hrázi VD Orlík. Na VD Orlík vyřešit nátok a odtok při průchodu povodňové vlny N=1000 let + analýza transformace, popis rizik při překročení max. hladiny, doplnit konzupční křivky bezp. přelivu nad max. hladinu, provázání MŘ VD s MŘ elektrárny, posouzení nutnosti rekonstrukce a zkapacitnění bezp. přelivů, revize komplexního MŘ VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/10	Vnější opatření - Zvýšení, přehodnocení max. neškodného odtoku z VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
19.6.2015	Město Kralupy nad Vltavou	32402/2015-PVL/11	Vnější opatření - Realizace měrného profilu typu A pod VD Dolany - Dolánky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	ČHMÚ nesouhlasí se založením profilu kategorie A v této lokalitě		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/1	Vnitřní opatření - Průběžná údržba koryta Vltavy- zejména ve zdrži Miřejovice - Vraňany, kontrola dna v pravidelných intervalech nebo po každé povodni	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/2	Vnitřní opatření - Vyčištění inundačního území Vltavy - před a pod dálničním mostem D8-019, vykáčení části dřevin a inundační území průběžně udržovat	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/3	Vnitřní opatření - Úprava koruny ochranné hráze vedoucí podél toku Vltavy - délka cca 10 km - kde dochází ke snížení hráze v místě křížení s komunikacemi	opatření	opatření PPO		zapracováno	dle výsledků studie Dolní Vltava		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/4	Vnitřní opatření - Revitalizace a vyčištění koryta Kozárovického potoka	opatření	opatření PPO		částečně zapracováno	nový LO DVL220135	a	a	a		
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/5	Vnější opatření - Úprava, změna manipulačních řádů VD Vltavské kaskády - navýšení retenčního prostoru VD Orlík a VD Slapy, vyjasnění funkce protipovodňových opatření na hrázi VD Orlík. Na VD Orlík vyřešit nátok a odtok při průchodu povodňové vlny N=1000 let + analýza transformace, popis rizik při překročení max. hladiny, doplnit konzupční křivky bezp. přelivu nad max. hladinu, provázání MŘ VD s MŘ elektrárny, posouzení nutnosti rekonstrukce a zkapacitnění bezp. přelivů, revize komplexního MŘ VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/6	Vnější opatření - Zvýšení, přehodnocení max. neškodného odtoku z VK	opatření	opatření PPO		odmítnuto	mimo rámec PDP		a		a	a
22.6.2015	Obec Vojkovice	32327/2015-PVL/7	Vnější opatření - Realizace měrného profilu typu A pod VD Dolany - Dolánky	opatření	opatření PPO		odmítnuto	ČHMÚ nesouhlasí se založením profilu kategorie A v této lokalitě		a		a	a

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	ŘVC ČR	32532/2015-PVL/1	V rámci popisu charakteristik jednotlivých dílčích povodí v podkapitole Dopravní infrastruktura požadujeme doplnit vodní dopravu a doplnění normativních pravidel bezpečnosti provozu na vodní cestě, technické požadavky i likvidaci odpadních vod	formální	charakteristiky		nezpracováno		a	a			
22.6.2015	ŘVC ČR	32532/2015-PVL/1	s ohledem na dostupné scénáře klimatické změny lze očekávat rozkolísanost průtoků - opatření na doplnění Generelu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod a prověření možnosti stálého nadržení u suchých nádrží s velkými retenčními prostory	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	úroveň NPP	a	a	a		
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/1	Požadujeme, aby byly důsledně zpracovány stávající legislativní požadavky zejména - §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, požadavky uvedené v Koncepti řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodních blízkých opatření (usnesení vlády dze dne 10.11.2010 č. 799), požadavky uvedené v Koncepti vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do r. 2015 schválené usnesením vlády dne 14.12.2011 č. 927, opatření uvedená v závěrečné souhrnné zprávě Vyhodnocení povodně v červnu 2013 (usnesení vlády ze dne 14.7.2014 č. 570)	systémová	více kapitol		zpracováno		a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/2	kap. Úvod - základní pojmy doporučujeme doplnit a uvést definici srážkových vod dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění např. do podkapitoly Další důležité pojmy	formální	Úvod		zpracováno		a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/3	kap. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod - požadujeme doplnit že bodovými zdroji jsou nejen bodové zdroje znečištění uvedené v rámci VH bilance, ale i výusti dešťových oddělovačů, výusti oddílných dešťových kanalizací, výusti systémů odvádějící srážkové vody z pozemních komunikací	formální	Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod		zpracováno		a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/4	kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury" - pod bod "Zvyšovat počet obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu" analogicky k zásobování vodou v malých obcích požadujeme doplnit bod v následujícím znění - "V případě, že není z technických ani ekonomických důvodů možné napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou centrální ČOV, bude zajištěna podpora decentrálního, tzn. individuálního nakládání s odpadními vodami v souladu s platnými právními předpisy"	formální	Cíle-dopady-výjimky		nezpracováno	Cíle stanoví NPP Labe	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/5	kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury" - požadujeme doplnit bod v následujícím znění - "Snižovat negativní vlivy systémů odvodnění za deště, tzn. snižovat vnos znečištění z dešťových oddělovačů na jednotlivých kanalizačních systémech z výusti oddílných dešťových kanalizací"	formální	Cíle-dopady-výjimky		nezpracováno	Cíle stanoví NPP Labe	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/6	kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu zlepšování kvality a zabezpečení vodohospodářských staveb" - upozorňujeme a požadujeme zohlednit že znění § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění je v přímém rozporu s principem "znečišťovatel platí" a bez jeho zrušení nelze dosáhnout korektních vztahů mezi poskytovateli a odběrateli VH služeb	formální	Cíle-dopady-výjimky		nezpracováno	Cíle stanoví NPP Labe	a	a			

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/7	kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu uplatňování principu návratnosti nákladů VH služeb" - upozorňujeme a požadujeme zohlednit že zcela v přímém rozporu s principem "znečišťovatel platí" a "uživatel platí" není zohledněna problematika dešťových oddělovačů a oddílných dešťových kanalizací	formální	Cíle-dopady-výjimky		nezpracováno	Cíle stanoví NPP Labe	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/8	kap. IV.1.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability požadujeme, aby uvedený bod b) byl upraven následovně - "b) obnova vodního režimu krajiny a zlepšování přirozené retenční schopnosti krajiny cvč. Urbanizovaných území"	formální	Cíle-dopady-výjimky		nezpracováno	Cíle stanoví NPP Labe	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/9	kap. V.2.1. - požadujeme na konec odrážky "přípravná opatření" doplnit "důsledné dodržování principů hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích i u liniových staveb v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dalšími právními předpisy i v souladu s TNV 75 9011 a ČSN 75 9010	formální	PPO		zpracováno		a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/10	kap. VI.1.2. - upozorňujeme na skutečnost, že ačkoliv dochází k vnosu znečištění do VÚ z dešťových oddělovačů i výstří oddílných dešťových kanalizací, není zde důsledně aplikován princip "znečišťovatel platí". Odborně je porušován s ohledem na znění § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., který výslovně definuje výjimky ze zpoplatnění srážkových vod odváděných veřejnou kanalizací. požadujeme zpracovat a navrhnout opatření	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Nutno řešit legislativní cestou	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/11	kap. VI.1.3. - požadujeme doplnit opatření týkající se decentrálního řešení odpadních vod v lokalitách, kde napojení na veřejnou kanalizaci není technicky ani ekonomicky vhodným řešením	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/12	kap. VI.1.3. - požadujeme doplnit opatření týkající se snižování množství srážkových vod odváděných stokovými systémy z urbanizovaných území	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Nutno řešit legislativní cestou	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/13	kap. VI.1.7. - LO CZE207001 požadujeme doplnit parametry, resp. kritéria tak, aby bylo zřejmé v jakém případě je technicky i ekonomicky výhodnější preferovat individuální systém čištění odpadních vod z malých obcí a kdy preferovat centrální systém	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	úroveň NPP	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/14	kap. VI.1.15. - navrhujeme doplnit opatření - Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků nejen v krajině, ale důsledně také v urbanizovaných povodích, ve stávající i nově vzniklé zástavbě	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	úroveň NPP	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/15	kap. VI.1.17. - požadujeme změnu znění bodu Ochrana před ohrožením "Nakládání se srážkovými vodami - technická opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou v typicky městském prostředí...". Znění je v přímém rozporu s principy hospodaření se srážkovou vodou. Požadujeme bod přeformulovat tak, aby vsakování a zadržování vody byly označeny jako primární opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou	opatření	opatření PPO		zpracováno		a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/16	kap. VII.5. - upozorňujeme na nepřesnost týkající se stočného, resp. poplatků za vypouštění srážkových vod do veřejné kanalizace § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. osvobozuje určitý druh producentů srážkových vod od platby stočného za produkované srážkové vody a tím je porušen princip "znečišťovatel platí". Požadujeme zpracovat návrh na zrušení této výjimky	systémová	ekonomická analýza		nezpracováno	úroveň NPP	a	a			
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/17	kap. VIII.5. uvést chybějící data zejména o funkci dešťových oddělovačů a oddílných dešťových kanalizací a navrhnout v rámci konkrétních opatření jejich pořízení a evidenci	opatření	Doplňující údaje		nezpracováno	úroveň NPP	a	a			

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/18	LO typu B - Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí - do opatření zahrnou revitalizace DVT, zřízení retenčních VN a mokřadů s podpůrným financováním jejich managementu - všechny VÚ vodárenských nádrží	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	revitalizace DVT, zřízení retenčních VN a mokřadů nesouvisí s napjatou VH bilancí	a	a	a		
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/19	LO typu B - zajištění přiměřeného čištění v obcích - do opatření zahrnout a následně povolit přírodně blízké způsoby čištění odpadních vod technologiemi BAT u obcí do 250 EO, kde jsou dosud jednotné stokové sítě - všechny VÚ vodárenských nádrží	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	LO existuje	a	a	a		
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/20	Komplexní pozemkové úpravy k zahájení - v rámci předprojektové přípravy KPÚ povinně vyžadovat vypracování studie odtokových poměrů a hydrologie území a tyto zahrnout do programových opatření PRV 2014-2020	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	Nutno řešit legislativní cestou	a	a	a		
22.6.2015	CzWA OS OUÚ	32597/2015-PVL/21	Z hlediska managementu VN Švihov není zatážen dusičnany hlavní problém, jelikož jejich koncentrace v nádrži odpovídá limitům pro pitnou vodu a také nemají zásadní vliv na potenciál VN. Na ten má mnohem větší vliv zatížení fosforem - pro VN Švihov stanovit TMDL biologicky aktivním fosforem a tento přístup vzorově uplatnit na povodí Trnavy	opatření	opatření mimo PPO		nezpracováno	nutno zpracovat nejprve bilanční studii na VN Švihov	a	a	a		
19.6.2015	MZe Mgr. Faigl	32593/2015-PVL/5	Požadujeme, aby výběr prioritních opatření byl v souladu se seznamem opatření v PDP	systémová	více kapitol		zpracováno		a	a	a		
19.6.2015	MZe Mgr. Faigl	32593/2015-PVL/6	Požadujeme, aby odhad stavu 2015 a 2021 byl v PDP v souladu s NPP. Návrh výjimek v PDP bude převzat z NPP	systémová	více kapitol		zpracováno		a	a	a		
19.6.2015	MZe Mgr. Faigl	32593/2015-PVL/7	LO Průzkumný monitoring má za úkol zjistit příčinu nedosažení dobrého stavu. Navrhuje se zejména tam, kde se předpokládá zjištění bodového zdroje jakožto hlavního vlivu (vypouštění SEZ, důlní vody) nebo jeho vyloučení (depozice, zemědělství, pozadí). V příloze musí být uveden seznam VÚ a k nim jednotlivě výčet ukazatelů, na které se bude monitoring aplikovat. List musí obsahovat odhad nákladů na jeho pořízení	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno		a	a	a		
19.6.2015	MZe Mgr. Faigl	32593/2015-PVL/8	LO Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba zahrnout do LO Průzkumný monitoring	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno		a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/7	kap Úvod - str. 2 kap. 1. Úvodní informace - ve 4. odstavci jsou uvedena ustanovení vodního zákona, aniž by bylo citováno jeho číslo, které je uvedeno níže v odstavci 1.1 Právní rámec. Je vhodné v úvodní informaci uvést jeho plné označení	formální	Úvod	KUJI42686/2015	zpracováno			a			
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/8	LO DVL207002 Humpolec - dostavba kanalizace je třeba upravit v tom smyslu, že v obci Jiříce i v m.č. Spečice je již vybudovaná kanalizace a odpadní vody jsou svedeny na ČOV Humpolec. V Humpolci je již zrekonstruovaná kanalizace v ul. Palackého	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207002	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/9	LO DVL207032 Sedlice - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV - v obci Sedlice je rekonstrukce ČOV již provedena, opatření na dostavbu kanalizace může být ponecháno	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207032	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/10	LO DVL207038 Božejov - výstavba kanalizace - opatření již realizováno - možno vyřadit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207038	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/11	LO DVL207030 Salačova Lhota - výstavba kanalizace a ČOV v popisu opatření je druhá věta "Nepředpokládá se realizace do r. 2015" nadbytečná - vyřadit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207030	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/12	LO DVL207031 Bratřice - dobudování kanalizace, výstavba ČOV - v popisu opatření je druhá věta "Nepředpokládá se realizace do r. 2015" nadbytečná - vyřadit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207031	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/13	LO DVL207004 Ledec nad Sázavou - rekonstrukce kanalizace - došlo ke změně navrhovaného řešení - pro obec Bojiště je navržena (PRVKUK) samostatná ČOV	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207004	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/14	LO DVL207006 Světlá nad Sázavou - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV - nesoulad s PRVKUK, který uvádí, že z m.č. Josefodol budou svedeny splaškové vody svedeny na ČOV Světlá nad Sázavou	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207006	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/15	LO DVL207029 Vyklantice - výstavba kanalizace - nesoulad s PRVKUK, který navrhuje biologické rybníky pro m.č. Nové Vyklantice a pro m.č. Nový Smrdov, m.č. Starý Smrdov a m.č. Staré Vyklantice společnou ČOV pro 200 EO	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207029	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/16	LO DVL207037 Kámen - výstavba kanalizace a ČOV - nesoulad s PRVKUK, který pro m.č. Nížká Lhota navrhuje samostatnou ČOV pro 30 EO	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL207037	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/17	Návrh na zařazení opatření pro SEZ u které byly vyčerpány finanční prostředky na sanaci, ale nebylo dosaženo hodnot cílových limitů sanace - SEKM ID 16051001 - FOX TRADE s.r.o. - k.ú. Mrzkovice - znečištění vod chlorovanými uhlovodíky v těsném sousedství Sázavy	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	nový LO DVL210024	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/18	LO DVL220027 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0160 - Městys Česká Bělá má již vybudovanou kanalizaci	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220027	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/19	LO DVL220031 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0210 - V m.č. Antonínův Důl města Jihlavy byla již vybována oddílná kanalizace, odpadní vody jsou odváděny na ČOV Jihlava	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220031	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/20	LO DVL220034 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0250 - obec Úsobí má již vybudovanou oddílnou kanalizaci a vlastní ČOV	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220034	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/21	LO DVL220038 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0290 - v obci Kejlžice bude do konce letošního roku ukončena výstavba oddílné kanalizace a ČOV - vyřadit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220038	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/22	LO DVL220043 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0380 - v tomto LO není uvedena vazba na Kraj Vysočina, M.č. Jetřichovec má již vybudované čistící zařízení - biologické rybníky	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220043	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/23	LO DVL220045 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0450 - obec Křelovice má již vybudovanou kanalizaci a ČOV	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220045	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/24	LO DVL220051 - Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_2120 - obec Polnička má již vybudovanou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody svedeny na ČOV Žďár nad Sázavou, stejně tak i m.č. Stržanov města Žďár nad Sázavou má vybudovanou kanalizaci na ČOV Žďár nad Sázavou, obce Světnov a Škrdlovice mají svedeny odpadní vody na ČOV ve Světnově	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno	upraven LO DVL220051	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/25	LO DVL204001 - v návrhu je vyloučeno krmení a hnojení za účelem chovu ryb. K tomu je nutno uvést, že není možné u všech koupacích nádrží plošně zakázat hnojení a krmení, naopak je třeba oba účely užívání vyváženě sloubit, přistupovat individuálně i ve vazbě na platné povolení k nakládání s vodami. Podle zkušeností vodoprávního úřadu vhodná aplikace závadných látek při správném rybářském hospodaření může mít vliv na zlepšení kvality povrchové vody. LO je třeba v tomto smyslu upravit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	odmítnuto	opatření v souladu s požadavky EU Směrnice	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/26	LO DVL204001 - v návrhu je vyloučeno krmení a hnojení za účelem chovu ryb. K tomu je nutno uvést, že není možné u všech koupacích nádrží plošně zakázat hnojení a krmení, naopak je třeba oba účely užívání vyváženě sloubit, přistupovat individuálně i ve vazbě na platné povolení k nakládání s vodami. Podle zkušeností vodoprávního úřadu vhodná aplikace závadných látek při správném rybářském hospodaření může mít vliv na zlepšení kvality povrchové vody. LO je třeba v tomto smyslu upravit	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	odmítnuto	opatření v souladu s požadavky EU Směrnice	a	a	a		
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/27	Návrh na zařazení LO typu B - obsahující zpracování dokumentací záplavových území významných vodních toků, u kterých dosud nebyla zpracována nebo u nichž již není aktuální	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	odmítnuto		a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/28	kap VIII.4 Kontaktní místa - je třeba opravit nesprávně uvedený odbor KÚ Kraje Vysočina na odbor životního prostředí a zemědělství - kontaktní osoba - Ing. Jana Bláhová, e-mail: blahova.j@kr-vysocina.cz, tel 564602576	formální	Doplňující údaje	KUJI42686/2015	zpracováno			a			
22.6.2015	KÚ Kraje Vysočina	32583/2015-PVL/29	Separát Želivka - v tab. Č. 22 str. 30 vyřadit opatření na listech DVL207036 Čechtice - rekonstrukce ČOV a DVL220090 rekonstrukce Kedlovického potoka, které nejsou na území Kraje Vysočina, ale na území Středočeského kraje	opatření	opatření mimo PPO	KUJI42686/2015	zpracováno		a	a	a		
19.6.2015	PVL - 810	32575/2015-PVL/6	Návrh na zařazení opatření - revitalizace Říčanského potoka - úsek Říčany Na Vysoké - Kolovraty	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220136	a	a	a		
22.6.2015	Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů	32423/2015-PVL/1	Rozpor mezi NPP Labe (V.1.5) a PDP DVL (VI.1.5) - citace §12 vodní zákona v PDP DVL je v přímém rozporu se zněním zákona 254/2001Sb. §12 odst. 3 písm.a)	formální	opatření mimo PPO		zpracováno	opraveno v textu	a	a			
22.6.2015	Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů	32423/2015-PVL/2	PDP DVL užívá pojem Renaturace vodního toku - legislativa tento pojem nezná, není jasný a pregnantně popsán obsah pojmu. Popis uvedený na LO CZE212001 v části VI.1.12 je v mnoha případech v přímém rozporu s vodním zákonem např. § 58 ochrana vodních děl, § 59 povinnosti vlastníků vodních děl (udržovat vodní dílo v řádném stavu) + § 5 odst.1 stanoví "Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu..."	formální	opatření mimo PPO		nezpracováno	Nutno řešit legislativní cestou	a	a			
22.6.2015	Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů	32423/2015-PVL/3	kap. VI.1.19 odstavce "Dalším důležitým cílem je stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků v tocích, které vychází z potřeby zohlednit ekologická hlediska a ochranu ekosystémů bázaných na vodu.... Měření minimálního zůstatkového průtoku)" je v přímém rozporu s ust. § 36 odst. 2 vodního zákona - Metodický pokyn MŽP 1998, částka 5 již není platný, jeho používání odporuje zákonu, v nařizování kontinuálního měření MZP je nebezpečí, kdy vodoprávní úřady budou nařizovat limnigrafy bez ohledu na náklady a místní situaci	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	opraveno v textu	a	a	a		
19.6.2015	Obec Jesenice	32405/2015-PVL	Rádi bychom se zapojili do revitalizace Botiče, Jesenického p. a Osnice, Na toku Osnice bychom uvítali obnovení kaskádovitých rybníčků v dolním úseku. Dále bychom uvítali, kdyby došlo mezi ř.km 0-1 Osnice k obnovení lokální biodiverzity , který by mohli naši občané využívat k rekreaci. Ohledně Jesenického p. uvítáme realizaci horního, středního i dolního úseku. Horní úsek Jesenického p. je útočištěm mnoha drobných živočichů. Největší problém - Botič ř.km 28 - 29, kde se protíná obchvatem, dochází ke značné erozi půdy, která následně znečišťuje koryto. Ř.km 28 - bývalé koupaliště - mohlo by dojít k buď k obnově nebo k vytvoření vhodného útočiště pro místní faunu a floru, případně nádrže. Dále je na toku Botiče několik propustek, které nemají dostatečnou kapacitu. Nádrž v Osnici by bylo vhodné vyčistit. Podél Botiče bychom rádi vytvořili naučnou stezku.	opatření	více kapitol		zpracováno	nový LO DVL220140	a	a	a		
19.6.2015	Plzeňský Prazdroj, a.s.	32413/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Pivovarský rybník - odbahnění	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220137	a	a	a		
22.6.2015	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.	32378/2015-PVL/1	Návrh na zařazení opatření Příbyslav - rekonstrukce kanalizace	opatření	opatření mimo PPO	218/220/15/H	zpracováno	nový LO DVL207058	a	a	a		
22.6.2015	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.	32378/2015-PVL/2	Návrh na zařazení opatření ČOV Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce ČOV	opatření	opatření mimo PPO	218/220/15/H	zpracováno	nový LO DVL207059	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.	32378/2015-PVL/3	Návrh na zařazení opatření Havlíčkův Brod - rekonstrukce kanalizace	opatření	opatření mimo PPO	218/220/15/H	zpracováno	nový LO DVL207060	a	a	a		
22.6.2015	MČ Praha 12	32640/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Odkanalizování sídla Točná - výstavba splaškové kanalizace	opatření	opatření mimo PPO	R-025-001-15	zpracováno	nový LO DVL207057	a	a	a		
19.6.2015	Město Týnec nad Vltavou	32173/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou - 8000 EO	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207061	a	a	a		
22.6.2015	Obec Kožlí	32315/2015-PVL	Návrh na zařazení opatření Výstavba retenčních vodních nádrží na DVT v k.ú. Obce Kožlí, které jsou přímo zaústěné do vodárenské nádrže	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218028	a	a	a		
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/9	Úvod, str. 6, odst. 2.1.2 - V úvodu plánu ve specifikaci kategorií je u kat. "stojaté" uvedeno odlišné kritérium (všechny VN a zatopené zbytkové jámy po těžbě nerostů s plochou hladiny větší jak 1 km ²) než je v návrhu NPP Labe uvedeno krit. - "jezero" větší jak 0,5 km ² - požadujeme sjednotit	formální	Úvod		zpracováno		a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/10	Úvod, str. 6, tab. 2.1.1. - Nejsou uvedeny VN Kamýk, Štěchovice, Vrané - považovány za VÚ typu řeka	formální	Úvod		odmítnuto	Vymezení VÚ není předmětem připomínkového řízení	a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/11	Kap.I, text str. 6, tab. 1.3b. - základní parametra VN - chybí VN Vrané - nádrží dle def. § 22 odst. 2 vodního zákona - doplnit	formální	Charakteristiky		zpracováno		a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/12	Kap.I, text str. 25, odst. I.2.1.1. tab. I.2.1a a tab. I.2.1b . - Nádrž Kamýk, Štěchovice, Vrané - přesun z kat. jezero do kat. řeka? To je v rozporu s tab. I.1.3b, Kde jsou nádrže Kamýk a Štěchovice vyjmenovány jako významné vodní nádrže. Doplnit všechny 3 nádrže	formální	charakteristiky		odmítnuto	Vymezení VÚ není předmětem připomínkového řízení	a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/13	Kap.II text, str. 14, odst. II.1.1.3 - v textu "Většina vodních nádrží v dílčím povodí Dolní Vltavy plní při hospodaření s vodou různé účely. Nejvýznamnějšími jsou akumulace vod pro odběry, nadlepšování průtoků pod vodními nádržemi, ochrana před povodněmi, plavba, rekreace a výroba elektrické energie." by v pořadí výčtu účelů nádrží měl být účel výroba el. energie volem na jednom z předních míst. Týká se to především VD Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice 1 a Vrané. Je účelné využívat tato vodní díla k maximálnímu využití energetického potenciálu a k ekologické výrobě el. energie. Z hlediska energetické fce VD je třeba rovněž vyzdvihnout jejich schopnost okamžité dodávky ele. energie do sítě.	formální	vlivy		odmítnuto	Jedná se o výčet jednotlivých účelů bez přiřazení priorit	a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/14	Kap. IV text, str. 8, odst. IV.1.2.2. - v textu - stanovení požadovaní míry zabezpečení vodních zdrojů (odkaz na ČSN 752405) - uvedená chybná klasifikace třídy B - tepelné elektrárny nad 500 MW - správná hodnota je do 500 MW - nad 500 MW je u třídy A	formální	Cíle-dopady-výjimky		zpracováno		a	a			
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/15	Kap. VI text - str. 10, odst. VI.1.5 a str. 29, odst. VI.1.17 - nutno zohlednit zásah do energetického potenciálu toku a celospolečenskou potřebu jeho maximálního využití.	opatření	Opatření		odmítnuto	Maximální využití energetického potenciálu narušuje kontinuitu VT a brání dosažení dobrého stavu VÚ	a	a		a	
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/16	Kap. VI text - str. 33, odst. VI.1.17 tab. VI.1.17 - při zpracování studie variant provedení opatření musí být důsledně zvázena rovněž problematika energetického potenciálu vodního toku a jeho synergie s opatřeními na předcházení vzniku sucha	opatření	Opatření		odmítnuto	Maximální využití energetického potenciálu narušuje kontinuitu VT a brání dosažení dobrého stavu VÚ	a	a		a	

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	ČEZ, a.s.	32605/2015-PVL/17	DOsVPR - LO DVL217027 - při zpracování studie variant provedeního opatření musí být důsledně zvážena rovněž problematika energetického potenciálu vodního toku a jeho synergie s opatřeními na předcházení vzniku sucha	opatření	opatření PPO		odmítnuto	Maximální využití energetického potenciálu narušuje kontinuitu VT a brání dosažení dobrého stavu VÚ		a	a		
22.6.2015	Město Říčany	33001/2015-PVL	Připomínka k LO DVL220012 - v uplynulých letech bylo městem pořizováno několik VH studií a proektů, které vedly k návrhu rekonstr. VH infrastruktury. Probíhá projektová příprava na rekonstrukci ČOV, která jistě více přispěje ke zlepšení jakosti vod než navrhovaný generel odvodnění města	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	Maximální využití energetického potenciálu narušuje kontinuitu VT a brání dosažení dobrého stavu VÚ	a	a		a	
22.6.2015	Obec Hněvkovice	32639/2015-PVL	Separát Želivka - Návrh na zařazení opatření - A LO - Víceúčelová stavba rybníku v k.ú. Hněvkovice - Chotěměřice	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220138	a	a		a	
22.6.2015	MŽP RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.	32994/2015-PVL/1	Návrh na zařazení výstupů projektu Revitalizační opatření na vodních cestách - Vltava od soutoku s Labem po VD Štěchovice ř.km 0,0-84,44	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	V současné době nelze navrhnout LO	a	a	a		
22.6.2015	VÚV T.G.M., v.v.i.	33005/2015-PVL/1	Návrh na vyřazení 11 nevýznamných kritických bodů - kap V.	opatření	opatření PPO		zpracováno		a	a			
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/118	Revitalizace Kotečického potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/119	Revitalizace Mnichovického potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/120	Revitalizace Čechtického potoka - LO A celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/121	Revitalizace Lučního potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/122	Revitalizace Křivsoudovského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/123	Revitalizace Loketského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/124	Revitalizace Lhotského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	akce probíhá	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/125	Revitalizace Keblovského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/126	Revitalizace pravého břehu Vltavy Jarov – Zbraslav - LO B - ř.km 66,0 - 70,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/127	Revitalizace PB Vltavy Komořany - LO B - ř.km 63,0 - 66,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/128	Studie: Revitalizace Botiče Praha - LO A - ř.km 0,0 - 20,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/129	Revitalizace Rokytky Běchovice - LO B - ř.km 15,0 - 20,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/130	Studie: Revitalizace Rokytky Praha - LO A - ř.km 0,0 - 15,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/131	Studie: Revitalizace Říčanského potoka Dubeč - LO A - ř.km 0,0 - 6,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/132	Částečná revitalizace Vltavy Troja - LO B - ř.km 42,0 - 47,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/133	Částečná revitalizace břehů Vltavy Zámky - LO B - ř.km 40,0 - 42,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nerealné vzhledem k zachování parametrů vodní cesty	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/134	Revitalizace PB Vltavy a rehabilitace nivy Karlín – Libeň - LO B - ř.km 46,0 - 51,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nerealné vzhledem k stavbám na vodní cestě	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/135	Revitalizace Medulánu - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/136	Revitalizace Hornolhotského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/137	Revitalizace Děkanovického potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/138	Revitalizace Blažejovického potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/139	Revitalizace Sedlického potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/140	Revitalizace LP Pekelského potoka od Zdislavic - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/141	Revitalizace LP Pekelského potoka od Chlumu - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/142	Renaturace Chotýšanky - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/143	Revitalizace Novoveského potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	DVL220142	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/144	Migrační zprostupnění Blanice od nádrže Kamberk po Vlašim - LO B - ř.km 20,0 - 41,0	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/145	Zprostupnění stupně Hrádek ř.km 11,8 - LO B - ř.km 11,8	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/146	Zprostupnění stupně Nemíž ř.km 11,0 - LO B - ř.km 11,0	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/147	Zprostupnění stupně Libež ř.km 8,3 - LO B - ř.km 8,3	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/148	Zprostupnění stupně Nový mlýn ř.km 6,6 - LO B - ř.km 6,6	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/149	Udržení trvalé prostupnosti stupně u dálnice ř.km 4,1 - LO B - ř.km 4,1	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/150	Zprostupnění stupně a technické úpravy Blanice ř.km 2,0 - 3,0 - LO B - ř.km 2,0 - 3,0	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/151	Zprostupnění jezu Český Šternberk ř.km 75,4 - LO B - ř.km 75,4	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/152	Zprostupnění jezu Rataje ř.km 69,1 - LO B - ř.km 69,1	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/153	Zprostupnění jezu Rataje - Kuchelník ř.km 68,2 - LO B - ř.km 68,3	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/154	Zprostupnění jezu Ledčko ř.km 67,4 - LO B - ř.km 67,4	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/155	Zprostupnění jezu Sámopše ř.km 60,5 - LO B - ř.km 60,5	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/156	Zprostupnění jezu Chocerady ř.km 43,5 - LO B - ř.km 43,5	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/157	Zprostupnění jezu Hvězdovice ř.km 41,9 - LO B - ř.km 41,9	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/158	Zprostupnění jezu Poddubí ř.km 40,5 - LO B - ř.km 40,5	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/159	Zprostupnění jezu Čtyřkoly ř.km 35,7 - LO B - ř.km 35,7	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/160	Zprostupnění jezu Čerčany ř.km 33,5 - LO B - ř.km 33,5	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/161	Zprostupnění jezu Nespeky ř.km 27,7 - LO B - ř.km 27,7	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/162	Zprostupnění jezu Brodce ř.km 20,9 - LO B - ř.km 20,9	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/163	Zprostupnění jezu Týnec ř.km 19,7 - LO B - ř.km 19,7	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/164	Zajištění trvalé prostupnosti jezu Brejlov ř.km 16,9 - LO B - ř.km 16,9	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/165	Zprostupnění jezu Káňov ř.km 16,3 - LO B - ř.km 16,3	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/166	Zprostupnění jezu Kamenný Újezdec ř.km 12,1 - LO B - ř.km 12,1	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	akce probíhá	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/167	Zprostupnění jezu Kamenný Přívoz ř.km 10,9 - LO B - ř.km 10,9	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/168	Zprostupnění jezu Žampach ř.km 9,9 - LO B - ř.km 9,9	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/169	Revitalizace Říčanského potoka dolní okraj Říčan II. Etapa - LO A - ř.km 13,0 - 14,0	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220136	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/170	Revitalizace Zákolanského potoka Dolany - LO B - ř.km 21,0 - 28,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/171	Revitalizace Zákolanského potoka Středokluky - LO B - ř.km 19,0 - 21,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	akce probíhá	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/172	Revitalizace Týneckého potoka - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	akce probíhá	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/173	Vodohospodářská rehabilitace parku Veltrusy - LO B celá délka	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220143	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/174	Zprůchodnění jezu Vraňany ř.km 11,5 - LO B - ř.km 11,5	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	rybí přechod existuje	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/175	Renaturace horního toku a přítoků Martinického potoka - LO B - ř.km 31,3 - 36,2	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/176	Renaturace Bořeňovického potoka a přítoků - LO B - ř.km 3,0 - 5,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/177	Renaturace Poláneckého potoka a přítoků - LO B - ř.km 2,0 - 6,3	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/178	Renaturace Křešického potoka u Třemošnice- LO B - ř.km 5,6-8,1	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220142	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/179	Revitalizační a protierozní opatření v povodí Petroupimského potoka- LO B - ř.km 2,100-6,2	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/180	Zlepšení morfologického stavu Sázavy Čerčany - Brejlov- LO B - ř.km 17,0 - 33,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/181	Migrační zprostupnění jezu Budčice- LO B - ř.km 115,8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/182	Migrační zprostupnění jezu Vlastějovice- LO B - ř.km 113,4	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/183	Migrační zprostupnění jezu Březina - LO B - ř.km 111,8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/184	Migrační zprostupnění jezu Horka II – Buda - LO B - ř.km 108,6	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/185	Migrační zprostupnění jezu Zruč n. Sáz. - LO B - ř.km 101,2	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/186	Migrační zprostupnění jezu Střechov - LO B - ř.km 92,8	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/187	Migrační zprostupnění jezu Kácov - LO B - ř.km 88,7	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/188	Migrační zprostupnění jezu Mazourov - LO B - ř.km 81,2	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/189	Migrační zprostupnění jezu Soběšín – LO B - ř.km 80	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220144	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/190	Renaturace Hodkovského potoka u Zbraslavic - LO B - ř.km 7,8 - 12,5	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/191	Renaturace přítoků Čestínského potoka - LO B - ř.km 3,7-11,4	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220142	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/192	Renaturace Skalice Rapošov - LO B - ř.km 0,0 - 5,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/193	Renaturace toků v horní části povodí Podveckého potoka - LO B - ř.km 1,3-5,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/194	Revitalizace a migrační zprůchodnění Vápenického potoka Velká - LO B - ř.km 0,0-1,1	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/195	Renaturace Meredského potoka a LP - LO B - ř.km 1,8 - 5,0	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220142	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/196	Revitalizace Kocáby Višňová – Rybníky - LO B - ř.km 30,0 - 38,8	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220145	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/197	Migrační zprostupnění a dílčí revitalizační úpravy Kocáby Rybníky - ústí do Vltavy - LO B - ř.km 0,0 - 30,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/198	Renaturace Kotečického potoka a přítoků nad Dobříší - LO B - ř.km 6,0 - 8,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/199	Renaturace Kotečického potoka pod Strží- LO B - ř.km 0,0 - 1,9	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/200	Renaturace Lipišského potoka a jeho přítoků- LO B - ř.km 2,0 - 3,8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/201	Renaturace Bojovského potoka a jeho upravených přítoků- LO B - ř.km 2,0 - 19,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/202	Revitalizace Kunratického potoka Krč- LO B - ř.km 0,0 - 3,2	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/203	Přírodě blízké úpravy Botiče v Praze- LO B - ř.km 0,0 - 12,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/204	Přírodě blízké úpravy Rokytky v Praze - LO B - ř.km 0,0 - 12,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/205	Renaturace Únětického a Kopaninského potoka - LO B - ř.km 3,0 - 13,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/206	Renaturace Dobrovízského a Sulovického potoka - LO B - ř.km 0,0 - 4,8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/207	Renaturace přítoků Zákolanského potoka u Okoře- LO B celkem délka 5 km	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/208	Renaturace Buštěhradského potoka - LO B - ř.km 0,0 - 4,8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/209	Renaturace Bakovského potoka- LO B - ř.km 0,0 - 36,4	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/210	Renaturace Byseňského a Lotoušského potoka- LO B - ř.km 0,0 - 13,0	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/211	Renaturace Zichoveckého potoka- LO B - ř.km 0,0 - 3,5	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/212	Renaturace Pozovického potoka včetně přítoků, - LO B - ř.km 0,0 - 6,23	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/213	Renaturace Květnovského potoka včetně přítoků - LO B - ř.km 0,0 - 4,931	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/214	Renaturace Bijavického potoka- LO B - ř.km 0,0 - 4,457	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/215	Renaturace potoka Bystřice- LO B - ř.km 0,0 - 8,2050	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/216	Renaturace Oudoleňského potoka včetně přítoků- LO B - ř.km 0,0 - 4,85	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/217	Renaturace Bělé včetně přítoků- LO B od pramene po Boudovů Mlýn	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/218	Renaturace Petrkovského potoka včetně přítoků - LO B - ř.km 0,0 - 3,081	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/219	Renaturace horní části Cihlářského potoka včetně přítoků- LO B od pramene po Štičí rybník	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/220	Renaturace horní části Rozkošského potoka včetně přítoků- LO B od pramene po rybník Drátovec	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/221	Renaturace Krupského potoka včetně přítoků- LO B od pramene po Pilský rybník	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/222	Renaturace Jilemského potoka včetně přítoků- LO B - ř.km 0,0 - 5,505	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/223	Renaturace horního toku Sázavky včetně přítoků- LO B od pramene po obec Leština u Světlé	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/224	Renaturace Olešenského potoka včetně přítoků- LO B od pramene po obec Olešná	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/225	Renaturace horního toku Pstružného potoka včetně přítoků- LO B od pramene po PR Kamenná trouba	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	existuje LO DVL220106	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/226	Renaturace horního toku potoka Bělá včetně přítoků- LO B od pramene po obec Benátky	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/227	Renaturace Cotorazského potoka- LO B - ř.km 0,0 - 3,6260	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/228	Renaturace Vintířovského potoka včetně pravostranných a levostranných přítoků - LO B - ř.km 0,0 - 4,33	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/229	Renaturace Novodvorského potoka včetně pravostranných a levostranných přítoků - LO B od pramene po silnici I/19 Tábor - Pelhřimov	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/230	Renaturace Cerekvického potoka včetně pravostranných a levostranných přítoků- LO B - ř.km 0,00 - 17,7930	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/231	Renaturace Střítežského potoka včetně pravostranných a levostranných přítoků - LO B - ř.km 0,00 - 5,4610	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/232	Renaturace Řečického potoka - LO B - ř.km 0,0 - 4,7830	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/233	Renaturace Bělského potoka včetně levostranných přítoků- LO B - ř.km 0,0 - 5,2730	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/234	Renaturace toku Hejlovka včetně pravostranných a levostranných přítoků- LO B od pramene po vodní nádrž Sedlice	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/235	Renaturace Bystrého potoka - LO B - ř.km 0,0 - 3,1910	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/236	Renaturace Jalovčího potoka - LO B - ř.km 0,0 - 5,5820	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/237	Renaturace Nohavického potoka- LO B - ř.km 0,0 - 9,6470	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/238	Revitalizace a migrační zprůchodnění jezu "Ostrov" v Havl. Brodě- LO A- ř.km 163,23	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
22.6.2015	AOPK ČR	32489/2015-PVL/239	Revitalizace a migrační zprůchodnění jezu "Isol" v Havl. Brodě- LO A- ř.km 164,1	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	nesouhlasí správce VT	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/1	Návrh na doplnění opatření PČOV Čertousy - zkapacitnění - I. etapa	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	PDP HSL	a		a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/2	Návrh na doplnění opatření PČOV Čertousy - zkapacitnění - II. etapa	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	PDP HSL	a		a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/3	Návrh na doplnění opatření PČOV Miškovice - modernizace	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	PDP HSL	a		a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/4	Návrh na doplnění opatření PČOV Královice - rozšíření	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207067	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/5	Návrh na doplnění opatření PČOV Újezd u Průhonic - rozšíření - I. etapa	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207068	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/6	Návrh na doplnění opatření PČOV Dolní Chabry - rekonstrukce	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207069	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/7	Návrh na doplnění opatření PČOV Březiněves - zkapacitnění	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	PDP HSL	a		a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/8	Návrh na doplnění opatření PČOV Běchovice - intenzifikace	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207070	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABEL	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/10	Návrh na doplnění opatření PČOV Holyně - výstavba hrubého předčištění a vstupní ČS	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207071	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/11	Návrh na doplnění opatření PČOV Nedvězí - rekonstrukce	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207072	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/12	Návrh na doplnění opatření PČOV Běchovice - výměna strojního vybavení kalové nádrže	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207070	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/13	Návrh na doplnění opatření PČOV Nebušice - optimalizace biologické linky	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207073	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/14	Návrh na doplnění opatření PČOV Zbraslav - optimalizace biologické linky	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207074	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/16	Návrh na doplnění opatření PČOV Přední Kopanina - modernizace a zkapacitnění	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207075	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/17	Návrh na doplnění opatření Rekonstrukce OK 23 E a výstavba retenční nádrže, Praha 8	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/18	Návrh na doplnění opatření Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/19	Návrh na doplnění opatření Výstavba kanalizačního sběrače "Folimanka"	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/20	Návrh na doplnění opatření Přeložka stoky B v Holešovicích	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/21	Návrh na doplnění opatření Nátokový labyrint - pravý břeh	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/22	Návrh na doplnění opatření Nátokový labyrint - levý břeh	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/23	Návrh na doplnění Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína - II. Etapa - retenční nádrž	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218038	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/24	Návrh na doplnění Rekonstrukce OK 23E a výstavba retenční nádrže	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/25	Návrh na doplnění Rekonstrukce a dostavba kmenové stoky B v ul. Pobřežní, Praha 8	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/26	Návrh na doplnění Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL218038	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/27	Návrh na doplnění opatření Retenční nádrž pro kmenovou stoku F v Troji	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/28	Návrh na doplnění opatření Rekonstrukce stoky D - stvaba 2d	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/29	Návrh na doplnění opatření Rekonstrukce OK 31EF Mezitraťová - výstavba RN	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/30	Návrh na doplnění opatření Retenční nádrž Parlérova, P6	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207066	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/31	Návrh na doplnění opatření Dostavba vodovodních řadů, VDJ Chodová - Kyjský uzel	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/32	Návrh na doplnění opatření Dostavba vodovodních řadů v oblasti Labuťka, P8	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/33	Návrh na doplnění opatření Dostavba VDJ Uhříněves	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/34	Návrh na doplnění opatření nový vodojem Na Pomezí - gravitační zásobování pásem 3141, 3142, 3143, 3280	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/35	Návrh na doplnění opatření Rekonstrukce ČS Laurová	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/36	Návrh na doplnění opatření Rekonstrukce ČS Novodvorská	opatření	opatření mimo PPO		odmítnuto	irelevantní - řeší PRVKUK	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/37	OsVPR - Návrh na doplnění opatření Projekt protipovodňové ochrany Císařského ostrova, jez	opatření	opatření PPO		zpracováno	nový LO DVL217028		a		a	a
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/38	Návrh na doplnění opatření Modernizace ÚV Želivka - dostavba sorbního stupně	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220148	a	a	a		
18.6.2015	PVS a.s.	31006/2015-PVL/39	Návrh na doplnění opatření Modernizace a celková přestavba ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL207046	a	a	a		

Datum	Odesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	ČJ odesílatele	Vypořádání	Komentář	LABE	DVL	SEALA	PpZPRLA	SEAPRLA
19.6.2015	PVL - 810	32575/2015-PVL/7	Návrh na zařazení opatření - revitalizace smíchovských břehů Vltavy a přilehlých území v ř.km 58,55 - 52,25 (budoucí etapizace projektů)	opatření	opatření mimo PPO		zpracováno	nový LO DVL220149	a	a	a		