



2008

výroční zpráva



POVODÍ VLTAVY

Obsah

I.	Úvodní slovo generálního ředitele	3
II.	Významné události v roce 2008	5
III.	Profil státního podniku	7
	Úvod	8
	Dozorčí rada	9
	Management podniku	9
	Organizační schéma podniku	10
	Informace o činnosti dozorčí rady	10
IV.	Zpráva o činnosti podniku	11
	Plán oprav	12
	Investiční výstavba	20
	Technicko-bezpečnostní dohled	26
	Hydrologická situace	27
	Hospodaření s vodou v nádržích	27
	Manipulační řády a záplavová území	27
	Provoz Vltavské vodní cesty	28
	Činnost měřících plavidel	30
	Havarijní služba	30
	Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách	31
	Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí	31
	Plánování v oblasti vod	32
	Vodohospodářská bilance	34
	Ochrana množství a jakosti vod	40
	Činnost vodohospodářských laboratoří	41
	Ekonomika a finance	42
	Obchodní politika	42
	Personální a sociální politika	42
	Vztahy s veřejností	44
	Předpokládaný vývoj v roce 2009	44
V.	Zpráva o hospodaření	45
	Výroky auditora	46
	Roční účetní závěrka	47
	Příloha k účetní závěrce	52
VI.	Resumé	73
VII.	Adresář	75
VIII.	Základní údaje o podniku	77



I.

úvodní slovo
generálního ředitele

I.

úvodní slovo generálního ředitele

Pro rok 2008 jsme si vytkli standardně vysoké cíle. Je mi potěšením stejně jako loni konstatovat, že jsme je naplnili a v mnoha ohledech i překročili.

Hlavním úkolem bylo plně rozvinout program prevence před povodněmi. Dokázali jsme prostavět 477 mil. Kč a připravit akce za cca 500 mil. Kč, které budou realizovány v roce 2009. Je zřejmé, že jsme schopni rozvinout tento program tak, že nejen tyto významné vodohospodářské stavby zahajujeme, ale i úspěšně dokončujeme. Zároveň jsme se vypořádali i s vlastní investiční výstavbou včetně pokračující stavby malé vodní elektrárny Trója.

Na opravy jsme vynaložili 242,5 mil. Kč, což je o 11 % více než jsme plánovali.

V rámci systému veřejné správy ISVS – voda byl vytvořen datový model CEVR, který byl naplněn údaji ve druhé polovině roku 2008. V období od 1. července do 31. prosince 2008 byly návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik (www.pvl.cz) a veškeré práce pokračují dle harmonogramu.

V rámci ekonomického hodnocení podniku lze konstatovat, že ukazatele rentability vykazují kladné hodnoty, běžná likvidita a koeficient samofinancování je na velmi dobré úrovni. Státní podnik Povodí Vltavy vykazuje dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Zisk podniku byl překročen, oproti roku 2007 vzrostla stálá aktiva podniku a 203 mil. Kč, podnik ukončil účetní období s 242 mil. Kč na účtě.

Pro rok 2009 jsme si vytvořili dobrou pozici jak z hlediska věcné, tak finanční připravenosti.

Děkuji všem spolupracovníkům, zaměstnancům i klientům za spolupráci.



Ing. JAN SLANEC
generální ředitel



II.

významné události
v roce 2008



II.

významné události
v roce 2008

- Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo pro rok 2008 vynaloženo 592 mil. Kč. Tato hodnota zahrnuje i bezúplatné nabytí staveb a pozemků.
- Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo vynaloženo 245,471 mil. Kč.
- Byly dokončeny všechny akce v rámci odstraňování povodňových škod z roku 2006.
- Celková výroba elektřiny dosáhla 82,039 GWh.
- Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo proplaveno 56 746 lodí.





III.

profil státního
podniku

III.

profil státního podniku

Úvod

Hlavní poslání státního podniku Povodí Vltavy stanoví zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, základací listina, statut, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy.

Povodí Vltavy, státní podnik zajišťuje v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy následující hlavní činnosti:

- Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků, provoz a údržbu vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit.
- Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku svěřen k plnění jeho úkolů a k provozování podnikatelské činnosti.
- Nakládání s vodami v rámci soustavy spravovaných vodních děl, s nimiž má právo hospodařit podle povolení vodoprávních úřadů a podle předchozích předpisů.
- Pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy.
- Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod.
- Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních toků, hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely se záměrem přispět k aktivní ochraně životního prostředí.
- Výkon dalších práv, povinností a svěřených činností.
- Vytváření odborné podpory pro činnost vodoprávních úřadů vyjadřovací činností, poskytováním údajů a podkladů pro jejich rozhodování.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² pečuje Povodí Vltavy, státní podnik o 4 877 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 760 km významných vodních toků, 18 vodních děl první a druhé kategorie z hlediska TBD (technicko-bezpečnostní dohled), 18 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých a 285 pevných jezů a 17 malých vodních elektráren.



Dozorčí rada

RNDr. Pavel Punčochář CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství,
Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Petr Bendl, hejtman, Středočeský kraj

Ing. Pavel Pešout, náměstek ředitele, Agentura ochrany přírody a krajiny

Mgr. Vít Šimonovský, ředitel odboru plavby a vodních cest, Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Zdeněk Zídek, ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Blanka Brožková, ředitelka závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik



Dne 1. března 2008 v dozorčí radě státního podniku Povodí Vltavy, zaniklo členství Ing. Blanky Brožkové, kterou nahradil Ing. Josef Holubička, vedoucí provozního střediska závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik.

Dne 4. srpna 2008 vydal zakladatel – Ministerstvo zemědělství ČR pro státní podnik Povodí Vltavy nový Statut, na jehož základě byly v druhé polovině roku 2008 jmenováni další členové dozorčí rady, a to Ing. Václav Král, zastupitel, Jihočeský kraj a Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmána, Středočeský kraj. Zvolen byl též jeden člen dozorčí rady z řad zaměstnanců Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka, Povodí Vltavy, státní podnik. Od posledního vzniku členství, které proběhlo 25. září roku 2008, je tedy dozorčí rada v Povodí Vltavy, státní podnik 9-ti členná, tak jak ukládá Statut.

Management podniku



Ing. Jan Slanec
generální ředitel



Ing. Michaela Kynkorová
ředitelka sekce generálního ředitele



Ing. Karel Mach
ředitel sekce technické



Ing. Jiří Jelen
ředitel sekce ekonomické



RNDr. Petr Kubala
ředitel sekce správy povodí



Ing. Miloň Kučera
ředitel závodu Berounka



Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava




Ing. Zdeněk Zídek
ředitel závodu Horní Vltava

III.

profil státního
podniku

Organizační struktura



Informace o činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada státního podniku Povodí Vltavy se v roce 2008 sešla na třech řádných jednáních.

Na všech jednáních vyslovila dozorčí rada souhlas s účastí generálního ředitele. První jednání dozorčí rady v roce 2008 se konalo dne 16. května. Druhé jednání proběhlo dne 22. srpna a poslední, třetí jednání pro rok 2008 proběhlo dne 21. listopadu. Všechna jednání proběhla v sídle generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik.

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy předkládal na jednáních dozorčí rady podklady ve formě zpráv, informací, na jejichž základě dozorčí rada zodpovědně vykonávala svoji působnost v souladu se Statutem Povodí Vltavy, státní podnik, Jednacím řádem a platnými právními předpisy.

Na jednáních se dozorčí rada obvykle zabývala hodnocením výsledků hospodaření a finanční situací státního podniku Povodí Vltavy. Posuzováním nakládání s určeným majetkem. Hodnocením činností při péči o majetek státu, se kterým má právo státní podnik Povodí Vltavy hospodařit.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

IV.

zpráva o činnosti
podniku

Plán oprav

Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2008 vynaloženo 245,5 mil. Kč. Práce na odstraňování povodňových škod způsobené povodněmi roku 2006 byly v roce 2008 dokončeny. Z vlastních zdrojů podniku byly provedeny práce za 242,6 mil. Kč včetně spoluúčasti na dotačním programu Ministerstva zemědělství ČR. Využity byly finanční prostředky z programu 229 114 na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v roce 2006, a to ve výši 2,9 mil. Kč. Provozní dotace na opravy Vltavské vodní cesty nebyla poskytnuta a opravy na Vltavské vodní cestě byly hrazeny výhradně z vlastních zdrojů podniku.

Vodní dílo České Vrbné - po povodních v roce 2006.



Vodní dílo České Vrbné - po dokončení oprav 2008.

Rybníček Kozlov.



Na korytech vodních toků:

- Byly dokončeny opravy přecházející z roku 2007: oprava břehového opevnění na Bezdrevském potoce a stabilizace nátrží na Berounce.
- Na Dobrovodském potoce byla zahájena další etapa odstraňování nánosů, stejně jako na Lužnici v Nové Vsi, kde byla současně provedena oprava jezu, odstraněny byly nánosy na Konopištském potoce v Bystřici, na Bojovském potoce v Čísovicích, na levém břehu Radbuzy v Plzni u papírny a v dalších lokalitách.
- Oprava zdi byla provedena na Otavě ve Strakonících, v Roudné na Mži, na Červeném potoce v Oseku, která bude dokončena v roce 2010.
- Břehové opevnění bylo opraveno například na Smutné v Jistebnici, na Dehtářském potoce, na Klabavě v Hrádku u Rokycan, na Litavce v Čenkově a v Podlesí.
- V neposlední řadě byly, v rámci údržby břehových porostů na Vltavě a všech jejích přítocích, odstraňovány poškozené břehové porosty a naplavené stromy. Dále byla prováděna údržba břehových pozemků.

Na významných vodních dílech:

- Na vodním díle Trnávka bylo dokončeno rozsáhlé odstraňování nánosů na konci vzdutí a oprava ponořeného stupně, zahájené v roce 2007. Z roku 2007 přecházela i oprava plat na plavební komoře vodního díla Štěchovice.



Vodní dílo Žlutice – oprava schodi.

Nejvýznamnějšími akcemi roku 2008 byly:

- Oprava rozražečů a plochy u spodních výpustí na vodním díle Orlík.
- Oprava betonů šachtového přelivu na vodním díle Želivka, oprava dlažeb na vodním díle Staviště.
- Oprava štoly na vodním díle Zászkalská, oprava štoly a návodního líce na vodním díle Suchomasty.
- Na vodním díle Žlutice byla provedena oprava schodů a chodníků a v II. PHO oprava záchytných rybníčků.
- Oprava návodní plošiny na vodním díle Kamýk, která bude dokončena v roce 2009.

Na menších vodních dílech:

- Oprava jezu Wolf na Malši, jezu Touškov na Mži, jezu na Radbuze v Chotěšově a v Srbech.
- Sanace podjezí jezu Dolany.
- Na Vltavské vodní cestě byly odstraněny nánosy z podjezí klapkových jezů.



Oprava jezu v Srbech.

IV.

zpráva o činnosti
podniku

Na dopravně významné Vltavské vodní cestě:

- Oprava technologie plavební komory na vodním díle Štěchovice.
- Na Vraném sanace průsaků na velké plavební komoře a oprava odrazných trámů na malé plavební komoře, která bude dokončena v roce 2009.
- Oprava dna velké plavební komory v Miřejovicích.
- Oprava dlažeb v laterálním kanále Vraňany – Hořín.
- Odstranění nánosů v přístavu Radotín na pravém břehu a likvidace sedimentů z obratišť laterálního kanálu Vraňany – Hořín.
- Na plavební komoře Roztoky byla zahájena oprava středních vrat, ukončení v roce 2009.
- Průběžné odstraňování nánosů z mezivratí plavebních komor.
- Opravy řídicích systémů, průmyslové televize a zabezpečení objektů.



Vraňany / Hořín – oprava dlažeb.

Z oprav technologie:

- Dokončení opravy pravého jezového pole č. 1 na vodním díle Vrané.
- Oprava řetězů segmentů na vodním díle Orlík, oprava nátěrů a pohonu segmentu na vodním díle Slapy.
- Oprava technologie levého a středního jezového pole na jezu Dolany.
- Oprava lodního výtahu v Budči.
- Na vodním díle Lipno I oprava brýlového uzávěru, oprava záhorského jezu na Vltavě v Miřejovicích a oprava záhorského jezu na Mži, které budou dokončeny v roce 2009.
- Nedílnou součástí technologických oprav byly také opravy malých vodních elektráren, dále pak na celé plavební trati oprava značení a signalizace.



Plavební komora Miřejovice – oprava dna.



Dolany – oprava středového pole jezu.

Příklady ukončených akcí v roce 2008

Lužnice, ř.km 146,600 – 147,384, Nová Ves – čištění koryta

V rámci akce byly z koryta vodního toku odtěženy nánosy v délce 750 m. Akce byla rozdělena do dvou úseků první od silničního mostu až k pevnému jezu a druhý pod jezem do vzdálenosti cca 140 m. Vytěžení nánosů v množství 7 770 m³ bylo provedeno do vyrovnané nivelety podélného sklonu. Z koryta byly odstraněny 4 padlé stromy.

Náklad akce: 4, 361 mil. Kč

Lužnice, ř. km 146,739, Nová Ves nad Lužnicí – oprava pevného jezu

Současně s předchozí akcí byla na základě provedeného stavebně-technického průzkumu jezového tělesa provedena sanace betonových konstrukcí. Byly opraveny všechny svislé i vodorovné betonové plochy jezu, vyměněno stavidlo v jezové propusti, opraven ovládací mechanismus stavidla včetně přístupové lávky. Oprava byla rozdělena na pět samostatných částí – opravu jezového tělesa (přelivná plocha), levobřežní pilíř, levobřežní stěna k elektrárně, pravobřežní betonová část v nadjezí a ocelové konstrukce (nátěr zábradlí na stěně k malé vodní elektrárně, oprava lávky ke stavidlu, plošiny stavidla, nosné konstrukce stavidla a mechanismu stavidla, výměna stavidla).

Náklad stavby: 988 tis. Kč



Nová Ves nad Lužnicí - oprava pevného jezu.

Malše, ř. km 63,025 – oprava jezu Wolf

V rámci opravy byla provedena oprava jezového tělesa. Jezové těleso je tvořeno betonovým pásem, založeným na nepropustném skalním podloží. Těleso navazuje na jezovou propust délky 9 m. Tato propust zabezpečuje svou úrovní přelivné hrany na kótě 599,12 m n.m. povolenou úroveň vzduší dle povolení k nakládání s vodami. Jezové těleso dále navazuje přechodovou částí na bezpečnostní přeliv. V nadjezí a podjezí byly odtěženy nánosy, část odtěženého materiálu byla uložena do rozsáhlé levobřežní nátrže pod vyústěním bočního ramene v podjezí a zbývající část byla odvezena na skládku. V rámci opravy bylo nutné odstranit křoviny a stromy nacházející se na konstrukci vodního díla a přilehlých březích koryta v podjezí a jezové zdrži.

Náklad stavby: 1, 344 mil. Kč

Vodní dílo Štěchovice – oprava plat na plavební komoře

Předmětem díla byla výměna betonových pochozích ploch resp. oprava kamenné dlažby a obkladu na platech plavební komory (dále jen PK), na dělicích stěnách a na části náplavky v dolní vodě. Sanace nosné konstrukce levého plata vyložené nad vývar (sanace svislých a vodorovných ploch plata vč. svislých žebér). Sanace částí kabelových kanálů a vytvoření nových kabelových tras v chráničkách. Sanace lávky přes PK v dolním ohlavi. Sanace konzoly levého i pravého plata horního ohlavi PK (sanace svislých ploch konzoly). Sanace žebříkových a plovákových výklenků PK a šachet mechanismů vrátní. Výměna kolejníc a úprava úložných prahů provizorního hrazení. Výměna ocelových rámu a poklopů šachet a částí kabelových kanálů a repase zábradlí a žebříků PK.

**Náklad stavby: 15, 230 mil. Kč z toho – oprava: 13, 138 mil. Kč
– investice: 2, 092 mil. Kč**

Vodní dílo Štěchovice - oprava plat PK.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Vodní dílo Orlík – oprava rozražečů a plochy u Johnsonů

Účelem opravy bylo odstranění závad na stěně nad vývarem. Jednalo se o opravu betonových ploch stěny pod přelivy hráze, opravu plošiny pod vyústěním spodních výpustí, výměnu zábradlí a vstupních dveří, opravu ocelových nosníků pro kladkostroj a opravu přelivné plochy v oblasti rozražečů.

Náklad stavby: 5, 936 mil. Kč



Vodní dílo Orlík – oprava rozražečů.

Vodní dílo Trnávka – odstranění nánosů na konci vzdutí

V roce 2008 bylo dokončeno odstranění bahnitých nánosů na konci vzdutí vodní nádrže Trnávka v části nad ponořeným stupněm (ř.km 6,3 až 7,2) na určenou niveletu dna. Před zahájením stavebních prací bylo provedeno postupné snížení hladiny v nádrži o cca 3,5 m na kótu 409,5 mn.m. a následně bylo provedeno plošné odvodnění zátopy pomocí odvodňovacích per zaústěných do hlavní odvodňovací stoky. Tu tvořilo původní koryto ve vzdutí nádrže, kterou byly zároveň převedeny průtoky toku Trnava v průběhu realizace stavby. Pro umožnění pohybu mechanizace v zátopě a následnému odvezení a uložení odtěženého materiálu na okolní zemědělské pozemky byla obnovena stávající obslužná komunikace ve vzdutí. Celkem bylo odstraněno cca 78 tis m³ nánosů.

Náklad stavby: 9, 477 mil. Kč

z toho - rok 2007: 3, 544 mil. Kč

- rok 2008: 5, 932 mil. Kč

Vodní dílo Trnávka – oprava ponořeného stupně.



Vodní dílo Trnávka – oprava ponořeného stupně

Současně s odstraňováním nánosů byla realizována oprava ponořeného stupně v nádrži vodního díla Trnávka. Stávající lávka z betonových panelů byla vybourána a stávající zábradlí bylo odstraněno. Po sejmutí panelů byly koruny pilířů začištěny a výškově urovnané do společné nivelety sanační hmotou. Ocelová konstrukce lávky je tvořena dvěma ocelovými nosníky příčně vyztuženými a je připojena šrouby ke kotevním prvkům uloženým na upraveném povrchu pilíře. Lávka je zakryta ocelovými pozinkovanými rošty a opatřena trubkovým zábradlím. Ocelové konstrukce a spojovací šrouby byly povrchově upraveny.

Náklad stavby: 1, 732 mil. Kč

z toho - rok 2007: 1, 396 mil. Kč

- rok 2008: 336 tis. Kč

Vodní dílo Dolany

– oprava technologie středního a levého jezového pole

Po zahrazení a vyčerpání středního jezového pole byla provedena demontáž a následná oprava hydromotorů. Ve druhé fázi bylo provedeno otryskání a povrchová ochrana ocelové konstrukce jezových klapek, skříní HDM, bočních štítů a aretace. U středního pole další část opravy spočívala v opravě poškozeného nerezového povlaku 4 ks pístnic HDM.

Náklad stavby: - střední jezové pole: 4, 778 mil. Kč

- levé jezové pole: 4, 452 mil. Kč



Mže, Touškov - oprava betonů jezu v ř. km 15,64

Předmětem akce bylo odbourání poškozených břehových zdí a přilehlých betonových ploch, rozebrání 56 m³ narušené dlažby a provedení nových železobetonových zdí celkem 106 m³ pod ochranou jímky ze štětovnic Larsen. Přelivná plocha byla očištěna tlakovou vodou v rozsahu 209 m² a přespárována. Břehy byly zpevněny kamennou rovnatinou v rozsahu 153 m³. Dále byla provedena nová výplň hrazení propusti z dubového dřeva.

Náklad stavby: 3, 039 mil. Kč

Mže, Touškov - oprava jezu.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Vodní dílo Žlutice - oprava záchytných rybníků ve druhém ochranném pásmu vodárenské nádrže

Na přítocích do vodního díla Žlutice se nachází pod obcemi Ratiboř, Údrč a Kozlov tři záchytné rybníčky, které byly postaveny při stavbě přehrady jako součást technických opatření ve druhém ochranném pásmu. Oprava spočívala jednak v odstranění sedimentů, které byly odvezeny na určenou kompostárnu. Nánosy nebylo možné uložit na povrch terénu okolních pozemků vzhledem k tomu, že při rozboru sedimentů tyto obsahovaly nadlimitní množství arsenu. Dále byla u objektů hrází provedena sanace požeráků vč. výměny hradítek, rozebrání a následné nové vydláždění bezpečnostních přelivů. Návodní líce byly opevněny lomovým kamenem, stejně jako přechody od bezpečnostního přelivu do odpadního koryta. V zátopě byl na hranici mokřadu proveden laťový plůtek, který má zabránit zanášení rybníků, zajistit usazování nánosů pouze v horní mokřadní části a vytvořit litorální (střídavě suché a zaplavované) pásmo.

Náklad stavby: 3, 447 mil. Kč



Vodní dílo Žlutice - oprava záchytných rybníků.

Vodní dílo Zászkalská, oprava štol

V rámci sanačních prací byly provedeny opravy vnějších betonových konstrukcí, zejména pak mostku přes odpadní koryto, na kterém byla odstraněna jeho horní pojezdová část konstrukce a byla zhotovena nová železobetonová deska, obě nájezdové strany a mostek byl osazen zábradlím. Původní betonové prefabrikáty byly očištěny, přespárovány a opatřeny sjednocujícím ochranným nátěrem. Obdobným způsobem bylo sanováno i schodiště, vstupní portál štol a konstrukce před štolou. Ve štolě byly odstraněny nesourodé části betonových konstrukcí, vyčnívající původní armatura byla opískována a opatřena antikoročním nátěrem. Stěny byly vystěrkovány jemnou PC maltou a celý povrch stěn a stropu štol byl opatřen sjednocujícím nátěrem.

Náklad stavby: 1, 307 mil. Kč



Vodní dílo Zászkalská - oprava štol.



Vodní dílo Zászkalská - po dokončení.

Odstraňování povodňových škod z povodní v roce 2006 v rámci podprogramu 229 114 „Odstranění následků povodní roku 2006“

V roce 2008 byly provedeny práce ve výši 2,9 mil. Kč v rámci dokončení posledních dvou akcí odstraňování povodňových škod z roku 2006. Odstraňování povodňových škod z roku 2006 spočívalo v likvidaci splavenin a nánosů v korytech vodních toků, opravách opevnění koryt vodních toků a částí vodních děl.

V rámci programu 229 110 – „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, v podprogramu 229 114 – „Odstranění následků povodní roku 2006“ předložil státní podnik Povodí Vltavy celkem 153 žádostí o poskytnutí podpory. Z tohoto počtu byly celkem 4 žádosti o poskytnutí podpory vyřazeny. Jedna akce musela být realizována neprodleně již v roce 2006 (nebylo možné čekat na rozhodnutí k realizaci akce) a další byly vyřazeny z důvodu zamítavého stanoviska orgánů ochrany přírody.

V období let 2006 až 2008 bylo tedy státním podnikem Povodí Vltavy realizováno celkem 149 akcí v rámci výše uvedeného programového financování v celkovém finančním objemu 141, 653 mil. Kč. Z podprogramu 229 114 bylo čerpáno 119,862 mil. Kč. Z vlastních zdrojů podniku bylo vynaloženo 21,791 mil. Kč. Z celkového finančního objemu bylo 116,868 mil. Kč vynaloženo na opravy a 2,994 mil. Kč na investice. Ke všem těmto realizovaným akcím bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR Závěrečné vyhodnocení akce. Státní podnik Povodí Vltavy tak v roce 2008 úspěšně ukončil odstraňování povodňových škod z roku 2006.

Vodní dílo Dobronice na Lužnici – po opravě 2008.



Vodní dílo Dobronice na Lužnici – po povodních 2006.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Investiční výstavba

Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo v roce 2008 vynaloženo 568 mil. Kč. Z této částky bylo z vlastních zdrojů financováno 321,5 mil. Kč a zbylých 246,5 mil. Kč ze státního rozpočtu, zejména pak z programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora prevence před povodněmi II.“, program 129 120.

Významné stavby hrazené z dotačních titulů:

Akce z programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora prevence před povodněmi II., 129 120“

Rekonstrukce Novořecké hráze v ř. km 3,520 – 6,250

Tato stavba byla dokončena jako první stavba v rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.

Účelem stavby, zahájené na konci roku 2007, bylo stabilizovat zemní hráz a zabránit jejímu protržení při povodňových průtocích.

Hráz je stabilizována zaberaněnou štětovou stěnou a v místech, kde ji nelze provést, je zřízena podzemní jílocementová stěna provedená metodou tryskové injektáže nebo je podzemní stěna vytvořena z pažicí samotuhnoucí suspenze. Jílocementová podzemní stěna byla prováděna tam, kde hrozila kolize strojů a zarážení štětovic s korunou stromů nebo jejich kořenovým systémem a také v místech, kde bylo nutné vodotěsné napojení objektů procházejících hrází na stěnu. Místně byla hráz zvýšena tak, aby její koruna ležela 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Koruna hráze je opatřena štěrkovým povrchem, pouze úsek od Stříbřeckého mostu ke stávajícím budovám je opatřen živičným povrchem. Stavba byla zahájena na podzim 2007 a dokončena v červnu 2008.

Celkové náklady stavby byly cca 130 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 64 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 4 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.

Novořecká hráz - rekonstrukce.



Novořecká hráz.



Novořecká hráz - zarážení štětovic.

Vodní dílo Římov

– zvýšení bezpečnosti při povodních

Tato stavba byla stavebně dokončena v říjnu 2008. V rámci přípravy stavby byl vybudován fyzikální model na ČVUT pro navržení optimálního řešení. Stavba spočívala ve zvýšení pravé zdi skluzu bezpečnostního přelivu, prodloužení a tvarovou úpravu dělicích křídel na bezpečnostním přelivu, vybudování pevného vlnolamu, který je propojen s těsnícím jádrem hráze a drobné úpravy na zavzdušnění spodních výpustí.

Celkové náklady stavby byly cca 13 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 9 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 1 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.

Vodní dílo Římov.



Vodní dílo Římov – opravy.

Vltava, České Budějovice.



Vltava, České Budějovice – úprava koryta v ř.km 233,1 – 239,5

Stavba řeší úpravu dna, kynet i berem toku koryta Vltavy mezi nadjezím jezu České Vrbné, Novým mostem a podjezím Jiráskova jezu. Ve střední části upravovaného úseku se rozšíří kyneta na šířku ve dně 45 m což odpovídá parametrům koryta pod tímto úsekem. Součástí úpravy jsou i nutné přeložky vodovodních shybek DN 200 v ř.km 239,04 a 2 x DN 800 v ř.km 237,85, úprava měrných čidel limnigrafu a přeložky kabelů.

Úprava přinese snížení hladiny v části toku nad Novým mostem o 70 – 90 cm. Nové koryto provede průtok Q_{100} , ale bez bezpečnostního převýšení břehů nad touto hladinou. Celkově bude vytěženo 215 000 m³ materiálů z kynety a berem toku.

Celkové náklady stavby jsou cca 160 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 68 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 3 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.



Vltava, České Budějovice.

IV.

zpráva o činnosti
podniku



Rozdělovací objekt Novořecké splavy

Další stavba z programu Podpora prevence před povodněmi II., řešící přestavbu Novořeckých splavů, byla zahájena v červnu 2008.

Základními objekty Novořeckých splavů jsou jezy Splav a Jemčina. Oba jezy leží v Novořecké hrázi v místě, kde se Lužnice dělí na Starou řeku, která pokračuje do rybníka Rožmberk, a na Novou řeku, která rybník Rožmberk obtéká a vlévá se do Nežárky.

Smyslem přestavby Rozdělovacího objektu Novořecké splavy je zvýšení jeho průtočné kapacity tak, aby návrhová stoletá povodeň prošla Novou řekou při hladině minimálně 50 cm pod korunou Novořecké hráze a kontrolní tisíciletá povodeň při průchodu Novou řekou nikde hráze nepřelila. Jako rozhodující se hydrotechnickými výpočty ukázal požadavek na rozdělení průtoků tisícileté povodně s kulminačním průtokem téměř 600 m³/s.


Pro zkapacitnění Novořeckých splavů bylo navrženo oba původní jezy odstranit, jez Splav ze stávajících 9,1 m rozšířit na světlost 15 m a v prostoru jezu Jemčina zřídit dvě jezová pole – každé o světlosti 15 m namísto stávajícího jednoho pole světlosti 9,5 m. Současně je sjednocena kóta pevného prahu u všech tří polí a sjednocena hradící výška pohyblivých jezových uzávěrů na 1,95 m. Všechna tři jezová pole budou hrazena ocelovými klápkami, původně byly jezy vybaveny segmentovými uzávěry sklopnými do dna. Součástí stavby jsou i další objekty – přemostění jezových otvorů, rybí přechod, měrný profil ve Staré řece atd. Výsledné řešení, které zachovává ostrov mezi jezem Splav a jezem Jemčina, bylo vybráno po zpracování vizualizace variantních řešení a představuje nejmenší zásah do vzhledu této exponované oblasti.

Stavba leží na jednom z nejpřísněji chráněném území České republiky. Nachází se v 1. zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko a z převážné části uvnitř národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka. Příslušné výjimky z režimu CHKO a NPR musela vydat vláda ČR. Zároveň leží na chráněném území soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Třeboňsko a evropsky významná lokalita CZ 0314023 „Třeboňsko-střed“ uvedená v národním seznamu). Stavba je rovněž součástí národní kulturní památky Rožmberská rybníční soustava prohlášené nařízení vlády č. 337/2002 Sb. ze dne 19. června 2002. Z přísné ochrany území vyplynula pro stavbu řada podmínek od minimalizace zásahů do terénu a do stromů až po omezení pohledových betonů a jejich nahrazení kamennými oblady a také požadavky na minimalizaci staveniště. Rovněž musí být po celou dobu stavby zachována funkčnost rozdělování průtoků do rybníka Rožmberk a do Nové řeky.

Celkové náklady stavby jsou cca 77 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 28 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 2 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.



Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta.



Litavka, Králův Dvůr- úprava koryta v ř.km 5,8 – 7,1

V červnu 2008 byla zahájena stavba protipovodňové ochrany části města Králův Dvůr.

Navržená úprava zajišťuje v úseku ř.km 5,821 – 7,120 vodního toku Litavky ochranu obytné a průmyslové zóny proti kulminačnímu průtoku q_{100} .

Stavba řeší zkapacitnění koryta toku Litavky v daném úseku, a to jeho rozšířením zejména do levého břehu. Nové koryto je navrženo jako složený lichoběžník s šířkou koryta ve dně kynety 13 m, šířkou levobřežní bermy 6 m a sklonem svahů 1:3. Opevnění svahů je částečně kamennou rovnalinou a částečně zatravněním. Ve dně koryta toku jsou navrženy stabilizační příčné prahy a solitérní kameny vyčnívající ze dna.

V místě, kde se trasa Litavky (levý břeh) přimyká k tělesu dálnice D5, je navržena opěrná zeď. Opěrná zeď je navržena jako železobetonová tížná s kamenným obkladem na líci. Výška zdi nade dnem v jejím nejvyšším místě je 4,5 m, celková délka 150 m.

Na pravém břehu je navržena ochranná zídka, která vymezuje rozlívňovou hranici hladiny q_{100} a zabraňuje vylití vody z koryta na pravém břehu. Zídka je navržena jako železobetonová tížná s kamenným obkladem líce. Celková délka zídky je 955 m. V zídce jsou umístěna mobilní hrazení v místech křížení s komunikacemi. Součástí stavby jsou další objekty, upravená obslužná cesta na levém břehu, úpravy na vyústěních do Litavky a výsadba nových cca 400 ks stromů v území dotčeném stavbou.

Celkové náklady stavby jsou cca 90 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 68 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 1 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.

Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Významné investiční stavby hrazené z vlastních zdrojů

Vodní dílo Orlík – provozní objekt

V průběhu roku probíhala výstavba nového provozního objektu na vodním díle Orlík. Stavba byla zahájena v lednu 2008 a dokončení se předpokládá v první polovině roku 2009. V průběhu roku 2008 byla postavena kompletní hrubá stavba a dokončeny vnitřní prostory pro zázemí provozovatele, v roce 2009 budou dokončeny okolní terénní úpravy, třetí nadzemní podlaží budovy a přestavba provozních prostor v hrázi.

Celkové náklady stavby jsou cca 51 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 37 mil. Kč.



Vodní dílo Orlík – stavba provozního objektu.

Malá vodní elektrárna Troja

Na konci roku 2007 byla zahájena výstavba malé vodní elektrárny u jezu v Praze - Troji na Vltavě. Elektrárna je budována na levém břehu Vltavy na ostrově mezi plavebním kanálem a řekou. Budou v ní umístěny dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy turbíny s kuželovým převodem, hltností $2 \times 40 \text{ m}^3/\text{s}$ a celkovým výkonem 2 MW.

V roce 2008 byla dokončeno zajištění stavební jámy a byly prováděny betonářské práce na vtokovém a výtokovém objektu a spodní stavbě elektrárny. K 9. prosinci 2008 byla zajištěna stavební připravenost k zahájení montáže turbin, smluvně požadovaná k 19. lednu 2009. Dokončení stavby a zahájení provozu se předpokládá v srpnu 2009, přičemž od července budou probíhat předpokomplexní a následně i komplexní zkoušky instalovaných turbin.

Celkové náklady stavby jsou cca 347 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 173 mil. Kč.



Malá vodní elektrárna Troja.

Malá vodní elektrárna Římov – rekonstrukce elektrobloku

V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce elektrobloku malé vodní elektrárny Římov, spočívající v kompletním přestrojení elektrotechnologie rozveden, součástí bylo i osazení transformátoru vlastní potřeby pro vodní dílo Římov.

Celkové náklady stavby byly cca 6 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 5 mil. Kč.



Otava, Strakonice – zvýšení levého břehu, ř.km 54,240 – 54,640

Stavba byla zahájena i dokončena v roce 2008, přičemž se jedná o navýšení původní nábrežní zdi Otavy na soutoku s Volyňkou v délce cca 400 m, částečné přespárování této zdi a doplnění kamenného záhozu k patě zdi. Tato stavba navazuje, respektive doplňuje, protipovodňová opatření realizovaná a připravovaná v městě Strakonice.

Celkové náklady stavby byly cca 3,5 mil. Kč.

Vodní dílo Sedlice – rozšíření systému měření

Pro sledování vztakových a průsakových poměrů bylo těleso hráze doplněno systémem vztakových a piezometrických vrtů. Pomocí vystrojených vztakoměrných vrtů se bude měřit tlak vody v úrovni základové spáry, piezometrické vrty budou sloužit jako pozorovací sondy a pomocí nich se bude sledovat úroveň hladiny vody ve zdivu hráze. Vybudováno bylo celkem 7 vrtů celkové délky cca 125 m.

Celkové náklady stavby byly cca 2 mil. Kč.

Srážkoměrné stanice a limnigraf v povodí vodního díla Želivka (Lesná, Korce, Padov a Samšín)

Stavby spočívají ve fázi přípravy v určení nejvhodnější lokality jak pro potřeby srážkoodtokového modelu, tak i majetkoprávních vztahů a možnosti získání potřebných sítí. Pro vlastní stavbu je nutné zřídit elektrickou přípojku a vybudování vlastní konstrukce pro osazení vyhřívané měřicí stanice.

Limnigraf byl vybudován umístěním tlakového čidla do známého profilu toku.

Údaje z nově vybudovaných stanic slouží pro rozšíření vstupních dat

do srážkoodtokového modelu povodí vodní nádrže Švihov – Želivka.

Celkové náklady všech staveb byly cca 1 mil. Kč.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Vodní dílo Smíchov – provizorní hrazení povodňové uzavírky plavebního kanálu

Pro zajištění možnosti samostatného zahrazení protipovodňové uzavírky šířky 15 m na vtoku do horního plavebního kanálu plavební komory Smíchov bylo nutné dobudovat nové povodní drážky pro vložení nově vyrobených vodorovných hradících plovoucích prvků na celou výšku vzpěrných vrat.

Celkové náklady stavby byly cca 4 mil. Kč.

Malá vodní elektrárna Štvanice – propojení s velínem plavební komory

Pro racionalizaci řízení, napájení a využití potenciálu vodního díla bylo předmětem díla silnoproudé kabelové propojení stávajících rozvaděčů vlastní spotřeby malé vodní elektrárny a hlavního rozvaděče plavební komory v délce 410 m, včetně příslušných úprav obou rozvaděčů pro účel snížení provozních nákladů, zvýšení zabezpečení proti výpadku napájení plavební komory a umožnění napájení čerpadel prosáklé vody malé vodní elektrárny z dieselagregátu. Souběžně s tímto nn kabelem je položen optický kabel v délce 600m mezi novým rozvaděčem na velínu malé vodní elektrárny a stávajícím rozvaděčem RACK na velínu plavební komory, pro začlenění duplexní komunikace malé vodní elektrárny do stávající telefonní ústředny na plavební komoře. Dále bylo předmětem díla nové připojení řízení jezu optickým kabelem na řídicí systém plavební komory, rozšíření systému elektrického požárního systému na plavební komory o zabezpečení dílny a denní místnosti obsluhy. Součástí prací byly i stavební práce na velínu plavební komory spočívající ve výměně oken za otvíravé plastové s pokovenými skly a na velínu malé vodní elektrárny v rekonstrukci sociálního zařízení.

Celkové náklady všech staveb byly cca 6 mil. Kč.

Technicko-bezpečnostní dohled

V roce 2008 byly v rámci technicko-bezpečnostního dohledu plněny pravidelné činnosti předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 471/2001 Sb. a programy technicko-bezpečnostního dohledu pro jednotlivá vodní díla. Rovněž všechny činnosti specifikované ve smlouvě o technicko-bezpečnostním dohledu s pověřenou organizací Vodní díla - TBD, a.s. pro rok 2008 byly splněny.

V průběhu roku 2008 bylo provedeno 21 plánovaných technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl I., II. a III. kategorie a 8 technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl IV. kategorie.

Z výsledků technicko-bezpečnostního dohledu vyplývá, že všechna vodní díla Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.



Hydrologická situace

Rok 2008 lze vyhodnotit jako rok hydrologicky podprůměrný, bez výraznějších hydrologických extrémů. Průměrný průtok v měrném profilu povodí Vltavy Praha Malá Chuchle byl $99 \text{ m}^3/\text{s}^{-1}$ tj. 67 % dlouhodobého ročního průměru.

Teplotně byl celý rok s výjimkou ledna, února, června a listopadu normální, únor a listopad byly silně nadnormální, leden a červen byly pouze nadnormální. Z důvodů vysokých teplot v zimních měsících bylo akumulované množství vody ve sněhové pokrývce minimální, sněhová pokrývka se udržovala pouze ve vysokých polohách. Srážkově byl celý rok s výjimkou podnormálního června rovněž normální. Zimní měsíce byly díky kombinaci nadprůměrných teplot a převážně dešťovým srážkám průtokově přibližně průměrné, leden byl mírně nadprůměrný a únor mírně podprůměrný.

Průtokově nadprůměrný byl pouze březen, kdy byly zaznamenány jediné dvě povodňové epizody. První se začala vyvíjet již na přelomu února a března a kulminovala 1. března. Příčinná srážka představovala na Šumavě až $100 \text{ mm}/24 \text{ h}$. V povodí Vltavy byl zaznamenán 1. stupeň povodňové aktivity na horní Blanici, místy na Radbuze a Úhlavě, 2. stupeň povodňové aktivity na Teplé i Studené Vltavě. Výrazně bylo zasaženo povodí Otavy, Vydra v Modravě, Křemelná ve Stodůlkách a Otava v Rejstejně a Sušici dosáhly úrovně 3. stupně povodňové aktivity. Kulminační průtok Vydry přitom odpovídal 10 l.p., V Sušici téměř 20 l.p., ještě v Katovicích a Písku byl krátkodobě dosažen 2. stupeň povodňové aktivity. Další srážková situace byla 13. – 15. března, kdy byly v důsledku výrazných dešťových srážek na J a JZ území zaznamenány vzestupy hladin v povodích horní Vltavy a horní Berounky při dosažení 1. stupně povodňové aktivity na Teplé Vltavě a horní Otavě v Sušici.

Následující jarní měsíce byly průtokově jako celek mírně podprůměrné, přičemž toky v JZ části povodí Vltavy pramenící na Šumavě byly ještě průtokově normální (Vltava, Otava a Berounka), podnormální byly toky na JV území (Lužnice a Sázava). Teplotně nadnormální a srážkově podnormální červen byl počátkem průtokově podprůměrného období na celém povodí, které trvalo až do konce roku díky vytvořenému srážkovému deficitu, ačkoli následující měsíce byly již teplotně i srážkově normální. Sněhová pokrývka se ve vyšších polohách počala vytvářet již v říjnu, avšak v následujícím silně teplotně nadnormálním listopadu zcela zmizela. Trvalá sněhová pokrývka se vytvořila až v prosinci, a to také pouze ve vyšších polohách.

Hospodaření s vodou v nádržích

Manipulace na všech nádržích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik byly v roce 2008 prováděny v souladu s platnými manipulačními řády. S vodou se v nádržích hospodařilo tak, že byly splněny všechny účely jednotlivých vodních děl. Na nádržích Vltavské kaskády, stejně jako na hlavních vodárenských nádržích (Švihov, Římov), se objem vody v zásobních prostorech pohyboval během roku s ohledem na aktuální hydrologickou a provozní situaci. Nedošlo k žádnému významnému omezení funkcí nádrží a z hlediska množství akumulované vody nebyly zaznamenány žádné mimořádné události.

Manipulační řády a záplavová území

V roce 2008 vodohospodářské dispečinky státního podniku Povodí Vltavy zpracovaly 10 revizí manipulačních řádů předepsaných příslušnými vodoprávními úřady. Zároveň bylo zpracováno, vodoprávně projednáno a schváleno 7 nových manipulačních řádů pro vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

V roce 2008 byla vymezena a stanovena další záplavová území podél vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Byly také provedeny aktualizace již stanovených záplavových území.

Z celkového počtu 4876,79 km vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy je v současné době vymezeno 4116,13 km (84,4 %) záplavových území podél významných i drobných vodních toků. Vodoprávními úřady je stanoveno 4071,77 km (83,49 %) záplavových území na vodních tocích.

IV.

zpráva o činnosti
podniku

Provoz Vltavské vodní cesty

Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo v roce 2008 proplaveno 56 746 lodí, z toho 8625 nákladních (15%), 11301 sportovních (20%), 33256 osobních (59%) a 3564 ostatních (6%).

Celková tonáž proplaveného materiálu na všech plavebních komorách Vltavské vodní cesty činila téměř 15 mil. tun.


Nejvytíženější komorou byla stejně jako v minulých letech plavební komora Smíchov, kterou bylo v roce 2008 proplaveno celkem 28622 lodí, s největším zastoupením osobních lodí.

Plavební odstávka na Vltavské vodní cestě proběhla ve dnech 1. října – 28. října 2008.


K omezení plavby vyvolanému hydrologickou situací došlo na plavební komoře vodního díla Kořensko z důvodu poklesu hladiny vodního díla Orlík.




Vltavská vodní cesta
– zastoupení druhů
proplavených lodí



Vltavská vodní cesta – Počet proplavených lodí v roce 2008



Vltavská vodní cesta – Počet proplavených lodí v letech 1999 – 2008



rok	nákladní	osobní	sportovní	jiné	celkem
1999	9483	24902	5348	1111	41732
2000	11144	26281	6181	1644	45606
2001	7402	27685	6412	1326	42825
2002	4516	20900	4175	1630	31221
2003	6537	24551	4811	2593	38492
2004	9048	26806	7136	2920	45910
2005	6487	30053	8306	2604	47450
2006	4829	28153	9106	2579	44667
2007	7937	31253	10614	2800	52604
2008	8625	33256	11301	3564	56746

IV.

zpráva o činnosti
podniku

Činnost měřících plavidel

Činnost měřících plavidel v roce 2008 byla zaměřena zejména na:

- Kontrolu plavební dráhy.
- Měření pro zvyšování parametrů a spolehlivosti vodních cest.
- Měření podkladů pro projektové dokumentace na zajištění plavebních hloubek a plavebních podmínek.
- Měření vodárenských nádrží.

Lod' Valentýna II. prováděla měření na labsko-vltavské vodní cestě v období téměř celého roku, než došlo v Ústí nad Labem k jejímu poškození při plavební nehodě.

Měření byla prováděna pro:

- Ředitelství vodních cest – úžina Chvatěruby, regulovaný úsek Labe: Hřensko – Děčín a překladiště ve Vaňově.
- Povodí Labe, státní podnik, Roudnice nad Labem – dílčí části v úseku přístav Mělník – Střekov.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – Vltavská vodní cesta, v úseku Vraňany – Štěchovice.

Lod' Joska prováděla měření zejména pro:

- Povodí Ohře, státní podnik – přehrada Fláje.
- Ředitelství vodních cest – řeka Morava v úseku Bělov – Kroměříž a řeka Vltava v části zdrže vodního díla Kořensko.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava – vodní dílo Lipno II.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – řeka Vltava v Praze (Mánes, Vyšehrad).

Tržby dosáhly v roce 2008: 4,196 mil. Kč.

Havarijní služba

Při řešení havárií postupovali zaměstnanci Povodí Vltavy, státní podnik podle platné legislativy, zejména podle ustanovení §§ 40 až 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2008 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno celkem 85 havárií. Z tohoto počtu bylo v 62 případech prokázáno zhoršení, či přímé ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.


Havarijním únikem závadných látek byly ve 47 případech přímo zasaženy nebo ohroženy povrchové vody, z toho se jednalo ve 22 případech o vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. V jednom případě došlo k havárii na hraničním vodním toku, šestkrát byla havárie zaznamenána v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Nejčastější příčinou havárií byl únik ropných látek – 45 případů, dále únik organických látek – 10 případů, v dalších 8 případech se jednalo o jiné závadné látky nebo kombinaci předchozích. V důsledku havárií došlo 5x k úhynu ryb.

Z havárií na povrchových a podzemních vodách v roce 2008 nebyla žádná takové povahy, aby došlo k dlouhodobému zhoršení jakosti vod. Z předchozího roku pokračuje sanace podzemních vod po havárii v obci Statenice.

Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách

V roce 2008 bylo u Povodí Vltavy, státní podnik v provozu 17 malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 18,4 MW. Celková výroba elektřiny v tomto roce dosáhla 82,039 GWh. Z hydrologického hlediska nebyla pro výrobu v malých vodních elektrárnách příliš příznivá druhá polovina roku, kdy byly zaznamenány minimální průtoky vody.



IV.

zpráva o činnosti
podniku

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Veškeré aktivity, které souvisejí se správou povodí a vodních toků, byly prováděny v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí. Do procesu přípravy investičních akcí a oprav byly aktivně zapojeny orgány ochrany přírody a jejich připomínky a podněty byly při realizaci akcí zohledněny.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pokračovalo zjišťování výskytu zvláště chráněných druhů živočichů ve vodních tocích a nádržích. Při realizaci stavebních akcí, které vyžadovaly snížení vodní hladiny ve zdržích, byly provedeny orientační průzkumy zaměřené zejména na výskyt velkých druhů mlžů. V případě jejich výskytu byl neprodleně proveden záchranný transfer.

Rybí přechod – Sázava – jez Budín, kartáčový rybí přechod

Tento nový typ rybiho přechodu byl v ČR instalován vůbec poprvé. Byl vybudován ve sportovní propusti jezu Budín na Sázavě (ř.km 58). Základem rybiho přechodu jsou plastové desky s předvrtanými otvory, do kterých jsou vkládány svazky pružných polyetylenových prutů s oválným průřezem o délce 40 – 60 cm – kartáčů. Jednotlivé desky jsou uloženy podle předem navrženého a spočítaného schématu do sportovní propusti. Průchodem vody přes kartáče dochází k tlumení energie vody, tím dochází ke snížení a rozdělení rychlostí v profilu propusti. Po dokončení stavby bylo po dobu jednoho měsíce v jarním období provedeno ichtyologické sledování, které ověřilo funkčnost tohoto rybiho přechodu.

Celkové náklady stavby byly cca 500 tis. Kč.

Plánování v oblasti vod

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, zpracoval v roce 2008 návrhy těchto plánů podle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a zveřejnil je k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody.

Termíny pro dokončení jednotlivých fází zpracování návrhů plánů oblastí povodí a pro jejich zveřejnění určovaly i v roce 2008 **časové plány a programy prací pro zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy** schválené příslušnými krajskými úřady v říjnu 2006. Všechny termíny určené těmito časovými plány a programy prací pro rok 2008 byly včas splněny.

Na počátku roku 2008 schválily krajské úřady **předběžné přehledy významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy**, zpracované a zveřejněné k připomínkám v roce 2007, které byly završením přípravných prací zpracování plánů oblastí povodí, a které slouží mimo jiné jako zadání, na co se mají první plány oblastí povodí zejména zaměřit.

V prvním pololetí 2008 se práce při pořizování plánů oblastí povodí soustředily zejména na zpracování **prvních ucelených návrhů plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy**, které byly ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady dokončeny v dubnu 2008. V polovině června 2008 byly rovněž dokončeny stručné souhrny návrhů těchto plánů a webové aplikace pro účely zveřejnění těchto plánů k připomínkám veřejnosti. V období od 1. července do 31. prosince 2008 pak byly návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy (www.pvl.cz) k připomínkám veřejnosti. V listinné podobě byly dostupné na kontaktních místech státního podniku Povodí Vltavy a v určených odborech



příslušných krajských úřadů. Oznámení o zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí bylo vyvěšeno na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, na portálu veřejné správy, a na úředních deskách dotčených krajských úřadů a všech dotčených obcí v našich oblastech povodí.



Ve druhém pololetí roku 2008, kdy byly návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny k připomínkám, byly práce na pořizování plánů oblastí povodí zaměřeny v převážné míře na zpřesnění a doplnění jejich programů opatření, zejména souboru opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov, komplexu opatření na ochranu před povodněmi, revitalizačních opatření na vodních tocích, zprostupnění příčných překážek na vodních tocích pro vodní živočichy, problémy starých ekologických zátěží a aktualizace opatření v oblasti dostavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod. K této problematice se uskutečnila celá řada jednání s krajskými úřady a příslušnými odbornými organizacemi.

V roce 2008 rovněž pokračovaly činnosti související s povinností posoudit vliv plánů oblastí povodí na životní prostředí podle příslušných právních předpisů. V lednu 2008 byla dokončena tři **Oznámení koncepcí – plánů oblastí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy**, pro účely posuzování jejich vlivů na životní prostředí, které byly následně předány Ministerstvu životního prostředí ČR k zahájení zjišťovacích řízení. Závěry těchto zjišťovacích řízení obdržel státní podnik Povodí Vltavy v květnu 2008. Ve druhém pololetí 2008 potom proběhla výběrová řízení na posuzovatele – zpracovatele dokumentace a posudku vlivu plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy na životní prostředí a vybraní posuzovatelé provedli do konce roku 2008 vyhodnocení závěrů výše uvedených zjišťovacích řízení.



Dalším významným úkolem bylo pokračování **programů provozního monitoringu povrchových vod** sestavených v roce 2006 pro oblast povodí Horní Vltavy, pro oblast povodí Berounky a pro oblast povodí Dolní Vltavy a aktualizovaných v říjnu 2007. Průběžně byly rovněž realizovány úkoly Podrobného plánu zapojení veřejnosti a uživatelů vody pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy v roce 2008.

I v roce 2008 probíhala spolupráce s příslušnými kraji, krajskými úřady a s Asociací krajů České republiky. Návrhy plánů oblastí povodí byly projednány komisemi pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy na společném zasedání v dubnu 2008. Připomínky členů komisí a jejich vypořádání pak bylo projednáno na samostatných zasedáních komisí v červnu 2008. Návrhy plánů oblastí povodí byly kromě toho představeny v průběhu května 2008 na seminářích krajských úřadů zainteresovaným odborům krajských úřadů a vodoprávním odborům obcí s rozšířenou působností a dále i Radě Středočeského a Radě Plzeňského kraje.

Při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, probíhala v roce 2008 úzká spolupráce nejen s ostatními správci povodí jako pořizovateli dalších plánů oblastí povodí v České republice, ale prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a komisí pro hraniční vody také s německými a rakouskými partnery v rámci pořizování „Mezinárodního plánu povodí Labe“.

IV.

zpráva o činnosti podniku

Vodohospodářská bilance

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí sestavil v roce 2008 vodohospodářskou bilanci roku 2007 v souladu s vodním zákonem, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR č.j. 25248/2002-6000 ze dne 28.srpna 2002. Vzhledem k vymezení oblastí povodí byly sestaveny vodohospodářské bilance ve třech oblastech povodí, a to Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007, Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2007 a Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007. Prostřednictvím internetových stránek Povodí Vltavy, státní podnik, byly výstupy hodnocení ve formě jednotlivých zpráv zpřístupněny veřejnosti od 1. listopadu 2008.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy bylo v evidenci pro vodní bilanci ve všech třech oblastech povodí evidováno celkem 4 514 míst užívání vody s povoleným množstvím přesahujícím 6 000 m³ v kalendářním roce nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, z toho bylo 602 odběrů povrchové vody, 1 858 odběrů podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 2 054 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových. Dále bylo evidováno 78 vzdouvání a akumulací povrchových vod s povoleným objemem vzduté vody nebo akumulovaným objemem přesahujícím 1 000 000 m³.

Z této evidence byly pro sestavení vodohospodářských bilancí za rok 2007 ve všech třech oblastech povodí využity údaje ohlášené povinnými subjekty celkem pro 194 odběrů povrchové vody, 1 199 odběrů podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 1 265 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 65 vzdouvání a akumulací povrchových vod. Údaje ohlášené povinnými subjekty za rok 2007 součástí informačního systému veřejné správy a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy byly státním podnikem Povodí Vltavy, uloženy na Vodohospodářský informační portál.

Vzhledem ke změnám v platnosti povolení k odběrům povrchových a podzemních vod i v platnosti povolení k vypouštění odpadních vod po 1. lednu 2008 (zákon č. 20/2004 Sb.), byly zahájeny práce na sestavení vodohospodářské bilance současného stavu roku 2008 množství a jakosti povrchových a podzemních vod podle nových platných povolení. Pro bilanční hodnocení byla, stejně jako pro sestavení bilance současného stavu podle původně platných povolení, aplikována metoda simulačního modelování vymezením vodohospodářské soustavy povrchových vod, pomocí expertního přiřazení byla zohledněna i vzájemná interakce povrchových a podzemních vod. Výsledky hodnocení množství a jakosti povrchových a podzemních vod v rámci vodohospodářské bilance současného stavu roku 2008 podle povolení budou uloženy do již vytvořené interaktivní mapové aplikace. Tato aplikace pro hodnocení současného a výhledového stavu je již nyní zpřístupněna pracovníkům vybraných organizačních složek Povodí Vltavy, státní podnik, a umožňuje prohlížení i vyhledávání prostorových informací, tisk tematických map a obsahuje rovněž výstupy příslušných hodnocení ve formě tabulek a grafů.

Výsledky vodohospodářských bilancí jsou tak základním a nejvýznamnějším podkladem pro vydávání stanovisek a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí pro rozhodovací činnost vodoprávních úřadů všech stupňů včetně ústředních vodoprávních úřadů.



Hodnocení množství povrchových vod

Vodohospodářská bilance množství povrchových vod za rok 2007 byla sestavena pro 22 profilů v oblasti povodí Horní Vltavy (10 kontrolních profilů státní sítě a 12 kontrolních profilů vložených), 21 profilů v oblasti povodí Berounky (8 kontrolních profilů státní sítě a 13 kontrolních profilů vložených) a 10 profilů v oblasti povodí Dolní Vltavy (7 kontrolních profilů státní sítě a 3 kontrolní profily vložené). Bilanční hodnocení, které spočívá v porovnávání zdrojů povrchové vody s požadavky na tyto zdroje, bylo v roce 2007 ve všech třech oblastech povodí méně příznivé než v předchozím roce a výsledky bilančního hodnocení odpovídají hydrologické situaci roku 2007.

V oblasti povodí Horní Vltavy byl v roce 2007 v 95,8 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů BS1 a BS2. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3, byl v roce 2007 vyhodnocen v 6ti profilech, v 11ti měsících kalendářního roku 2007, což představuje 4,2 % celkového počtu měsíců. Pasivní bilanční stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 (průměrný měsíční průtok nižší než návrhový minimální zůstatkový průtok – MZP) byl v roce 2007 vyhodnocen v 8mi profilech, a to ve 14 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 5,3 % celkového počtu měsíců. V některých kontrolních profilech přesahoval průměrný roční průtok za kalendářní rok 2007 dlouhodobý průměrný průtok Q_a (Vltava, Otava), ale naopak v mnohých profilech dosahoval pouze 50 až 70 % dlouhodobého průměrného průtoku Q_a (Malše, Stropnice, Nežárka, Lužnice, Blanice, Lomnice a Skalce). Z hlediska porovnání dlouhodobých charakteristických průtoků v jednotlivých měsících byl rok 2007 v letních měsících červen, červenec a srpen výrazně suchý. V těchto měsících byly naměřeny průtoky (resp. i vyhodnoceny neovlivněné průtoky) nižší než je dlouhodobý minimální měsíční průtok hodnoceného měsíce (Římov na Malši, Lásenice a Hamr na Nežárce, Bechyně na Lužnici, Heřmaň na Blanici a Varvažov na Skalici).



V oblasti povodí Berounky byl v roce 2007 v 96 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů BS1 a ve 4 % případů BS2, výsledky hodnocení odpovídají hydrologické situaci. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3 resp. BS4, nebyl v roce 2007 vyhodnocen. Pasivní bilanční stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 byl v roce 2007 vyhodnocen ve 3 profilech, a to ve 3 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 1,2 % celkového počtu měsíců. Ve 4 kontrolních profilech byl průměrný roční průtok za kalendářní rok 2007 vyšší než dlouhodobý průměrný průtok Q_a , avšak rozkolísanost průtoků během roku (průměrné měsíční průtoky) nevybočila z normálu. V povodí Berounky (hodnocení závěrového profilu Berounka – Beroun) dosahoval průměrný roční průtok pouze 81 % dlouhodobého průměrného průtoku Q_a .

V oblasti povodí Dolní Vltavy byl v roce 2007 v 94 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů BS1 a BS2. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3, byl v roce 2007 vyhodnocen v 1 profilu, ve 4 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 3,5 % celkového počtu měsíců. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS4, byl v roce 2007 vyhodnocen v 1 profilu, ve 3 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 2,5 % celkového počtu měsíců. Pasivní bilanční stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 byl v roce 2007 vyhodnocen ve 2 profilech, a to v 7mi měsících kalendářního roku 2007, což představuje 6 % celkového počtu měsíců. Ve všech kontrolních profilech průměrný roční průtok (měřený, tj. ovlivněný, ale i neovlivněný) za kalendářní rok 2007 nižší než je dlouhodobý průměrný průtok Q_a . Nepříznivé hodnocení bylo však pouze na vodním toku Želivka, který je významně ovlivněn hospodařením na vodárenské nádrži Švihov, kde je rozhodnutím vodoprávního úřadu upřednostněn odběr vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou před požadavkem na výši minimálního průtoku. Dalším vodním tokem s nepříznivým hodnocením je Bakovský potok, na kterém byly v kontrolním profilu Velvary v roce 2007 naměřeny průtoky, které v ročním průměru dosahovaly cca 25 % dlouhodobých normálů. Vodní tok nebyl ovlivněn.

IV.

zpráva o činnosti
podniku

Hodnocení jakosti povrchových vod v období 2006 – 2007

Hodnocení jakosti povrchových vod v období let 2006 až 2007 bylo podrobněji zaměřeno na 27 největších vodních toků v celém povodí Vltavy (10 vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, 9 vodních toků v oblasti povodí Berounky a 8 vodních toků v oblasti povodí Dolní Vltavy). V těchto vodních tocích byla jakost povrchové vody sledována celkem ve 190 profilech. Při hodnocení základních ukazatelů jakosti vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., byly hodnoty imisních standardů (jako C_{90}) dodrženy u BSK_5 (6 mg/l) u 69 % profilů, u $CHSK_{Cr}$ (35 mg/l) u 78 % profilů, u amoniakálního dusíku (0,5 mg/l) u 72 % profilů, u dusičnanového dusíku (7 mg/l) u 88 % profilů, u celkového fosforu (0,2 mg/l) pouze u 53 % profilů.


V závěrečném profilu Vltavy (Zelčín) před soutokem s Labem bylo v období 2006–2007 hodnoceno podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., celkem 94 ukazatelů. Imisním standardům vyhovuje 90 ukazatelů (96 %), nevyhovují ukazatelé kyselina ethylendiamintetraoctová, nerozpuštěné látky, celkový fosfor a pH.

Jakost povrchových vod ve vodních tocích v povodí Vltavy se oproti předcházejícímu dvouletí nijak výrazně nezměnila.


V uzávěrových profilech největších vodních toků byl z hlavních ukazatelů jakosti vody zaznamenán mírný pokles u BSK_5 (Malše, Střela, Stropnice, Mastník a Bakovský potok), celkového fosforu (Malše, Kocába, Vltava, Sázava, Želivka, Trnava, Mastník a Bakovský potok). Znatelný pokles o třídu jakosti vody v klasifikaci podle ČSN 75 7221 byl zaznamenán u ukazatele amoniakálního dusíku na vodních tocích Berounka, Klabava a Vltava; na dalších tocích byl zaznamenán pokles v rámci třídy jakosti vody (např. Střela, Otava, Sázava). Ve většině uzávěrových profilů největších vodních toků došlo oproti předchozímu dvouletí ke zlepšení jakosti povrchové vody v ukazateli dusičnanový dusík. V některých uzávěrových profilech byl zaznamenán u některých ukazatelů mírný nárůst znečištění oproti předchozímu hodnocenému období, ale převážně v hranicích tříd jakosti vody podle ČSN 75 7221. Jedním z ukazatelů jakosti vody, ve kterém došlo ke zhoršení o třídu jakosti vody je ukazatel chlorofyl-a, a to v dolních úsecích vodních toků Úhlavy, Klabavy, Malše, Nežárky a Mastníku. Jakost vody v dolním úseku Sázavy a Berounky v tomto ukazateli stále odpovídá až nejhorší V. třídě jakosti, v dolní části Vltavy se drží na IV. třídě jakosti. Tento stav je způsoben vyššími koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště fosforu), které vytvářejí vhodné podmínky pro nežádoucí růst vodních mikroorganismů.

Vltava - vývoj jakosti povrchové vody v profilu Zelčín, říční km 4,50 před ústím do Labe


Období: 1992 – 2007, ukazatel: fosfor celkový (mg/l)



Pozn.: hodnota C_{90} podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: **0,2 mg/l**



Pozn.: hodnota C_{90} podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: **0,2 mg/l**



Pozn.: hodnota C_{90} podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: **6 mg/l**

PŘÍTOKY	ř. km	VODNÍ DÍLA	ř. km	ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	ř. km
1 Bakovský p. (+ČOV Velvary)	13,6	1 Vrané nad Vltavou	71,3	1 Lužec	6,9
2 Zákolanský potok	21,9	2 Štěchovice	84,3	2 Kralupy nad Vltavou	19,5
3 Berounka	63,2	3 Slapy	91,6	3 ÚJV Rež	31,1
4 Sázava	78,5	4 Kamýk	134,7	4 Roztoky u Prahy	38,2
5 Kocába	82,8	5 Orlík	144,7	5 Praha (ÚČOV)	43,3
6 Otava	169,2	6 Kořensko	200,4	6 JE Temelín	200,4
7 Lužnice	202,6	7 Hněvkovice	210,4	7 Týn nad Vltavou	203,4
8 Bezdrevský p. (+ČOV Zlív)	230,9	8 Lipno II	319,1	8 České Budějovice	232,8
9 Malše	240,1	9 Lipno I	329,5	9 Český Krumlov+JIP Větřní	279,3
10 Kájovský p. (+ČOV Kájov)	281,3			10 Papírny Loučovice	320,7
11 Studená Vltava	376,7			11 Horní Planá	356,3
				12 Lenora	395,5

IV.

zpráva o činnosti podniku

Hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Hodnocení množství podzemních vod vychází z porovnání maximálních odběrů podzemních vod s minimálními zdroji podzemní vody v hodnoceném období. Základní bilanční jednotkou je hydrogeologický rajon – území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Za rok 2007 bylo hodnocení poprvé provedeno pro nově vymezené hydrogeologické rajony. Nová hydrogeologická rajonizace (Olmer a kol., 2005) poskytla podklad pro vymezení útvarů podzemních vod tak, jak to požaduje Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Hlavním rozdílem proti předchozímu přístupu je, že v nové hydrogeologické rajonizaci došlo ke změnám v přiřazení hydrogeologických rajonů k jednotlivým oblastem povodí. Hydrogeologické rajony se již nedělí mezi různé oblasti povodí a každý rajon je přiřazen pouze jedné z nich. Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů (vypočtených z naměřených hodnot) s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod. Hodnoceny jsou jednotlivé ukazatele jakosti v členění na skupiny hydrogeologických rajonů nebo hydrogeologické rajony v členění na sledované ukazatele jakosti podzemních vod.

Z hlediska množství odebírané podzemní vody byly v roce 2007 nejvíce využívány hydrogeologické rajony kvartérních a pánevních sedimentů. Podzemní vody byla ze 70 – 80 procent využívána pro vodárenské účely, u nevodárenských odběrů dominovalo využití v potravinářském průmyslu, zejména pro výrobu piva a balené vody.

Bilanční hodnocení množství podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy bylo provedeno pouze v hydrogeologických rajonech, ke kterým byly předány potřebné výstupy hydrologické bilance za rok 2007. Velikosti přírodních zdrojů nebyly vypočteny celkem pro 14 rajonů. Jedná se o hydrogeologické rajony v kvartérních sedimentech, v jihočeských terciérních a křídových pánvích a v hydrogeologických rajonech sedimentů permokarbonu – Plzeňská a Žihelská pánev. V těchto rajonech nešlo tudíž bilanční zhodnocení množství podzemních vod pro potřeby vodohospodářské bilance zpracovat běžným postupem. V hydrogeologických rajonech jihočeských pánví se v hodnocení převážně vycházelo z podrobných podkladů a studií, na kterých se významně podílel státní podnik Povodí Vltavy.

V oblasti povodí Horní Vltavy je vymezeno celkem 10 hydrogeologických rajonů. Převážná část oblasti povodí Horní Vltavy se nachází v hydrogeologických rajonech v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika, nejvýznamnější z hlediska výskytu a oběhu podzemní vody jsou hydrogeologické rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Malá část území se nachází v hydrogeologických rajonech kvartérních sedimentů. Pro hodnocení množství podzemních vod bylo v roce 2007 využito údajů ze 439 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních vod z 592 rozborů. Z vodohospodářského hlediska a z hlediska významu režimu podzemních vod jsou v oblasti povodí Horní Vltavy nejvýznamnější hydrogeologické rajony situovány v terciérních a křídových sedimentech jihočeských pánví (2140 – Třeboňská pánev – jižní část, 2151 – Třeboňská pánev – severní část, 2152 – Třeboňská pánev – střední část a 2160 – Budějovická pánev). Z hlediska množství odebírané podzemní vody tyto hydrogeologické rajony patří k nejvíce využívaným a tudíž i k nejvíce ohroženým strukturám. Odběry podzemních vod zde v posledních letech téměř dosáhly hodnoty přírodních zdrojů a mnohde byl již dosažen limitní stav možnosti využití zastižených vodních útvarů. Vzhledem k této skutečnosti se Povodí Vltavy, státní podnik, i nadále významně podílel, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a s významnými odběrateli podzemní vody, na modelovém řešení bilančního hodnocení zásob a jakosti podzemní vody v jihočeských pánvích.



Z výsledků vodohospodářské bilance pro rok 2007 vyplývá, že bilančně napjatou lokalitou byla oblast tzv. horusické linie (severní část hydrogeologického rajonu 2151). V důsledku významného odběru podzemní vody v průměrném množství 105 l/s zde v dosahu ovlivnění dochází k podstatnému snižování hladiny podzemní vody a průtoků v místní drenážní bázi, což má mj. negativní vliv na evropsky významné lokality – borkovická a mažická blata. Z výsledků modelového řešení vycházejí v rámci jihočeských pánví jako bilančně napjaté a problematické ještě další lokality, a to území města České Budějovice (hydrogeologický rajon 2160) a prostor Stropnického příkopu (hydrogeologický rajon 2140). U většiny významných odběrů situovaných v jihočeských pánvích došlo v průběhu roku 2007 v rámci nových povolení k přehodnocení povolovaného množství odebírané podzemní vody, byly stanoveny další nové regulační podmínky, a to především minimální hladiny podzemních vod, příp. minimální zůstatkové průtoky, byl zpřesněn monitorovací systém jednotlivých odběrných míst. Tyto změny vycházejí především z výsledků bilančního hodnocení v celé oblasti v posledních letech a povedou k větší ochraně využívaných vodních zdrojů v budoucnu.

Pro zjištění vývoje jakosti podzemní vody v kontaminaci nejvíce ohroženém hydrogeologickém rajonu – Budějovické pánvi nechalo Povodí Vltavy, státní podnik zpracovat v roce 2007 studii Vyhodnocení jakosti podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 2160 – Budějovická pánev pomocí modelových simulací, ProGeo 2008. Jakost podzemních vod v pánevní výplni Budějovické pánve je ohrožována průnikem kontaminace především v důsledku průmyslové a zemědělské činnosti. Kontaminanty jsou do podzemních vod transportovány při průsaku srážkových vod a do hlubších zvodní by mohly být zavlečeny v důsledku významného snížení tlakových poměrů v dosahu ovlivnění velkými odběry. Studie se zaměřila na přehled ohrožených oblastí, vytypování zdrojů organické i anorganické kontaminace a dokumentuje míru změny koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v letech 2006 a 2007. Nejvyšší koncentrace dusičnanů se generelně vyskytují po okrajích pánve. Výskyt zvýšených koncentrací je přisuzován příronům podzemní vody z oblastí krystalinika. Maximální koncentrace (stejně jako v předchozích letech) byly naměřeny ve vrtu DB13 Hlinsko, koncentrace dusičnanů se pohybují okolo hodnoty 45 mg/l.

V oblasti povodí Berounky je vymezeno celkem 13 hydrogeologických rajonů s pestrá geologickou stavbou. Pro hodnocení množství podzemních vod bylo v roce 2007 využito údajů z 399 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních vod z 301 rozborů. K nejvíce využívaným rajonům patřily hydrogeologické rajony kvartérních sedimentů Mže a Radbuzy. Určitá bilanční napjatost pro rok 2007 vychází u hydrogeologických rajonů Plzeňská a Žihelská pánev. Je třeba však brát v úvahu, že výpočet byl proveden pouze z odhadu minimálního základního odtoku, a tak v těchto hydrogeologických rajonech jako celcích nejsou třeba žádná významná omezení. Přesto je třeba tento výsledek brát v úvahu při případném významném navyšování odběrů podzemních vod situovaných v předmětných rajonech.

V oblasti povodí Dolní Vltavy jsou vymezeny 3 hydrogeologické rajony a pro hodnocení množství podzemních vod bylo v roce 2007 využito údajů z 361 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních vod z 227 rozborů. Nejintenzivněji využívaným hydrogeologickým rajonem v této oblasti povodí byl hydrogeologický rajon 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. V krátkém období hodnoceného roku došlo k mírnému překročení bilančního limitu u hydrogeologického rajonu 5140 – Kladenská pánev. Vzhledem ke krátkodobému negativnímu ovlivnění a k typu pánevní struktury nejsou třeba, ovšem s přihlédnutím k místním podmínkám, žádná celková opatření k omezení odběrů podzemních vod.

IV.

zpráva o činnosti podniku

Ochrana množství a jakosti vod

Nejvýznamnějším nástrojem ochrany vodních poměrů byla v roce 2008 vyjadřovací činnost Povodí Vltavy, státní podnik, k záměrům plánovaným na území povodí Vltavy. Plánované záměry, stavby a činnosti byly posuzovány z hlediska jejich souladu se zájmy danými Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem. Zásadní význam mají především stanoviska a vyjádření správce povodí, která vydávají provozní střediska 4 – povrchových a podzemních vod závodů, provozní středisko 6 závodu Dolní Vltava a pro nejvýznamnější a největší záměry v povodí Vltavy útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství. Tato stanoviska správce povodí byla v uplynulém roce vydána pro povolení k nakládání s vodami (§ 8 vodního zákona), povolení k vybraným činnostem (§ 14 vodního zákona), pro vydání stavebních povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona), pro udělení souhlasů (§ 17 vodního zákona) a pro vydání vyjádření (§ 18 vodního zákona).

Celkem bylo vydáno cca 9 800 stanovisek, vyjádření a sdělení správce povodí.

Z hlediska závažnosti možného vlivu na vodní poměry povodí Vltavy byly v uplynulém roce důkladně posouzeny např. navrhované záměry staveb vysokotlakého plynovodu DN 1400 v blízkosti hranic se SRN, optimalizace trati Beroun – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu, zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice-Kývalka nebo modernizace trati Praha – Kladno s připojením letiště Ruzyně. Značná pozornost byla rovněž věnována zahájení zjišťovacího řízení k dostavbě jaderné elektrárny Temelín a souvisejícím průzkumným pracím, majícím významný dopad do řešeného území.

Na úseku územního plánování byla zpracována vyjádření k návrhům Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a kraje Vysočina. V oblasti nakládání s vodami byly posouzeny významné odběry, a to u povrchových vod např. pro Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy nebo studie zásobování obyvatelstva regionu Křivoklátsko, u podzemních vod pro provozovnu Povltavských tukových závodů Nelahozeves společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Škrobárny Horažďovice a.s. nebo provozovnu společnosti HELLUZ cihlářský průmysl v.o.s. v Dolním Bukovsku. V posledním roce byla také vydána stanoviska k rekultivacím starých pramenišť a s nimi souvisejícím novým povolením k odběrům podzemní vody (např. Vyšší Brod – prameniště Martínkovský Vrch, Chvalšiny – prameniště Vopičák, Nučice – prameniště Výžerky).

S cílem zvýšení odborné úrovně vyjadřovací činnosti byly zpracovány odborné podklady, např. *Bilanční hodnocení zásob podzemních vod a jejich jakosti v hydrologickém roce 2007 v oblasti jihočeských pánví* nebo *Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlik a jejich přítocích po zahájení provozu jaderné elektrárny Temelín v období roku 2007*. Dále pokračovaly práce na zpracování dokumentace ochranných pásem II. stupně – zón diferencované ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce s cílem dokončení zajištění speciální ochrany tohoto vodního zdroje.

V roce 2008 spolupracoval státní podnik Povodí Vltavy intenzivně s ústředními vodoprávními úřady a dalšími správními úřady při zpracování podkladů pro rozhodování v rámci výkonu státní správy ve vodním hospodářství a v rámci další odborné pomoci v souladu s povinnostmi danými mu ustanovením § 54 vodního zákona. Významná a rozsáhlá byla také spolupráce na přípravě řady legislativních a odborných technických norem vodního hospodářství.



Činnost vodohospodářských laboratoří

Rok 2008 byl druhým rokem realizace Programu provozního monitoringu povrchových vod pro oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy platného pro období pěti let (2007 – 2012). Jeho hlavním cílem je nashromáždit dostatek aktuálních a vzájemně porovnatelných dat o jakosti vody a vodního prostředí, potřebných k přímému vyhodnocení stavu povrchových vod a vodních útvarů. Monitorování jakosti vody v rámci provozního monitoringu probíhalo v roce 2008 na cca 400 měrných místech na tekoucích vodách, a na více jak 20 nádržích. V rámci zakázky Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV TGM se laboratoře podílely i na Programu situačního monitoringu na stojatých vodách. Stávající sledování bylo rozšířeno o další skupiny prioritních škodlivých látek (pesticidy, léčiva), pokračovalo sledování vybraných biologických složek a rovněž pokračoval i Mezinárodní program měření Labe na měrných profilech Vltava-Zelčín a Berounka-Lahovice.

Náklady na provozní monitoring dosáhly v roce 2008 42 mil. Kč. Provozní monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů podniku, část týkající se monitoringu pro Rámcovou směrnici byla hrazena z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR.

V oblasti odpadních vod pokračovala kontrolní činnost organizovaná státním podnikem Povodí Vltavy a Státním fondem životního prostředí ČR na provádění odběrů a rozborů pro účely kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištěného odpadních vod. Vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik si i v roce 2008 udržely statut kontrolních laboratoří.

Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR byly státnímu podniku Povodí Vltavy, útvaru vodohospodářských laboratoří poskytnuty prostředky na nákup laboratorní techniky ve výši 5,372 mil Kč. Za spoluúčasti státního podniku Povodí Vltavy byl za tyto prostředky pořízen systém vysokorychlostní kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí ke sledování vybraných škodlivých látek (např. pesticidů, léčiv, hormonů, popřípadě jejich degradačních produktů). Dále bylo doplněno zařízení biologických laboratoří o mikroskopickou techniku. Část své kapacity využily laboratoře na realizaci zakázek pro externí zákazníky.



IV.

zpráva o činnosti podniku

Ekonomika a finance

V roce 2008 dosáhl státní podnik Povodí Vltavy zisku ve výši 23,4 mil. Kč, což je o 1,4 mil. Kč více, než předpokládal plán. K zisku se podařilo přivést podnik i přesto, že na straně příjmů nebyla podniku přiznána dotace na plavbu ve výši 25 mil. Kč, se kterou plán počítal, a také přesto, že v průběhu roku bylo přistoupeno k navýšení kapitoly oprav o téměř 30 mil. Kč. Zároveň byla pořízena rezerva na opravu tabulí rychlouzávěru na vodním díle Orlík ve výši necelých 7 mil. Kč, což bylo umožněno příznivě se vyvíjející situací v tržbách zejména za odběr elektrické energie a za výkony laboratoří.

V roce 2008 bylo docíleno celkových tržeb 988,3 mil. Kč při celkových nákladech 964,9 mil. Kč.

Další skutečnosti, důležité pro hospodářský vývoj podniku jsou obsaženy v účetní závěrce, která je součástí této Výroční zprávy.

Obchodní politika

K zajištění rozhodujícího podílu na tržbách bylo v roce 2008 uzavřeno 144 smluv na odběr povrchové vody s celkovým odběrem 252 659 tis. m³. Cena za 1 m³ povrchové vody byla pro rok 2008 stanovena na 1,00 Kč za vodu pro průtočné chlazení a na 2,45 Kč za vodu za ostatní odběry.

Elektrická energie byla vyráběna ve všech 17ti malých vodních elektrárnách s výjimkou výpadku malé vodní elektrárny Vraňany koncem roku. Podnik prodával elektrickou energii v režimu zelených bonusů za poměrně výhodných podmínek.

Před koncem roku se podařilo podepsat smlouvu o odběru elektrické energie na rok 2009 za podmínek ještě výhodnějších, než v roce minulém.

Po intenzivních jednáních s ČEZ, a.s. byla nakonec podepsána kompromisní dohoda o spoluužívání Vltavské kaskády.

Personální a sociální politika

Ke dni 31. prosince 2008 bylo v zaměstnaneckém poměru Povodí Vltavy, státní podnik 795 osob. Průměrný přepočtený roční evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 činil 782 osob, z toho 344 dělníků a 438 technickohospodářských zaměstnanců. Jedním ze stěžejních úkolů oddělení personalistiky bylo zajišťování realizace mzdové politiky a především byl kladen důraz na hospodárné a účelové využívání mzdových prostředků.


Činnost oddělení personalistiky se především zaměřovala na kvalitní a včasnou realizaci legislativních změn v oblasti pracovního práva, mezd a vzdělávání v Povodí Vltavy, státní podnik. V průběhu celého roku se všichni zaměstnanci oddělení personalistiky podíleli na tom, aby bezchybně reagovali na nové legislativní úpravy.

Péče o zaměstnance se soustředila především na oblast jejich zdraví. Zdravotním lékařským prohlídkám se podrobilo 546 zaměstnanců. Současně Povodí Vltavy, státní podnik zabezpečil skupinám zaměstnanců pracujícím v terénu očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti hepatitidě. V rámci závodní pracovně-lékařské péče v roce 2008 bylo vynaloženo 234 tis. Kč.


Povodí Vltavy, státní podnik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění a na stravování dle stanovených podmínek. Sociální náklady Povodí Vltavy, státní podnik, činily 13,8 mil. Kč a z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vynaloženo 6,3 mil. Kč.

Povodí Vltavy, státní podnik věnovalo velkou pozornost vzdělávání a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců – v rámci průběžného vzdělávání se uskutečnily aktualizací semináře, odborné vzdělávací akce, konference a pokračovala jazyková výuka zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik, formou jazykových kurzů na pracovištích. Náklady na všechny uskutečněné procesy školení a výchovy zaměstnanců dosáhly výše 1,960 mil. Kč.

Věková struktura zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik



Struktura vzdělání zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik



%	stupeň dosaženého vzdělání
2 %	základní vzdělání
4 %	nížší střední odborné vzdělání
5 %	stř. odb. vzd. s výuč. listem
7 %	stř. odb. vzd. bez mat. i výuč. listu
9 %	úplné střední všeobecné vzdělání
11 %	úplné střední vzdělání s vyučením i maturitou
13 %	úplné střední odb. vzd. s mat. (bez vyuč.)
15 %	vyšší odborné vzdělání
16 %	bakalářské vzdělání
18 %	vysokoškolské vzdělání

IV.

zpráva o činnosti podniku

Vztahy s veřejností

V roce 2008 proběhla mimo jiné tisková konference v rámci slavnostního ukončení protipovodňové stavby s názvem „Rekonstrukce Novořecké hráze“, financované z programu Ministerstva zemědělství ČR 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. a zároveň zahájení nové, navazující protipovodňové akce s názvem „Rozdělovací objekt – Novořecké splavy“, která by měla být dokončena v druhé polovině roku 2009.

Proběhla také již tradiční čištění řek a to Vltavy, Sázavy a Berounky, do kterých se jako každoročně zapojili i samotní zaměstnanci Povodí Vltavy, státní podnik.

Při příležitosti Světového dne vody, proběhl již po deváté Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích v Plzni. V roce 2008 byly také dokončeny nové webové stránky Povodí Vltavy, státního podniku a to jak v české, tak anglické verzi.

Předpokládaný vývoj v roce 2009

Povodí Vltavy, státní podnik, se bude nadále zaměřovat na úkoly, které pro něj vyplývají z funkce správce povodí, správce vodních toků a správce majetku státu, se kterým má právo hospodařit.

V rámci uložených činností budou aktivity zaměřeny, zejména na:

- Program prevence před povodněmi II.
- Program zvýšení bezpečnosti vodních děl.
- Projednání návrhů Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, včetně jejich schvalování příslušnými kraji.
- Nakládání s vodami v rámci soustavy vodních toků a vodních děl.
- Realizace vlastních investic dle schváleného plánu, včetně dokončení malé vodní elektrárny Trója.
- V návaznosti na hospodářský výsledek z roku 2008 se finanční situace v roce 2009 očekává jako příznivá. Hospodářský výsledek roku 2009 však může být mimo jiné ovlivněn tím, jak bude projednán a zajištěn způsob financování „monitoringu pro Nitrátovou směrnici“ a „monitoringu pro Rámcovou směrnici“, který je součástí „Provozního monitoringu“ realizovaného státním podnikem Povodí Vltavy.



V.
zpráva
o hospodaření

Výrok auditora

OK_{CZ} Organizační kancelář Cz, s.r.o.

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5

DIČ: CZ26415666

Č. reg. MOS v Praze, odd.C, vl. 80453

235 310 239

www.ok-cz.cz

kancelar@ok-cz.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČÍSLO 503 / 2009

ZAKLADATELI A ČLENŮM DOZORČÍ RADY ÚČETNÍ JEDNOTKY

Povodí Vltavy, státní podnik

O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2008

VIII. Výrok auditora k účetní závěrce

Jsme přesvědčeni, že použití předpokladu časově neomezeného trvání účetní jednotky při sestavování účetní závěrky je správné a že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka všech významných ohledech v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Mezinárodními standardy podává **věrný a poctivý obraz** aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky k **31. 12. 2008**, stejně tak i nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008.

Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce je pro

Povodí Vltavy, státní podnik

bez výhrad.

V Praze dne 2. března 2009

Organizační kancelář Cz, s.r.o.
Licence KAČR čis. 367



Ing. Markéta Nosková
Auditor. ověření čis. 1139

Roční účetní uzávěrka 2008

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

označ. a	aktiva b	řádek č.	běžné účetní období			minulé úč. období netto 4
			brutto 1	korekce 2	netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	12 405 421	-5 800 632	6 604 789	6 494 741
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	11 947 262	-5 770 443	6 176 819	5 975 096
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	180 219	-71 264	108 955	91 226
3.	Software	007	68 492	-55 031	13 461	6 379
4.	Ocenitelná práva	008	254	-141	113	142
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	32 120	-16 092	16 028	17 841
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	79 353	0	79 353	66 864
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	11 766 382	-5 699 179	6 067 203	5 883 209
B. II.1.	Pozemky	014	787 338	0	787 338	770 528
2.	Stavby	015	9 543 139	-5 018 668	4 524 471	4 565 065
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 094 739	-680 511	414 228	425 484
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	267	0	267	267
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	281 468	0	281 468	103 702
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	59 431	0	59 431	18 163
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	661	0	661	661
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	661	0	661	661
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	457 261	-30 189	427 072	517 824
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2 701	0	2 701	3 136
C. I. 1.	Materiál	033	2 679	0	2 679	3 123
-	Zboží	037	22	0	22	13
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	1 202	0	1 202	996
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	1 199	0	1 199	993
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	3	0	3	3
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	255 052	-30 189	224 863	207 998
C. III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	185 974	-30 189	155 785	142 652
6	Stát - daňové pohledávky	054	47 024	0	47 024	41 317
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	8 287	0	8 287	5 795
8.	Dohadné účty aktivní	056	330	0	330	6 261
9.	Jiné pohledávky	057	13 437	0	13 437	11 973
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	198 306	0	198 306	305 694
C. IV. 1.	Peníze	059	1 351	0	1 351	834
2.	Účty v bankách	060	196 955	0	196 955	304 860
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	898	0	898	1 821
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	739	0	739	950
2.	Komplexní náklady příštích období	065	159	0	159	871

V. zpráva o hospodaření

Roční účetní uzávěrka 2008

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

označ. a	pasíva b	řádek č.	stav v běžném účet. období 5	stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 69 + 85 + 118)	067	6 604 789	6 494 741
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 72 + 78 + 81 + 84)	068	6 089 832	6 057 704
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	5 624 531	5 602 115
A. I. 1.	Základní kapitál	070	5 624 531	5 602 115
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	441 926	387 964
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	45 672	45 672
2.	Statutární a ostatní fondy	080	396 254	342 292
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 118)	084	23 375	67 625
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	514 420	436 737
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	12 863	35 460
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	12 863	35 460
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92až 101)	091	138 038	136 822
10.	Odložený daňový závazek	101	138 038	136 822
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	201 019	170 955
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	144 446	118 134
5.	Závazky k zaměstnancům	107	16 676	17 208
6.	Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	8 952	9 990
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	2 284	6 617
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	804	783
10.	Dohadné účty pasivní	112	9 245	6 136
11.	Jiné závazky	113	18 612	12 087
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	162 500	93 500
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	151 500	82 500
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	11 000	11 000
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	537	300
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	303	14
2.	Výnosy příštích období	120	234	286

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008

(v celých tisících Kč)

označ. a	text b	řádek č.	skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	337	353
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	337	353
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	971 078	882 834
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	963 762	875 299
3.	Aktivace	07	7 316	7 535
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	399 088	449 094
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	64 998	53 178
B. 2.	Služby	10	334 090	395 916
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	571 990	433 740
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	357 449	335 414
C. 1.	Mzdové náklady	13	253 696	238 815
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	89 976	84 329
C. 4.	Sociální náklady	16	13 777	12 270
D.	Daně a poplatky	17	2 270	3 316
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	200 321	181 550
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	1 816	15 142
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 628	15 064
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	188	78
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	256	2 043
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	184	1 990
2.	Prodaný materiál	24	72	53
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-13 805	-1 102
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	8 583	153 669
H.	Ostatní provozní náklady	27	13 227	17 062
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 + (-27) - (-28)]	30	22 671	64 268
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	1 095	0
X.	Výnosové úroky	42	5 358	6 495
N.	Nákladové úroky	43	4 206	4 361
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	34	78
O.	Ostatní finanční náklady	45	361	395
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	1 920	1 817
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 216	-2 591
Q. 1.	-splatná	50	0	0
2.	-odložená	51	1 216	-2 591
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	23 375	68 676
R.	Mimořádné náklady	54	0	1 051
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	-1 051
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	23 375	67 625
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 60 + 49 + 55)	61	24 591	65 034

V.

zpráva
o hospodaření

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow 2008

Výkaz v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

		12/2008	12/2007
P.	Stav pen.prostř.a ekvív. na zač.úč.období	305 694	269 440
Z.	Úč. zisk/ztráta z bež.čin. před zdaněním	24 591	66 085
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	184 040	165 555
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	200 440	181 864
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv, přech.úctů A,P	-13 805	-1 102
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 444	-13 073
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-1 151	-2 134
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	208 631	213 640
A.2	Změna stavu pracovního kapitálu	83 588	24 195
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-16 148	-10 301
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	99 301	32 703
A.2.3	Změna stavu zásob	435	1 793
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	292 219	255 835
A.3	Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky	-4 206	-4 361
A.4	Přijaté úroky	5 358	6 495
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0	0
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	-1 051
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	293 371	256 918
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-378 429	-196 581
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 628	15 063
B.***	Čistý pen. tok vztahující se k invest.čin	-376 801	-181 518
C.1	Změna stavu dlouhodobých závazků	-77 920	-29 114
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	53 962	-10 032
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	53 962	-10 032
C.***	Čistý peněžní tok vztah. se k finanční činnosti	-23 958	-39 146
F.	Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků	-107 388	36 254
R.	Stav pen. prostř. a ekvív. na konci období	198 306	305 694

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

Položka vlastního kapitálu	stav k 1.1.2008	přírůstky	úbytky	převody	stav k 31.12.2008
Základní kapitál zapsaný v OR (411)	5 538 094	0	0	0	5 538 094
Změny ZK	64 021	25 143	-2 727	0	86 437
Ostatní kapitálové fondy (413)	0	0	0		0
Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. (414)	0	0		0	0
Zákonný RF zapsaný v OR (421)	31 964	0	0	0	31 964
Zákonný RF nezapsaný v OR	13 708	0	0	0	13 708
Fond odměn	3 181	0	-8 768	6 500	913
FKSP	785	1 614	-6 509	5 000	890
Sociální fond	906	0	0	0	906
Fond investic	337 420	0	0	56 125	393 545
Ztráta účetních období (429)	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření roku 2007	67 625	0	0	-67 625	0
Výsledek hospodaření roku 2008		23 375	0	0	23 375
Součet (=rozvaha ř. 068)	6 057 704	50 132	-18 004	0	6 089 832

Položka vlastního kapitálu	stav k 1.1.2007	přírůstky	úbytky	převody	stav k 31.12.2007
Základní kapitál zapsaný v OR (411)	5 538 094	0	0	0	5 538 094
Změny ZK	54 769	9 443	-191	0	64 021
Ostatní kapitálové fondy (413)	0	0	0		0
Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. (414)	0	0		0	0
Zákonný RF zapsaný v OR (421)	31 964	0	0	0	31 964
Zákonný RF nezapsaný v OR	11 708	0	0	2 000	13 708
Fond odměn	715	0	-3 534	6 000	3 181
FKSP	1 282	1 295	-7 792	6 000	785
Sociální fond	906	0	0	0	906
Fond investic	173 551	0	0	163 869	337 420
Ztráta účetních období (429)	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření roku 2006	177 869	0	0	-177 869	0
Výsledek hospodaření roku 2006		67 625	0	0	67 625
Součet (=rozvaha ř. 068)	5 824 404	78 363	-11 517	0	6 057 704

V. zpráva o hospodaření

Příloha k účetní závěrce (ke dni 31. 12. 2008 v plném znění)

I. Obecné údaje

Obchodní jméno:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
Právní forma:	státní podnik
IČO:	708 89 953
Datum vzniku společnosti:	18. ledna 2001

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ke dni 1. ledna 2001, jako právní nástupce Povodí Vltavy a.s., zaniklé bez likvidace ke dni 31. prosince 2000 podle téhož zákona. V obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze byl zapsán v oddíle A, vložka 43594

Zakladatel:	Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1, Těšnov 17
	IČ: 000 20 478
	Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík
	Ředitel odboru zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství ČR.

Rozhodující předmět činnosti:

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povodí Dolní Vltavy, a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání:

- laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody,
- projektová činnost ve výstavbě,
- inženýrská činnost ve výstavbě,
- výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydro energetických zařízení,
- automatizované zpracování dat,
- činnost organizačních a ekonomických poradců,
- služby rozmnožovací techniky,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- silniční motorová doprava osobní,
- silniční motorová doprava nákladní,
- práce s autojeřábem,
- zemní práce,
- ubytovací služby,
- hostinská činnost,
- truhlářství,
- kovoobráběčství,
- zámečnictví,
- smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků,
- speciální povodňová ochrana.

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Rozšíření statutárního orgánu o 3. zástupce g.ř.	1. června 2008
Jmenování nového člena DR výměnou	1. března 2008
Zvýšení počtu členů DR na devět	15. září 2008

Statutární orgán k rozvahovému dni:

generální ředitel:	Ing. Jan Slanec	den vzniku funkce:	1. června 2007
1. zástupce generálního ředitele:	RNDr. Petr Kubala	den vzniku funkce:	1. srpna 2007
2. zástupce generálního ředitele:	Ing. Michaela Kynkorová	den vzniku funkce:	1. srpna 2007
3. zástupce generálního ředitele:	Ing. Karel Mach	den vzniku funkce:	1. června 2008

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

Dozorčí rada k rozvahovému dni:

Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět.

předseda:	RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR		
členové:	Ing. Pavel Pešout	den vzniku členství v DR:	21. 7. 2003
	Mgr. Vít Šimonovský	den vzniku členství v DR:	1. 2. 2006
	Ing. Petr Bendl	den vzniku členství v DR:	10. 10. 2006
	Ing. Václav Král	den vzniku členství v DR:	15. 9. 2008
	Ing. Vilém Žák	den vzniku členství v DR:	15. 9. 2008
	Ing. Zdeněk Zídek	den vzniku členství v DR:	1. 1. 2006
	Ing. Josef Holubička	den vzniku členství v DR:	1. 3. 2008
	Ing. Miloň Kučera	den vzniku členství v DR:	25. 9. 2008

V. zpráva o hospodaření

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

- Společnost má sídlo na adrese Holečkova 8, Praha 5, 150 24
- Společnost nemá žádné stálé pobočky.

V souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů je příkazem generálního ředitele 28/2007 vydáván Organizační řád, který je základní organizační normou upravující a určující organizační strukturu podniku, zásady práce a řízení, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti zaměstnanců a jednotlivých org. složek.

1. Členění Povodí Vltavy

- **generální ředitelství**
 - sekce generálního ředitele
 - sekce správy povodí
 - sekce ekonomická
 - sekce technická
 - centrální vodohospodářský dispečink
 - auditor
- **závod Dolní Vltava**
 - ředitel závodu
 - provozní střediska PS 1 až PS 7
- **závod Horní Vltava**
 - ředitel závodu
 - provozní střediska PS 1 až PS 9
- **závod Berounka**
 - ředitel závodu
 - provozní střediska PS 1 až PS 6



V čele jednotlivých sekcí stojí ředitelé, kteří jsou jmenováni, řízení a odvoláváni generálním ředitelem Povodí Vltavy.

V čele závodů stojí ředitel závodu, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel Povodí Vltavy.

Organizační jednotky na generálním ředitelství, provozní střediska na závodech se dělí na útvary, oddělení a úseky v čele s vedoucím zaměstnancem.

Funkčnost organizační struktury je zajištěna těmito ustanoveními:

- generální ředitel řídí činnost podniku,
- vedoucí hlavních organizačních jednotek jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli,
- mezi hlavními organizačními jednotkami existují vztahy informační, dodávkové (materiál, služby apod.), spolupráce na společných úkolech a dále metodické, koordinační a kontrolní ve směru z organizačních jednotek generálního ředitelství na příslušné organizační jednotky závodů.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Státní podnik nemá v žádné obchodní společnosti, ani v družstvu větší podíl na základním jmění než 20%.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	celkem		z toho řídící zaměstnanci	
	k 31.12.2008	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok	795	809	54	46
Mzdové náklady*	253 696	238 815	41 722	39 122
Odměny členům statutárních orgánů společnosti*	0	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti*	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení*	89 976	84 329	14 200	14 814
Sociální náklady*	13 777	12 270	0	719
Sociální náklady – z toho platby důchodového připojištění*	3 695	2 052	224	145
Sociální náklady – z toho platby životního pojištění*	2 059	2 418	104	101

údaje označené *) jsou v tis. Kč

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím a bývalým členům orgánů.

Státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry vrcholovému vedení podniku ani členům dozorčí rady.

Ostatní plnění poskytnutá řídícím zaměstnancům:

Na základě uzavřených manažerských smluv s řídícími zaměstnanci byla používána v souladu se zněním zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, část I., §6 odst.6., motorová vozidla pro služební a soukromé účely.

Druh plnění	tisíce Kč
1% vstupní ceny motorových vozidel vč. DPH	827
Cena spotřebovaných pohonných hmot pro soukromé účely	208
Paušální náhrady za parkovné	113
Poskytnuté služby a příspěvky	2
Hodnota nepeněžních darů	0
Celkem	1 150

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka státního podniku Povodí Vltavy byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účtování zásob

- O zásobách je účtováno průběžně způsobem A s průúčtováním na vrub účtu 111 10 a 131 10 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 2 nebo 3, s průúčtováním skladových příjemek pomocí účtů 112 10 nebo 132 10. Vyskladnění zásob – spotřeba materiálu nebo zboží se účtuje na vrub účtů 501 10 nebo 504 10. Vnitropodnikové služby a materiál se aktivují souvztažně ve prospěch účtu 621 00 nebo 622 00.

Ocenění zásob

- Oceňování se provádí váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně.
- Nakupované zásoby se oceňují cenou pořízení, která zahrnuje vedlejší náklady související s pořízením.
- Vedlejšími náklady, které byly zahrnovány do pořizovacích cen materiálových zásob byly především: doprava, manipulace, poštovné, balné.
- Při vyskladnění zásob se odchylky od skutečné ceny pořízení, vzniklé ze zaokrouhlování při automatizovaném zpracování dat, rozpouštějí na účet 50130.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

- Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady a výrobní režii, která se počítá na základě hodinových zúčtovacích sazeb za odpracovanou dobu.
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý úplatně se oceňuje pořizovacími cenami.
- Náklady na pořízení plánů oblastí povodí se posuzují jako tvorba jiného dlouhodobého nehmotného majetku, který je pořizován dodavatelsky s podílem vlastní režie. Podílem vlastní režie je aktivace (625 00) nákladů zaúčtovaných v průběhu roku na útvar plánování v oblasti vod.

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

- Ve sledovaném účetním období podnik nevlastnil cenné papíry.
- Majetkové podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1. lednem 2002 jsou oceněny cenou pořízení.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

- Účetní jednotka nevlastní zvířata.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

- Oceňování reprodukční pořizovací cenou nebylo v roce 2008 použito.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

- Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

- Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám.
- Postupy k tvorbě pohledávek a opravných položek jsou stanoveny vnitřním předpisem – Směrnice generálního ředitele č. 5/2006.
- Opravné položky podle platného znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách byly tvořeny vždy.
- Limity pro účtování penalizací: – 200,- Kč/kalendářní rok pro pohledávky za odběry povrchové vody (s přihlédnutím na zákon č. 337/1992 Sb., § 63 odst. 5).
– 500,- Kč/kalendářní rok pro ostatní pohledávky.
- Účetní opravné položky do 100% hodnoty pohledávky jsou tvořeny na veškeré pohledávky po splatnosti přesahující určený limit (u trvale neplatících dlužníků na veškeré pohledávky).
- Na vyúčtované nezaplacené úroky, poplatky z prodlení a penále po splatnosti je vytvořena ke konci účetního období opravná položka vždy a v plné výši.

Opravné položky k	zůstatek k 1. 1.		tvorba		zúčtování		zůstatek k 31. 12.	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
– Dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
– Zásobám	0	0	0	0	0	0	0	0
– Finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pohledávkám – zákonné	5 502	8 301	561	5 202	-179	-8 001	5 884	5 502
Pohl. § 8 konkurz	5 009	0	245	5 009	-7	0	5 248	5 009
Pohl. § 8a)	424	8 301	309	108	-105	-7 985	627	424
Pohl. § 8c)	69	0	7	85	-67	-16	9	69
– Pohledávkám - ostatní	15 895	20 290	14 176	1 679	-5 766	-6 074	24 305	15 895

5. Odpisování

Účetní odpisy

- Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici – příkazu generálního ředitele. Účetní odpisy vyjadřují fyzické a morální opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.
- Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je stanoven jednotně na 20%, což odpovídá předpokládané době používání 5 let.
- Odpisový plán pro DNM – licence na software je stanoven podle doby trvání licence s rovnoměrným rozvržením.
- Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
- Účetní odpisy se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční.
- Odpisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení a ukončeno v měsíci, kdy je majetek vyřazen z evidence.
- Roční odpisová procenta v členění pro SKP (u staveb dle evidence CZ-CC) pro jednotlivé odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou uvedena v tabulce.
- Proti roku 2007 se navýšilo roční odpisové procento u vodohospodářských vodních děl z 1,00 % na 1,25 %.

Odpisová skupina	% odpisování	% pro zvýš. vstupní cenu
1	28,6	25
Kromě SKP: 341021	16	16
341022	16	16
341023	16	16
341025	16	16
341041 jen N1	16	16
3410412	16	16
3410421	16	16
2	13,4	12,5
3	6,9	6,7
Kromě SKP: 2911222	5,0	5,0
4	3,4	3,4
5	2	2
Kromě CZ-CC: 215123	1,25	1,25
2151491	1,25	1,25
215221	1,25	1,25
215231	1,25	1,25
2152411	1,25	1,25
215241 jen proplach. kanály	1,25	1,25

Daňové odpisy

- Daňové odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku se provádí podle § 26 – 33 a přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
- Odpisy jsou stanoveny ročními odpisovými procenty.
- U veškerého DHM a DNM se uplatňuje rovnoměrný odpis.
- Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený před 1. lednem 2001 je daňově odpisován dle znění zákona č. 586/1992 Sb., platného do 31. prosince 2000.
- Pro dlouhodobý nehmotný majetek zařazený do užívání v období 1. ledna 2001 – 1. ledna 2004 platí, že jeho účetní odpisy jsou zároveň odpisy daňovými.
- Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený po 1. lednu 2004 se odepisuje podle platného znění zákona, software po dobu 36 měsíců, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 72 měsíců a audiovizuální díla 18 měsíců.
- Předměty z drahých kovů jsou v roce 2008 již odepsány.

Systém odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nepovinně odepisovaného (drobného)

Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný

- Způsob účtování upravuje interní směrnice.
- Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný (DHMN) zahrnuje movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, v rozmezí vstupní ceny 5.000 Kč až 40.000 Kč.
- Odepisuje se rovnoměrně po dobu 24 měsíců.
- Účetní odpisy jsou rovny daňovým.
- Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný se účtuje se účtuje na účet 023 00 – Samostatné movité věci, oprávky na účet 083 00 – oprávky k samostatným movitým věcem drobným.

Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný

- Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný zahrnuje majetek jehož vstupní cena nedosahuje povinné hranice vstupní ceny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. 60.000 Kč.
- Při technickém zhodnocení nehmotného majetku kdy dojde k převýšení hranice dle zákona, odepisuje se tento majetek jako nový dlouhodobý nehmotný majetek povinně odepisovaný, odpisy jsou ze zvýšené PC, souhrn odpisů nesmí převýšit již uplatněné odpisy.
- Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný se účtuje se účtuje na účet 013 10 – drobný software, 014 10 – ocenitelná práva drobná, 019 10 – jiný drobný nehmotný majetek, oprávky na účty 073 10 – oprávky k software, 074 10 – oprávky k ocenitelným právům drobným, 079 10 – oprávky k jinému drobnému NM.

Drobný majetek

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 5.000 Kč je účtován do nákladů společnosti (do spotřeby) na účet 501 20 – Spotřeba ostatního hmotného majetku, je předmětem mimoúčetní evidence.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

- Při přepočtu údajů v cizích měnách používá účetní jednotka používá kurz, který je stanoven na úrovni směnného kurzu České národní banky, platného v den uskutečnění daného případu.
- Zůstatky valutových pokladen se přepočítávají čtvrtletně v rámci inventury pokladen kurzem České národní banky platným v poslední den daného čtvrtletí.
- Pouze vyúčtování záloh na zahraniční služební cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy (dle zákona č. 119/92 Sb. O cestovních náhradách).

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

- K 31. prosinci 2008 státní podnik eviduje ve finančním majetku pouze podíly v bytovém družstvu na účtu 063 ve výši 661 tis. Kč.
- Přecenění ekvivalencí nebylo provedeno, nedošlo k významnému snížení vlastního kapitálu družstva a míry účasti státního podniku na tomto vlastním kapitálu. Snížení hodnoty by navíc neodpovídalo cenové úrovni bytů v okolí, která je spíše vyšší.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

- Státnímu podniku nebyla v roce 2008 doměřena žádná daň.

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

- ř. 101 výkazu rozvaha – částka ve výši 138 038 tis. Kč
- ř. 51 výkazu výsledovka – částka ve výši 1 216 tis. Kč
- Částka zahrnuje:
 - Odložený daňový závazek za období do 31. prosince 2007 ve výši 136 822 tis. Kč.
 - Přepočet na 20% ze základu (procento daně z příjmů právnických osob pro rok 2009) ve výši 6 515 tis. Kč.
 - Odložený daňový závazek za rok 2008 ve výši 7 731 tis. Kč.
 - Celková částka OD ve výši 1 216 tis. Kč byla zaúčtována do výsledku hospodaření za běžnou činnost.

Závazek či pohledávka	do 31.12.2008	do 31.12.2007
*) DHM+DNM: ÚZC-DZC	1 115 629	914 345
Bud. odpočitatelné daňové ztráty	-378 729	-216 101
Nevyčerpané reinvest. odpočty	-46 709	-46 709
Součet	690 191	651 535
**) Stav účtu 481 (součet*0,21) k 31.12. nový stav OD	138 038	136 822
Přepočet zůstatku 481 k 1.1.	-6 515	-17 427
Odlož. daň. závazek roku 2008 resp. 2007	7 731	14 836
Odlož. daň. závazek/pohledávka celkem	1 216	-2 591

v tis. Kč, závazek +, pohledávka -

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok splatnosti	úvěry celkem	popis úvěru
2016	82 500	úvěr č 2/05 – 120 MVE Vraňany
2019	80 000	úvěr č. 18/08 – 120 MVE Trója
Celkem	162 500	162 500

- Ř. 115 výkazu rozvaha – 11 500 tis. Kč
- Ř. 116 výkazu rozvaha – 11 000 tis. Kč
- **Dlouhodobý bankovní úvěr č. 2/05 – 120 od UniCredit Bank na financování výstavby malé vodní elektrárny Vraňany.** Účtováno na účet 461 30 – dlouhodobý úvěr Libčice, Vraňany.
- Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2007 byl 93 500 tis. Kč.
- V roce 2008 bylo zapláceno celkem 11 000 tis. Kč ve splátkách 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 2008 s účtováním splátek na účet 461 40 – krátkodobý úvěr Libčice Vraňany.
- V roce 2009 bude splaceno rovněž 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách s přeúčtováním splátek na účet 461 40 – krátkodobý úvěr Libčice Vraňany.
- **Dlouhodobý bankovní úvěr č. 18/08 – 120 od UniCredit Bank na financování výstavby malé vodní elektrárny Trója.** Poskytnutí úvěru dle smlouvy k 18. prosinci 2008. Účtováno na účet 461 20 – dlouhodobý úvěr Trója.
- První splátka úvěru na financování výstavby malé vodní elektrárny Trója bude odepsána k 31. březnu 2010.
- Oba úvěry byly poskytnuty na stavební a technické technologie.

V. zpráva o hospodaření

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Dotace	poskytovatel	běžné obd.	minulé obd.
Podpora prevence před povodněmi	Mze - 129120	216 605	58 358
Podpora procesu plánování o oblasti vod	80 000	úvěr č. 18/08 – 120 MVE Trója	
Odstraňování PŠ z r. 2006	Mze – 229 110	2 994	
Revitalizace říčního systému	MŽP – 215 110	1 200	5 092
Podpora nákupu přístrojové techniky	SFŽP - 9460714	4 834	0
Příspěvek Jihoč.kraj limnigrafy kod 99		783	745
Neinvestiční			
Odstraňování PŠ z r. 2006	Mze – 229 110	2906	103 028
Provozní monitoring v oblasti povodí	SFŽP - 9360714	4 039	13 033
Grant ČVUT AQUINpro	Dotace ze st.rozpočtu	345	345
Grant program. projekt výzkum a vývoj		288	133
Optimalizace biom. ryb – projekt QH81046	MZe	496	

1.4.1. Dotace investiční

- V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129120 Podpora prevence před povodněmi II byly v roce 2008 financovány investiční akce v celkové výši 216 605 tis. Kč.

- Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,52 – 6,25 63 543 tis. Kč
- Vodní dílo Římov zvýšení bezpečnosti při povodních 9 039 tis. Kč
- Novořecké splavy – rozdělovací objekt 28 000 tis. Kč
- Vltava, ČB – úprava koryta km 233,10 – 239,50 48 398 tis. Kč

Výše investice na tuto akci ve výši 67 865 tis. Kč, vydáním změnového rozhodnutí Mze potvrdilo přesun finančních prostředků ve výši 19 468 tis. Kč do roku 2009.

- Litavka Králův Dvůr úprava koryta km 5, 821-7, 120 67 625 tis. Kč
- V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129150 „Podpora v procesu plánování v oblasti vod“ bylo financováno zpracování podkladů ve výši 16 867 tis. Kč.
- V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 229110 „Odstranění následků povodní na vodohospodářském majetku“ byly v roce 2008 financovány investiční akce ve výši 2 994 tis. Kč.
 - Smutná, Jistebnice ř. km 43,730 – 43,775 – opěrná zeď 824 tis. Kč
 - Košínský potok Tábor km 0,137 – 0,200 – opěrná zeď 2 170 tis. Kč
- V rámci programu Ministerstva životního prostředí ČR 215 110 Revitalizace říčních systémů byla financována investiční akce Lužnice Nová ves – rybí přechod ve výši 1 200 tis. Kč.
- Státní fond životního prostředí financoval v roce 2008 na základě rozhodnutí č.9460714 Podpora nákupu přístrojové techniky pro PV v celkové výši 5 372 tis. Kč. Částka ve výši 4 834 tis. Kč byla poskytnuta v roce 2008 a částka 538 tis. Kč bude připsána na účet státního podniku v roce 2009.
- Od Krajského úřadu Jihočeského kraje byl v roce 2007 poskytnut finanční příspěvek na zřízení vymezených hlásných profilů kategorie B. Byly poskytnuty investiční prostředky na zřízení limnigrafů ve výši 3 780 tis. Kč. V roce 2007 bylo z uvedené částky vyčerpáno 745 tis. Kč. V roce 2008 bylo čerpáno 322 tis. Kč na LMG Černovický potok Tučapy , 348 tis. Kč na LMG Polečnice Novosedly a 113 tis. Kč na stroje LMG. Zbývající částka 2 252 tis. Kč byla vrácena 4. 6. 2008 Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

1.4.2. Dotace neinvestiční

- Ze Státního fondu životního prostředí byla v roce 2007 poskytnuta dotace na akci Program provozního monitoringu v oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky ve výši 18 986 tis. Kč. V květnu 2008 na základě Protokolu o definitivním přiznání podpory a podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce přiznána dotace v celkové výši 18 969 tis. Kč a na účet státního podniku připsána zbývající částka 4 039 tis. Kč. Rozdíl ve výši 17 tis. Kč byl proučtován na vrub účtu 647 50.
- V rámci programu Ministerstva zemědělství 229110 „Odstranění následků povodňů na vodohospodářském majetku“ byly v roce 2008 financovány neinvestiční akce v celkové výši 2 906 tis. Kč.
- Neinvestiční dotace na společníkství projektu ve spolupráci s ČVUT AQIUNpro – Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství. Dotace pro rok 2008 byla poskytnuta Grantovou agenturou České republiky ve výši 345 tis. Kč.
- Na základě dodatku č. 1 Ke smlouvě o řešení části projektu a poskytnutí části účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státní rozpočtu na výzkum a vývoj podle zákona č. 130/2002 Sb. mezi Čs. Hydrometeorologickým ústavem a státním podnikem Povodí Vltavy, kde státní podnik jako spolu příjemce dotace obdržel částku ve výši 288 tis. Kč.
- Neinvestiční dotace dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi příjemci dotace Mze ČR na podporu řešení projektu č. QH 81046 „Optimalizace biomanipulačního efektu dravých ryb v ekosystémech vodních nádrží“ ve výši 496 tis. Kč.

1.5. Manka a přebytky u zásob

- Na základě zápisu inventarizační komise nebyly zjištěny u zásob manka ani přebytky.

1.6. Komentář k dalším položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty

- **Ř. 54 výkazu rozvaha - /účty 343/** **47 024 tis. Kč**
 - Pohledávka za Finančním úřadem z titulu nadměrného odpočtu DPH za období 8, 11 a 12/2008.
- **Ř. 57 výkazu rozvaha -/účty 378,335/** **13 437 tis. Kč**
 - Pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod ve výši 6 874 tis. Kč
 - Pohledávky vůči odběratelům podzemních vod ve výši 967 tis. Kč

Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách začaly od roku 2002 poplatky za odběry podzemní vybírat místně příslušné finanční úřady obdobně, jako v případě úplat od znečišťovatelů povrchových vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se k roku 2001 a dřívějším byly ponechány k vymáhání státnímu podniku Povodí Vltavy.

- Pohledávky - zálohový příděl do FKSP ve výši 3 745 tis. Kč
- Pohledávky za SFŽP doplatek dotace ve výši 538 Kč
- Pohledávky za náhradu manka a škod ve výši 2 tis. Kč
- Pohledávky za zaměstnanci (335) ve výši 1 311 tis. Kč
- **Ř. 59 výkazu rozvaha - /účty 211,213/** **1 351 tis. Kč**
 - Stav pokladen k 31. prosinci 2008 294 tis. Kč
 - Ceniny na cestě – stravenky 1 027 tis. Kč
 - Ceniny kolky a známky 30 tis. Kč

V.

zpráva
o hospodaření

- **Ř. 108 výkazu rozvaha -/účty 336/** **8 952 tis. Kč**
 - Předpis odvodu pojistného zúčt. s fondem soc.zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 87 407 tis. Kč
 - Odvod pojistného zúčt. s fondem soc.zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 76 605 tis. Kč
 - Čerpání pojistného na soc. zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 4 506 tis. Kč
 - Předpis závazku veřejného zdravotního pojištění z mezd za 12/2008 ve výši 2 656 tis. Kč
 - Pohledávky za náhradu mank a škod ve výši 2 tis. Kč
 - Pohledávky za zaměstnanci (335) ve výši 1 311 tis. Kč
- **Ř. 109 výkazu rozvaha -/účty 342,345/** **2 284 tis. Kč**
 - Silniční daň 2008 doplatek ve výši 48 tis. Kč
 - Předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob sražené zaměstnavatelem ve mzdách za 12/2008 ve výši 2 235 tis. Kč
 - Předpis odvodu zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob sražené zaměstnavatelem ve mzdách za 12/2008 ve výši 1 tis. Kč
- **Ř. 113 výkazu rozvaha -/účty 379/** **18 612 tis. Kč**
 - jiné závazky vůči SFŽP ČR - úplaty od znečišťovatelů povrchových vod ve výši 6 874 tis. Kč, které nejsou příjmem státního podniku a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod a odběratelům podzemních vod.
 - jiné závazky vůči SFŽP - odběratelů podzemních vod ve výši 967 tis. Kč, které nejsou příjmem státního podniku a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod a odběratelům podzemních vod.
 - Zúčtované a uplatněné DPH na vstupu z daňových dokladů ze záloh, převedené na účet 379 90 z důvodu správné určení hodnoty zaplacených záloh k rozvahovému dni ve výši 10 771 tis. Kč.
- **Ř. 37 výkazu zisku a ztráty** **1 095 tis. Kč**
 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku – depozitní směnky – na základě Rámcové smlouvy o vystavování a ukládání depozitních smének mezi státním podnikem a Živnostenskou bankou ze dne 25. dubna 2008 v období od 14. dubna 2008 do 3. října 2008.

2. Významné události po datu účetní závěrky

- Účetní jednotka nezjistila a neúčtovala žádné významné události vzniklé po datu účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období 2008.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Skupina majetku	pořizovací cena		oprávky		zůstatková cena	
	k 31.12.2008	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Pozemky	787 338	770 528	0	0	778 338	770 528
Stavby	9 543 139	9 472 402	5 018 668	4 907 337	4 524 471	4 565 065
Samostatné movité věci a soubory m. věcí	990 009	945 530	584 528	529 671	405 481	415 859
Samostatné movité věci drobné	103 834	100 177	95 086	90 552	8 748	9 625
Drahé kovy	897	897	897	897		
Umělecká díla a sbírky	267	267			267	267
Nedokončený DHM	281 468	103 702				

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	pořizovací cena		oprávky		zůstatková cena	
	k 31.12.2008	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Software	62 060	51 637	48 855	45 598	13 205	6 039
Ocenitelná práva	254	254	141	112	113	142
Jiný DNM	31962	28 522	16 051	10 737	15 911	17 785
Drobný software	6 432	6 208	6 176	5 868	256	340
Jiný drobný DNM	158	58	41	2	117	56
Finanční majetek - podíly v byt. družstvu	661	661			661	661
Nedokončený DNM	79 353	66 864				



V. zpráva o hospodaření

3.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý majetek	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Dlouhodobý nehmotný majetek k 1.1.	91 226	70 996
Pořízení nákupem	26 675	28 452
Odpis dlouhodobého nehmotného majetku	8 947	8 121
Vyřazení manka	0	101
Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.	108 954	91 226
Dlouhodobý hmotný majetek k 1.1.	5 112 681	5 119 263
Pořízení nákupem	347 685	168 413
Bezplatné nabytí	13 354	1 615
Vyřazení prodejem:	0	1 377
budovy, haly a stavby	0	1 300
stroje a zařízení	0	7
dopravní prostředky	0	70
inventář	-	-
Vyřazení likvidací:	1 509	477
budovy, haly a stavby	1 509	471
stroje a zařízení	0	6
dopravní prostředky	-	-
inventář	-	-
Vyřazení – manka:	0	110
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	189 865	173 055
Bezplatné předání majetku	2 393	-
Úbytek: restituce	-	-
Prodej zadávací dokumentace	-	143
Nepoužité projekty	624	1 448
Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.	5 279 329	5 112 681
Pozemky k 1.1.	770 527	762 197
Přírůstky nákupem	5 538	1 305
Bezplatné nabytí	8 432	463
Bezplatné nabytí katastr	3 359	7 366
Úbytky prodejem	184	613
Bezplatné předání	334	191
Pozemky k 31.12.	787 338	770 527



3.4. Lesní pozemky a lesní porosty

- Státní podnik má právo k hospodaření s celkem 21, 65 ha lesních pozemků.
- Lesní pozemky závodu Dolní Vltava činí 120 224 m².
- Lesní pozemky závodu Horní Vltava činí 35 36 m².
- Lesní pozemky závodu Berounka činí 61 355 m².
- Cenu zjišťuje účetní jednotka podle průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m².
- Výše ocenění lesních pozemků státního podniku činí 12 347 tis. Kč.

3.5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

- Povodí Vltavy, státní podnik nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pronájmu.

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

- Část nemovitého majetku je zatížena právy, odpovídajícími věcným břemenům podle pravidel stanovených ve statutu podniku.
- Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou písemných smluv mezi Povodím Vltavy, státní podnik a oprávněným z věcného břemene

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

- Povodí Vltavy, státní podnik vzhledem ke své právní formě a charakteru převažujícího majetku a jeho rozsahu nestanovuje tržní ceny tohoto majetku.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

- Dosažený hospodářský výsledek roku 2007 – zisk ve výši 67 625 tis. Kč byl na základě rozhodnutí zakladatele rozdělen následujícím způsobem:

• Příděl do fondu investic	56 125 tis. Kč
• Příděl do FKSP	5 000 tis. Kč
• Příděl do fondu odměn	6 500 tis. Kč

4.2. Základní kapitál

- Přehled o změnách kapitálu je uveden jako samostatná příloha k účetní závěrce.
- Kmenové jmění zapsané v OR k rozvahovému dni je 5 538 094 tis. Kč.
- Základní kapitál nezapsaný v OR činí k 31. prosinci 2008 64 021 tis. Kč.
- Zvýšení ZK nezapsaného v OR z bezúplatného nabytí majetku za účetní období ve výši 25 142 tis. Kč.
- Snížení ZK nezapsaného v OR z bezúplatného předání majetku za účetní období ve výši 2 727 tis. Kč.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	2008		2007	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
do 30	9197	94	613	34
30 - 60	2 155	12	222	13
60 - 90	549	28	264	7
90 - 180	1 458	77	1 145	213
180 - 365	908	292	2 851	63
365 a více	15 835	272	17 655	353
celkem	30 102	775	22 750	683

- Pohledávky po lhůtě splatnosti činí celkem 30 877 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky v konkurzním nebo insolvenčním řízení činí 5 561 tis. Kč a příslušenství k nim 2 301 tis. Kč (celkem 7 862 tis. Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou důsledně vymáhány jak soudní cestou, tak prostřednictvím dohod s dlužníky o splátkách. Pozdní úhrady jsou průběžně penalizovány. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti se v průběhu roku 2008 zvyšoval.

Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody jsou:

Železářny Hrádek, a. s. – k 31. prosinci 2007 byla celková pohledávka tvořena příslušenstvím ve výši 11 434 tis. Kč (po lhůtě splatnosti 11 350 tis. Kč). Na základě dohody docházelo v průběhu roku 2008 k měsíčním úhradám ve výši 370 tis. Kč, přičemž byl uplatňován úrok z prodlení. Pohledávka k 31. prosinci 2008 je tvořena příslušenstvím ve výši 7 907 tis. Kč (7 784 tis. Kč po lhůtě splatnosti) Kč. Dlužník se zavázal celou výši pohledávek uhradit do konce roku 2010.

SVA Holýšov, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 643 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 569 tis. Kč. Příslušenství k 31. prosinci 2008 ve výši 717 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 673 tis. Kč. Do 31. prosince 2008 bylo podáno celkem jedenáct žalob, k osmi žalobám je již vydán platební rozkaz nebo rozsudek, dlužník k nim však podal odpor nebo odvolání. Žaloby tedy nejsou uzavřeny.

Metaz, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 465 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 491 tis. Kč. Příslušenství k 31. prosinci 2008 23 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 141 tis. Kč. Byly podány dvě žaloby, obě jsou již uzavřeny a zaplacený (12/07 až 6/08).

ŽOS České Velenice CZ, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 168 tis. Kč, k 31. prosinci 07 122 tis. Kč. Příslušenství k 31. prosinci 2008 32 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 36 tis. Kč. Byly podány tři žaloby (12/07 až 8/08), ke všem třem žalobám je vydán pravomocný platební rozkaz, jelikož však ze strany dlužníka nedošlo k úhradě, jsou tyto pohledávky řešeny exekucí na majetek povinného.

Aktiva, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 3 257 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 3 257 tis. Kč. Příslušenství k 31. prosinci 2008 1 879 tis. Kč, k 31. prosinci 07 1 879 tis. Kč Dne 29. listopadu 2004 byl na firmu prohlášen konkurz a pohledávky byly přihlášeny a uznány. Od 3. října 2006 je v právní moci konečná zpráva, v návrhu rozvrhového usnesení připadá na Povodí Vltavy, státní podnik, přibližně 1 tis. Kč, konkurzní řízení není ukončeno z důvodu nevyřízené kasační stížnosti u Nejvyššího soudu ČR.

Šroubárna Libice, s. r. o. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 956 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 956 tis. Kč. Příslušenství k 31. prosinci 2008 305 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 305 tis. Dne 7. března 2003 byl na firmu vyhlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny a uznány. K 31. prosinci 2008 řízení nebylo uzavřeno, v lednu 2009 zveřejněno nepravomocné rozvrhové usnesení, výtěžek by podle něj měl být zhruba 8 tis. Kč.

ČKD Hořovice, a. s. – jistina celkem k 31. prosinci 08 ve výši 441 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 441 tis. Kč. Dne 27. října 2007 byl na firmu vyhlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny a uznány. K 31. prosinci 2008 řízení nebylo uzavřeno, je veden jeden soudní spor a mimo to správce konkurzní podstaty jedná s se správcem ČKD Motory, a. s., o uzavření mimosoudního vyrovnání ohledně majetku, který byl zapsán do konkursních podstat obou úpadců.

Opravné položky k:	zůstatek k 1. 1.		tvorba		zúčtování		zůstatek k 31. 12.	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Dlouhodobému majetku								
Zásobám								
Finančnímu majetku								
Pohledávkám – zákonné	5 502	8 301	561	5 202	-179	-8 001	5 884	5 502
Pohl. § 8 konkurz	5 009	0	245	5 009	-7	0	5 248	5 009
Pohl. § 8a)	424	8 301	309	108	-105	-7 985	627	424
Pohl. § 8c)	69	0	7	85	-67	-16	9	69
Pohledávkám – ostatní	15 895	20 290	14 176	1 679	-5 766	-6 074	24 305	15 895

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	2008		2007	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
do 30	2 297	0	650	0
30 – 60	0			
60 – 90	0			
90 – 180	0			
180 – 365	0			
nad 365	0			
celkem	2 297	0	650	0

V. zpráva o hospodaření



5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

- Státní podnik nemá pohledávky a závazky k podnikům ve skupině.

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

- Státní podnik nemá pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

- Státní podnik nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

- Státní podnik nemá významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva.

5.7. Náklady na odměny auditorské společnosti

- Náklady Státního podniku Povodí Vltavy v účetním období 2008 na odměny auditorské společnosti Organizační kancelář Cz, s.r.o. se sídlem Praha 5, V Hůrkách 1292/8, IČ: 264 15 666 činily 190 tis. Kč (FP908-REZ-00699) a to z titulu povinného auditu účetní závěrky za rok 2007.



6. Rezervy

Druh rezervy	2008				2007		
	zůstatek k 1. 1.	tvorba	čerpání	zůstatek k 31. 12.	tvorba	čerpání	zůstatek k 31. 12.
Zákonné rezervy	-	-	-	-	-	-	-
VD Kamýk oprava návodní plošiny	13 820	-	11 174	2 646	6 910	-	13 820
VD Miřejovice oprava na VPK	9 681	-	9 681	0	4 841	-	9 681
VD Miřejovice oprava	-	-	-	-	-	-	-
Záhorského-jezu	11 959	-	8 614	3 345	5 979	-	11 959
VD Orlík oprava tabulí rychlouzávěru	-	6 872	-	6 872	-	-	0
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní rezervy	-	-	-	-	-	-	-
Odložený daňový závazek	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	35 460	6 872	29 469	12 863	17 730		35 460

- V roce 2008 byla zahájena oprava vodního díla Kamýk – oprava návodní plošiny na kótě 287, 10 ve výši 11 174 tis. Kč. Oprava bude dokončena v roce 2009 nákladem ve výši 2 646 tis. Kč.
- V roce 2008 byla zahájena i dokončena oprava opevnění dna na velké plavební komoře u vodního díla Miřejovice ve výši 6 534 tis. Kč. Nevýčerpaná část rezervy 3 147 tis. Kč byla rozpuštěna proti účtu 552 20.
- Byla rovněž zahájena oprava Záhorského jezu na vodním díle Miřejovice. Náklady na opravu v roce 2008 činily 8 614 tis. Kč, oprava bude dokončena v roce 2009 nákladem 3 345 tis. Kč.
- V roce 2008 byla vytvořena první část rezervy na opravu tabulí rychlouzávěru u vodního díla Orlík ve výši 6 872 tis. Kč. V roce 2009 bude vytvořena druhá část rezervy ve stejné výši. Termín zahájení prací se předpokládá na rok 2010. Celkové náklady na opravu 13 744 tis. Kč.

7. Výnosy z běžné činnosti

Dlouhodobý majetek	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Tržby za odběry povrchové vody	608 527	572 041
Tržba za spoluužívání VD	109 802	112 977
Tržby za elektrický proud	181 435	151 919
Tržby za výkony laboratoří	28 307	10 573
Tržby za pronájem nemovitostí (pozemky, byty)	21 366	18 913
Ostatní tržby (odborné posudky, prodej dřeva, vyměřovací loď, vlastní výkony)	14324	8 876
Celkem	963 761	875 299

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

- Státní podnik nevynaložil v daném účetním období náklady na výzkum a vývoj.

V.

zpráva
o hospodaření

IV. Závěr

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008.

Okamžik sestavení 26. února 2009

Podpisový záznam osoby
odpovědné za účetní závěrku



DANA DRYÁKOVÁ
vedoucí oddělení účetnictví
Povodí Vltavy, státní podnik

Podpisový záznam osoby
odpovědné ze sestavení účetní
závěrky



Ing. JIŘÍ JELEN
ředitel sekce ekonomické
Povodí Vltavy, státní podnik

Podpisový záznam statutárního
orgánu nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou




Ing. JAN SLANEC
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik



VI.

resumé



VI. resumé

Resumé

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl dne 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. O povodích. V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl A, vložka 43594, byl podnik zapsán 18. ledna 2001. Funkci zakladatele podniku vykonává Ministerstvo zemědělství ČR.

Hlavním posláním státního podniku Povodí Vltavy je správa povodí. Podnik pečuje na území o celkové rozloze 28 708 km² o 4877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a dalších vymezených povodích a také o jakost povrchových a podzemních vod, v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy,.

Výroční zpráva přináší základní informace o organizační struktuře, o technických a provozních aktivitách, finanční, ekonomické, obchodní a personální politice podniku v roce 2008.

Hydrologicky hodnotí zpráva rok 2008 jako celkově podprůměrný, bez výraznějších hydrologických extrémů.

V průběhu roku 2008 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno 85 havárií, z tohoto počtu byly ve 47 případech přímo zasaženy, či ohroženy povrchové vody. Z havárií na povrchových a podzemních vodách nebyla žádná takové povahy, aby došlo k významnému, nebo trvalejšímu zhoršení jakosti vod.

Povodí Vltavy, státní podnik hospodařil v roce 2008 velmi dobře, dosáhl zisku ve výši 23 375 tis. Kč, což je o 1 375 tis. Kč více, než předpokládal plán.

Cena za 1 m³ povrchové vody, byla pro rok 2008 stanovena na 1,00 Kč za vodu pro průtočné chlazení a na 2,45 Kč za vodu na ostatní odběry.





VII.

adresář



VII. adresář

Adresář

POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Tel.: 221 401 111, fax: 257 322 739

e-mail: pvl@pvl.cz, www.pvl.cz

ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA

Grafická 36, 150 21 Praha 5

Tel.: 257 099 111, fax: 257 313 522

ZÁVOD HORNÍ VLTAVA

Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 683 111, fax: 387 203 620

ZÁVOD BEROUNKA

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361





VIII.

základní údaje
o podniku

VIII.

základní údaje
o podniku

Základní údaje o podniku

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Právní forma:

Den vzniku podniku:

Den zápisu do OR:

Zakladatel:

Statutární orgán:

Dozorčí rada:

Bankovní spojení:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

70889953

CZ70889953

státní podnik

1. ledna 2001

18. ledna 2001 Městským soudem v Praze, oddíl A,
Vložka 43594, spisová značka F 94634/2000

Ministerstvo zemědělství ČR

generální ředitel

devítičlenná

UniCredit Bank, č.ú. 1487015064/0400




Zakladatel podniku schválil výroční zprávu Povodí Vltavy, státní podnik, za rok 2008


rozhodnutím, čj. 13677/2009-13220 ze dne 4. května 2009, v souladu s ustanovením

článku 2, bodu 2.1.6. Statutu Povodí Vltavy, státní podnik, podle § 15 písm. i)

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.







POVODÍ VLTAVY

Publisher: Povodí Vltavy, státní podnik
Redaction: PhDr. Petra Kraínová, Michaela Pohůnková
Photo: Povodí Vltavy, státní podnik,
Koncept design s.r.o., Hugo Vítámvás
Design: Koncept design s.r.o.