

Povodí Vltavy,  
státní podnik  
Holečkova 8  
150 24 Praha 5

## DLE ROZDĚLOVNÍKU

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
35853/2016-900

VÝŘIZUJE/LINKA

DATUM  
1. 7. 2016

### **„Protipovodňová ochrana dolní Berounky-studie retenční nádrže“ – vyhodnocení veřejné diskuse**

Ve středu 29. června 2016 v podvečer se uskutečnilo v Roztokách u Křivoklátu setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly s občany na téma protipovodňové ochrany dolní Berounky. Tímto setkáním byla „de facto“ ukončena veřejná diskuse ke studii „**Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže**“ zpracované společností SWECO Hydropunkt v listopadu 2015, kterou v únoru letošního roku zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy.

**Cílem této studie** bylo prověřit možnost, zda by výstavba suché nádrže v některé z lokalit Roztoky u Křivoklátu, Branov, Nezabudice nebo Čertova skála pomohla zvýšit ochranu před povodněmi obcí na dolním toku Berounky. Hlavním předmětem studie tedy bylo prověření efektivity suché nádrže na Berounce s účelem protipovodňové ochrany dolní Berounky v úseku Křivoklát – ústí Berounky do Vltavy a pojmenování environmentálních a sociálních aspektů výstavby suché nádrže. **V žádném případě se nejedná o studii na výstavbu jakékoli „přehrady“.**

**Zpracování studie** zadal státní podnik Povodí Vltavy na základě „Petice dolní Berounka“ a požadavku Svatku obcí regionu Dolní Berounka, které po povodni v roce 2013 vznášely požadavky na zvýšení ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky. Zadání studie předcházelo zpracování jiných průzkumů a prověření možných opatření na ochranu před povodněmi v minulých letech, jejichž výsledek ve smyslu ochrany před povodněmi byl však pouze lokální a ve vazbě na ochranu dolní Berounky před povodněmi téměř nulový. Jednalo se o revitalizační opatření, přírodě blízká opatření a retenční opatření v celém povodí i na přítocích, a také o technická opatření v jednotlivých obcích.

**Studie ukázala**, že výstavba této suché nádrže by ochránila obce na dolním toku Berounky před stoletou povodní a rovněž ukázala vysokou efektivitu tohoto protipovodňového opatření, která v případě započtení ochrany obcí na dolním toku Vltavy a Labe ještě narůstá. Současně studie upozornila na konfliktní problémy, které by se mohly podrobně řešit v případě úvahy o výstavbě suché nádrže - vodního díla, jako je např. problematika střetu s CHKO Křivoklátsko, problematika „vysídlení“ dotčených obyvatel, kterých by dle zvolené varianty bylo 77 – 133 (na základě aktuálního stavu), dotčení 985 nemovitostí, problematika sesuvů atd.

**Veřejnost byla se studií seznámena** 25. 2. 2016 na Krajském úřadu Středočeského kraje formou prezentace, která obsahovala informaci o povodních na Berounce a o možnostech zachycení



povodní na přítocích Berounky, představení vlastní studie a dále ukázku potenciálního provozu nádrže na reálných datech. Současně byla kompletní studie zveřejněna na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy. Další setkání se uskutečnilo dne 10. 5. 2016 na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde vedení Středočeského kraje a státního podniku Povodí Vltavy vysvětlovalo a reagovalo na dotazy a reakce obcí ke zveřejněné studii.

**Studie vzbudila negativní ohlas**, zejména u obcí v prostoru uvažované zátopy a u zástupců AOPK a CHKO Křivoklátsko. Byly sepsány různé petice. Diskuze ze strany dotčené veřejnosti nebyla převážně vedena ve věcné rovině o studii jako takové, ale se snahou diskuzi nasměrovat k výstavbě „vodního díla“. U někoho možná z důvodu skutečných obav z jeho výstavby (byť se žádná výstavba nepřipravovala a nepřipravuje), u někoho zcela jednoznačně záměrně, z důvodu sledování jiných zájmů...

**Státní podnik Povodí Vltavy** nemá ambici „někomu něco vnucovat“, ale jako správce významného vodního toku Berounka, **předal obcím odborný podklad** k tomu, aby se mohly rozhodnout, zda opatření na ochranu před povodněmi tohoto typu chtejí, či nikoliv. Záleží jen na rozhodnutí samosprávy.

**Na základě negativních stanovisek** a vyjádření zejména dotčených obcí v prostoru uvažované zátopy je **protipovodňová ochrana** obcí na dolní Berounce způsobem, který je obsažen **ve studii „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“**, **nerealizovatelná**.

S ohledem na skutečnost, kdy jsou ke studii proveditelnosti řešící možnost ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky pouze negativní stanoviska obcí dotčených případnou výstavbou suché nádrže, negativní stanoviska AOPK, CHKO Křivoklátsko i mnoha dalších dotčených spoluobčanů, **nebude státní podnik Povodí Vltavy zahajovat žádné jiné činnosti prověřující možnosti výstavby suché nádrže** v lokalitách Roztoky, Branov, Nezabudice ani Čertova skála, které byly studií vyhodnoceny jako potenciálně vhodné pro realizaci tohoto typu protipovodňového opatření. **Státní podnik Povodí Vltavy tak postupuje v souladu** se sdělením na setkání, které se uskutečnilo dne 10. 5. 2016 na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do diskuze, která byla někdy více či méně konstruktivní a více či méně relevantní k projednávanému tématu, ale z mého pohledu velmi důležitá a její výsledek byl zcela jednoznačný.

Respektujeme tedy plně rozhodnutí Vás, kteří byste byli přímo dotčeni výstavbou suché nádrže i prostorem uvažované zátopy v případě plnění její funkce při povodňové situaci.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci,



RNDr. Petr Kubala  
generální ředitel



Povodí Vltavy,  
státní podnik  
Holečkova 8  
150 24 Praha 5  
①

**Na vědomí**  
Ministerstvo zemědělství – ministr Ing. Marian Jurečka  
Ministerstvo životního prostředí – ministr Mgr. Richard Brabec  
Středočeský kraj – hejtman Ing. Miloš Petera  
Sweco Hydropunkt a.s. – ředitel Ing. Milan Moravec, PhD.  
spis

## Rozdělovník

1. Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum
2. Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
3. Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
4. Město Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
5. Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
6. Městys Křivoklát, Dr. M. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát
7. Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň
8. Obec Bohy, Bohy 31, 331 41 Kralovice
9. Obec Branov, Branov 34, 270 23 Křivoklát
10. Obec Bujesily, Bujesily 1, 331 41 Kralovice
11. Obec Čilá, Čilá 6, 338 08 Zbiroh
12. Obec Hlásná Třebáň, Karlštejnská 150, 267 18, Hlásná Třebáň
13. Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice
14. Obec Hradiště nad Berounkou, Hradiště 36, 338 08 Zbiroh
15. Obec Hracholusky, Hracholusky 42, 270 41 Slabce
16. Obec Hřebečníky, Hřebečníky 36, 270 41 Hřebečníky
17. Obec Hýskov, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
18. Obec Chlum nad Berounkou, Chlum 55, 338 08 Zbiroh
19. Obec Chříč, Chříč 26, 331 43 Chříč
20. Obec Karlík, Karlík 1, 252 29 Karlík
21. Obec Karlova Ves, Karlova Ves 2, 270 23 Křivoklát
22. Obec Kladruby, Kladruby 10, 338 08 Zbiroh
23. Obec Korno, Korno 21, 267 27 Liteň
24. Obec Kozojedy, Kozojedy 100, 331 41 Kralovice
25. Obec Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice
26. Obec Liblín, Liblín 47, 331 41 Kralovice
27. Obec Nezabudice, Nezabudice 68, 270 23 Nezabudice
28. Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
29. Obec Podmokly nad Berounkou, Podmokly 156, 338 08 Zbiroh
30. Obec Račice, Račice 65, 270 24 Račice
31. Obec Roztoky u Křivoklátu, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
32. Obec Skryje nad Berounkou, Skryje 15, 270 42 Skryje
33. Obec Slabce, Slabce 28, 270 41 Slabce
34. Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko
35. Obec Studená u Chříče, Studená 23, 331 41 Kralovice
36. Obec Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou
37. Obec Sýkorice, Sýkorice 75, 270 24 Zbečno
38. Obec Tetín, Na Knížecí 2, 266 01, Tetín
39. Obec Velká Buková, Velká Buková 82, 270 23 Velká Buková
40. Obec Všenory, U silnice 151, 252 31 Všenory
41. Obec Zadní Třebáň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebáň
42. Obec Zbečno, Zbečno 7, 270 24 Zbečno
43. Obec Zvíkovec, Zvíkovec 100, 338 13 Zvíkovec
44. Úřad městské části Praha - Lipence, K obci 47, 155 31 Praha 5
45. Úřad městské části Praha 16 - Radotín, Václava Balého 23, 153 00 Praha 16
46. Městská část Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

## Na vědomí

1. Ministerstvo zemědělství - ministr Ing. Marian Jurečka, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
2. Ministerstvo životního prostředí - ministr Mgr. Richard Brabec, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
3. Motolský ordovík, z.s., - jednatel JUDr. Ing. Petr Kučera, Ordovická 3, 150 00 Praha 5
4. Středočeský kraj - hejtman Ing. Miloš Petera, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. Sweco Hydroprojekt a.s. - ředitel Ing. Milan Moravec, PhD., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4
6. AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
7. Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno