


Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 1



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezderský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km

Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín	200,4
7	Týn nad Vltavou	203,4
8	České Budějovice	232,8
9	Český Krumlov+JIP Větří	279,3
10	Teplárna Loučovice	320,6
11	Horní Planá	356,3
12	Lenora	395,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 2



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezdravský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín
7	Týn nad Vltavou
8	České Budějovice
9	Český Krumlov+JIP Větří
10	Teplárna Loučovice
11	Horní Planá
12	Lenora

ř.km

200,4
203,4
232,8
279,3
320,6
356,3
395,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 3



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezdravský p. (+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín	200,4
7	Týn nad Vltavou	203,4
8	České Budějovice	232,8
9	Český Krumlov+JIP Větří	279,3
10	Teplárna Loučovice	320,6
11	Horní Planá	356,3
12	Lenora	395,5

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 4



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezderský p. (+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín	200,4
7	Týn nad Vltavou	203,4
8	České Budějovice	232,8
9	Český Krumlov+JIP Větří	279,3
10	Teplárna Loučovice	320,6
11	Horní Planá	356,3
12	Lenora	395,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5.4 mg/l

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 5




Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 6



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezdrevský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín
7	Týn nad Vltavou
8	České Budějovice
9	Český Krumlov+JIP Větří
10	Teplárna Loučovice
11	Horní Planá
12	Lenora

ř.km

200,4
203,4
232,8
279,3
320,6
356,3
395,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2015-2016

Graf č. 7



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezdravský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:


6	JE Temelín	200,4
7	Týn nad Vltavou	203,4
8	České Budějovice	232,8
9	Český Krumlov+JIP Větří	279,3
10	Teplárna Loučovice	320,6
11	Horní Planá	356,3
12	Lenora	395,5

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka



Přítoky:

6 Otava
7 Lužnice
8 Bezdrevský p.(+ČOV Zliv)
9 Maiše
10 Polečnice (+ČOV Kájov)
11 Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6 JE Temelín
7 Týn nad Vltavou
8 České Budějovice
9 Český Krumlov+JIP Větřní
10 Teplárna Loučovice
11 Horní Planá
12 Lenora

ř.km

200,4
203,4
232,8
279,3
320,6
356,3
395,5

Legenda

- Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 9



Přítoky:

6	Otava
7	Lužnice
8	Bezdrevský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Polečnice (+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava (+ČOV Stožec)

ř.km Vodní díla:

169,2	5	Orlík
202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km

144,7
200,4
210,4
319,1
329,5

Zdroje znečištění:

6	JE Temelín	200,4
7	Týn nad Vltavou	203,4
8	České Budějovice	232,8
9	Český Krumlov+JIP Větří	279,3
10	Teplárna Loučovice	320,6
11	Horní Planá	356,3
12	Lenora	395,5

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Malše - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 10



Přítoky:

	ř.km
1 Hodějovický potok	2,7
2 Zborovský p.(+ČOV Nová Ves)	12,5
3 Stropnice	16,8
4 Velešínský potok	23,4
5 Černá (+ČOV Benešov n.Černou)	44,7
6 Rožnovský potok	47,2
7 Kamenice (+ČOV Malonty)	52,9
8 Zdíkovský potok	55,6
9 Tichá	64,9
10 Felben Bach	80,5
11 Kabelský potok	85,9

ř.km

Vodní díla:

1 Římov	21,9
---------	------

ř.km

Zdroje znečištění:

1 Roudné	5,2
2 Vidov	6,3
3 ÚV Plav	6,5
4 Plav	10,4
5 Doudleby	13,8
6 Římov	20,3
7 Kaplice	45,8
8 Rychnov nad Malší	63,3
9 Dolní Dvořiště	66,3

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Malše - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 11



Přítoky:

	ř.km
1	Hodějovický potok
2	Zborovský p.(+ČOV Nová Ves)
3	Stropnice
4	Velešínský potok
5	Černá (+ČOV Benešov n.Černou)
6	Rožnovský potok
7	Kamenice (+ČOV Malonty)
8	Zdíkovský potok
9	Tichá
10	Felben Bach
11	Kabelský potok

Vodní díla:

	ř.km
1	Římov

Zdroje znečištění:

	ř.km
1	Roudné
2	Vidov
3	ÚV Plav
4	Plav
5	Doudleby
6	Římov
7	Kaplice
8	Rychnov nad Malší
9	Dolní Dvořiště

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Stropnice (př.Malše) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 12



Přítoky:

	ř.km
1 Pašínovický p.(+ČOV Ločenice)	4,3
2 Svinenský p.(+ČOV Trhové Sviny)	4,9
3 Chrástský p.(+LASSELSBERGER Borov.)	20,0
4 Žárský p.(+ČOV Žár)	27,0
5 bez.př.(+ČOV Olešnice)	30,5
6 Vyšenský potok	36,4
7 Janovský potok	39,4
8 Dvorský potok	40,1
9 Veveřský potok	43,4
10 Bedřichovský potok	46,5

Vodní díla:

1 Humenice	45,1
------------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Ostrolovský Újezd	13,2
2 Borovany	18,6
3 Nové Hradky	41,6
4 Horní Stropnice	46,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: **2015-2016**

Graf č. 13



Ř.přtoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.potř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 14



Přítoky:

1	Bílinský p.(+ČOV Bernartice)
2	Smutná
3	Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)
4	Černovický p.(+ČOV Černovice)
5	Dírenský p.(+VK Přehořov)
6	Nežárka
7	Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)
8	Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)
9	Koštenický p.(+ČOV Hamr)
10	Dračice
11	Skřemelice

ř.km

Vodní díla:

1	Rožmberk
---	----------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Bechyně	11,5
2	Tábor Klokoty	37,4
3	Tábor AČOV	41,3
4	Planá nad Lužnicí	46,3
5	Roudná	55,2
6	Skalice	57,0
7	Soběslav	62,7
8	Veselí nad Lužnicí	73,1
9	Lužnice	90,5
10	Majdalena	113,8
11	Suchdol nad Lužnicí	124,7
12	České Velenice	157,3

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 15



Přítoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 16



Přítoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 17



Přítoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 18



Přítoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 19



Přítoky:

	ř.km
1 Bílinský p.(+ČOV Bernartice)	5,5
2 Smutná	10,7
3 Chotovinský p.(+ČOV Raribořské Hory)	43,7
4 Černovický p.(+ČOV Černovice)	64,2
5 Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6 Nežárka	74,5
7 Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8 Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9 Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10 Dračice	123,1
11 Skřemelice	156,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Bechyně	11,5
2 Tábor Klokoty	37,4
3 Tábor AČOV	41,3
4 Planá nad Lužnicí	46,3
5 Roudná	55,2
6 Skalice	57,0
7 Soběslav	62,7
8 Veselí nad Lužnicí	73,1
9 Lužnice	90,5
10 Majdalena	113,8
11 Suchdol nad Lužnicí	124,7
12 České Velenice	157,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Nežárka (př.Lužnice) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 21



Přítoky:

	ř.km
1 Řečice (+ČOV Kard.Řečice)	11,7
2 Holenský potok	16,5
3 Hatínský p.(+ČOV Hatín)	22,3
4 Nová řeka	25,1
5 Vyderský potok	30,8
6 Lásenice	34,1
7 Pěněnský potok	40,7
8 Řečička (+ČOV J.Hradec)	41,6
9 Hamerský p.(+ČOV Blažejov)	44,0
10 Radouňský p.(+ČOV Kostelní Radouň)	47,6
11 Kamenice + Žirovnice	56,1

Vodní díla:

	ř.km
1	29,5
2	34,9
3	52,7
4	56,0

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Stráž nad Nežárkou	29,5
2 Lásenice	34,9
3 Rodvínov	52,7
4 Jarošov nad Nežárkou	56,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Otava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 23



Přítoky:

	ř.km
1 Lomnice	7,0
2 Blanice (+VK Putim)	32,7
3 Brložský p.(+VK Dobevo)	35,4
4 Řepický p.(+VK Droužetice)	52,8
5 Volyňka (+ČOV Volyně)	54,5
6 Březový potok	62,9
7 Mlýnský potok	72,8
8 Nezdecký p.(+VK Žichovice)	81,4
9 Ostružná (+ČOV Hrádek)	87,8
10 Losenice	107,7
11 Vydra + Křemelná	113,0

Vodní díla:

	ř.km
1 Štědrónín	4,2
2 Písek	23,5
3 ÚV Strakonice	50,6
4 Strakonice	52,8
5 Pracejovice	58,3
6 Katovice	60,3
7 Horní Poříčí	63,9
8 Střelské Hoštice	67,5
9 Horažďovice	72,6
10 Sušice	88,8

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Štědrónín	4,2
2 Písek	23,5
3 ÚV Strakonice	50,6
4 Strakonice	52,8
5 Pracejovice	58,3
6 Katovice	60,3
7 Horní Poříčí	63,9
8 Střelské Hoštice	67,5
9 Horažďovice	72,6
10 Sušice	88,8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Otava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 24



Přítoky:

	ř.km
1 Lomnice	7,0
2 Blanice (+VK Putim)	32,7
3 Brložský p.(+VK Dobev)	35,4
4 Řepický p.(+VK Droužetice)	52,8
5 Volyňka (+ČOV Volyně)	54,5
6 Březový potok	62,9
7 Mlýnský potok	72,8
8 Nezdecký p.(+VK Žichovice)	81,4
9 Ostružná (+ČOV Hrádek)	87,8
10 Losenice	107,7
11 Vydra + Křemelná	113,0

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Štědrónín	4,2
2 Písek	23,5
3 ÚV Strakonice	50,6
4 Strakonice	52,8
5 Pracejovice	58,3
6 Katovice	60,3
7 Horní Poříčí	63,9
8 Střelské Hoštice	67,5
9 Horažďovice	72,6
10 Sušice	88,8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Volyňka (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 25



Přítoky:

	ř.km
1 Smiradický potok	0,2
2 Svaryšovský p.(+BISO Radošovice)	2,0
3 Peklov (+VK Dřešín)	9,1
4 Starovský potok	14,1
5 Radhostický p.(+ČOV Zálezly)	19,6
6 Bořanovický p.(+Masna Vimperk)	28,3
7 Spůlka	29,3
8 Pravětínský potok	35,1
9 Křesanovský potok	35,8
10 Arnoštský potok	37,9
11 Medvědí potok	42,2

Vodní díla:

	ř.km
1	0,2
2	2,0
3	9,1
4	14,1
5	19,6
6	28,3
7	29,3

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Teplárna Strakonice	0,4
2 Volyňe	12,1
3 Nišovice	15,0
4 Malenice	19,6
5 Čkyně	26,0
6 Vimperk	34,5
7 ÚV Vimperk	38,3

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Blanice (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 26



Přítoky:

1	Blanička
2	Divišovka (+ČOV Protivín)
3	Radomilický p.(+ČOV Vodňany)
4	Širovská strouha(+ČOV Chelčice)
5	Bavorovský potok
6	Zlatý p.(+ČOV Hracholusky)
7	Dubský p.(+VK Vrábče)
8	Libotyňský p.(+ČOV Vlach.Březi)
9	Živný p.(+ČOV Prachovice)
10	Cikánský potok
11	Puchéřský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Husinec
---	---------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Putim
2	Heřmaň
3	Bavorov
4	Strunkovice nad Blaníci
5	Těšovice
6	Husinec
7	Záblatí

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Blanice (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 27



Přítoky:

1	Blanička
2	Divišovka (+ČOV Protivín)
3	Radomilický p.(+ČOV Vodňany)
4	Širovská strouha(+ČOV Chelčice)
5	Bavorovský potok
6	Zlatý p.(+ČOV Hracholusky)
7	Dubský p.(+VK Vrábče)
8	Libotyňský p.(+ČOV Vlach.Březi)
9	Živný p.(+ČOV Prachovice)
10	Cikánský potok
11	Puchéřský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Husinec
---	---------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Putim
2	Heřmaň
3	Bavorov
4	Strunkovice nad Blaníci
5	Těšovice
6	Husinec
7	Záblatí


ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l



Přítoky:

- 1 Skalce
- 2 Jesenícký p.(+KČOV Předitce)
- 3 Kostratecký potok
- 4 Škvořetický potok
- 5 Mračovský p.(+Dřevkov Blatná)
- 6 Závěšinský p.(+ČOV Bělčice)
- 7 Hajanský p.(+VK Kocelovice)
- 8 Pálenecký potok
- 9 Hradištský potok
- 10 Metelský potok

ř.km Vodní díla:

3,0
3,4
18,4
25,2
26,8
31,6
33,2
37,2
38,6
46,7

ř.km **Zdroje znečištění:**

1	Ostrovec	6,8
2	Mirotice	14,1
3	Buzice	25,2
4	Blatná	28,0
5	Tchořovice	36,0
6	Lnáře	41,4


ř.km

Legenda

- Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l



Přítoky:

- 1 Skalce
- 2 Jesenícký p.(+KČOV Předotice)
- 3 Kostratecký potok
- 4 Škvořetický potok
- 5 Mračovský p.(+Dřevokov Blatná)
- 6 Závěšinský p.(+ČOV Bělčice)
- 7 Hajanský p.(+VK Kocelovice)
- 8 Pálenecký potok
- 9 Hradištský potok
- 10 Metelský potok

ř.km Vodní díla:

3,0
3,4
18,4
25,2
26,8
31,6
33,2
37,2
38,6
46,7

ř.km **Zdroje znečištění:**

1	Ostrovec	6,8
2	Mirotice	14,1
3	Buzice	25,2
4	Blatná	28,0
5	Tchořovice	36,0
6	Lnáře	41,4

ř.km

6,8
14,1
25,2
28,0
36,0
41,4

Legenda

-  Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221
 Průměr
 Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Skalice (př.Lomnice-HV) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 30



Přítoky:

	ř.km
1 Čimelický p.(+ČOV Čimelice)	8,4
2 Zalužanský p.(+ČOV Zalužany)	12,9
3 Mišovický p.(Svůdka)	15,2
4 Hradecký potok	22,8
5 Mlýnský potok	28,5
6 Nesvačilský potok	37,8
7 Bezděkovský p.(+ČOV Bezděkov)	40,4
8 Hoděmýšský potok	42,0
9 Buková	46,0

Vodní díla:

	ř.km
1	6,5
2	18,1
3	19,3
4	30,3
5	42,5

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Smetanova Lhota	6,5
2 Mirovice	18,1
3 Vodňan. drůbež Mirovice	19,3
4 Břežnice	30,3
5 Rožmitál pod Třemšínem	42,5



ř.km

Legenda



- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka



Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Graf č. 31




Graf č. 32





Graf č. 33





Graf č. 34





Graf č. 35




Graf č. 36





Graf č. 37





Graf č. 38





Graf č. 39



Graf č. 40



Graf č. 41



Graf č. 42

