

## III.4.2a Spolehlivost hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

ID VÚ	Název vodního útvaru	Spolehlivost hodnocení
13100	Kvartér Úhlavy	nízká
13200	Kvartér Radbuzy	nízká
13300	Kvartér Mže	nízká
51100	Plzeňská pánev	nízká
51200	Manětínská pánev	vysoká
51310	Rakovnická pánev	vysoká
51320	Žihelská pánev	vysoká
62121	Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov	vysoká
62122	Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov - horní část povodí Černého potoka	vysoká
62210	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem	vysoká
62221	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část	vysoká
62222	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část	vysoká
62223	Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy	vysoká
62300	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky	vysoká
62400	Svrchní silur a devon Barrandienu	vysoká