

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 1



1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2	Loděnice	30,6
3	Litavka	34,2
4	Klíčava	53,7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6	Zbirožský potok	77,5
7	Střela	102,7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10	Úslava	136,0
11	Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

<i>ř.km</i>	Zdroje znečištění:	<i>ř.km</i>
1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,8
3	Dobřichovice	14,8
4	Řevnice	17,8
5	Karlštejn	24,6
6	Beroun	33,8
7	Nížbor	42,8
8	Roztoky u Křivoklátu	63,0
9	Chrást	123,6
10	Plzeň	135,7
11	Sladovna Plzeň	138,5

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,8
3	Dobříchovice	14,8
4	Řevnice	17,8
5	Karlštejn	24,6
6	Beroun	33,8
7	Nižbor	42,8
8	Roztoky u Křivoklátu	63,0
9	Chrát	123,6
10	Plzeň	135,7
11	Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jako
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **3.8 mg/l**
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 2



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Rožtoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 26 mg/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 3



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbizožský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.23 mg/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 4



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 5.4 mg/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 5



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Rožtoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 6



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Rožtoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 10 mg/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2010-2011

Graf č. 7



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Rožtoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 8



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 25 ug/l
maximun -

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 9



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

	ř.km
11 10	
9	
8	
7	
6	
5	
4 3	
2 1	

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun -

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 10



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+VK Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 3.8 mg/l
maximun -

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 11



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+VK Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí

ř.km

6,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 5.4 mg/l
maximun -

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 12



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+VK Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 13



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+VK Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 25 ug/l
maximun -

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 14



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+VK Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun -

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 15



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)	13,4
2	Divoký potok	27,3
3	Zlatý potok	34,2
4	Třebýcinka	47,0
5	Točnický potok	50,7
6	Poleňka	56,2
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61,4
8	Jelenka	73,5
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83,9
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)	91,3
11	Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

1 Nýrsko

ř.km

93,7

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 16



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebýcinka
5	Točnický potok
6	Poleňka
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

ř.km Vodní díla:

13,4	1	Nýrsko
27,3		
34,2		
47,0		
50,7		
56,2		
61,4		
73,5		
83,9		
91,3		
95,3		

ř.km Zdroje znečištění:

93,7	1	Útušice
	2	Dolní Lukavice
	3	Přeštice
	4	Příchovice
	5	Lužany
	6	Červené Poříčí
	7	Švihov
	8	Tajanov
	9	Bezděkov
	10	Janovice nad Úhlavou
	11	Nýrsko

ř.km

12,2	
25,8	
31,3	
33,5	
36,0	
44,8	
48,2	
64,3	
69,3	
75,5	
87,0	

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 25 ug/l
maximun -

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Graf č. 17



- 1 Losinský p.(+ČOV Losinář)
- 2 Divoký potok
- 3 Zlatý potok
- 4 Třebýcinka
- 5 Točnický potok
- 6 Poleňka
- 7 Drnový p.(+ČOV Klatovy)
- 8 Jelenka
- 9 Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
- 10 Dešenický p.(+VK Dešenice)
- 11 Zelenský potok

ř.km

Vodní díla:
1 Nýrsko

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Prům

— Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2010-2011

Graf č. 18



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2,5
2	Čeminský potok	11,7
3	Luční p.(+ČOV Líně)	27,0
4	Žebrácký potok	28,3
5	Úterský potok	33,0
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46,9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8	Hamerský potok	77,7
9	Sedlišťský potok	80,8
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)	88,4
11	Lužní potok	96,6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22,7
2	Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
5	Stříbro	44,5
6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
7	ÚV Milíkov	50,7
8	Svojšín	59,3
9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
10	Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **3.8 mg/l**
 maximum -

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 19



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2,5
2	Čeminský potok	11,7
3	Luční p.(+ČOV Líně)	27,0
4	Žebrácký potok	28,3
5	Úterský potok	33,0
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46,9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8	Hamerský potok	77,7
9	Sedlišťský potok	80,8
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)	88,4
11	Lužní potok	96,6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22,7
2	Lučina	96,4

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
5	Stříbro	44,5
6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
7	ÚV Milíkov	50,7
8	Svojšín	59,3
9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
10	Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 26 mg/l
maximun -

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 20



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2,5
2	Čeminský potok	11,7
3	Luční p.(+ČOV Líně)	27,0
4	Žebrácký potok	28,3
5	Úterský potok	33,0
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46,9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8	Hamerský potok	77,7
9	Sedlišťský potok	80,8
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)	88,4
11	Lužní potok	96,6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22,7
2	Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
5	Stříbro	44,5
6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
7	ÚV Milíkov	50,7
8	Svojšín	59,3
9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
10	Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.23 mg/l
maximun -

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 21



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.(+ČOV Líně)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)
11	Lužní potok

Vodní díla:

ř.km	1	Hracholusky
ř.km	2	Lučina

Zdroje znečištění:

ř.km	1	Plzeň Radčice	0,7
ř.km	2	Plzeň Křimice	8,2
ř.km	3	Město Touškov	15,1
ř.km	4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
ř.km	5	Stříbro	44,5
ř.km	6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
ř.km	7	ÚV Milíkov	50,7
ř.km	8	Svojšín	59,3
ř.km	9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
ř.km	10	Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2010-2011

Graf č. 22



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.(+ČOV Líně)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)
11	Lužní potok

ř.km Vodní díla:

2,5	1	Hracholusky
11,7	2	Lučina
27,0		
28,3		
33,0		
46,9		
69,9		
77,7		
80,8		
88,4		
96,6		

ř.km Zdroje znečištění:

22,7	1	Plzeň Radčice
96,4	2	Plzeň Křimice
	3	Město Touškov
	4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah
	5	Stříbro
	6	DIAMO SUL štola Milíkov
	7	ÚV Milíkov
	8	Svojšín
	9	ADEX AGRO Lom u Tach.
	10	Tachov

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun -

Úslava (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 23



Přítoky:

1	Tymákovský p.(+VK Tymákov)
2	Kornatický potok
3	Bradava (+ČOV Spál.Poříčí)
4	Podhrázský p.(+VK Letiny)
5	Chocenický potok
6	Čížkovský potok
7	Myslivský p.(+Mlékárna Dvorec)
8	Mihovka (+ČOV Nepomuk)
9	Tůně
10	Habartický potok
11	Oborka

Vodní díla:

1	Žinkovský rybník
2	Hnačovský rybník

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Koterov
2	Starý Plzenec
3	Sedlec
4	Štáhlavy
5	Nezvěstice
6	Zdemyslice
7	Blovice
8	Plánice
9	Číhaň

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Klabava (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 24



Přítoky:

ř.km	Vodní díla:	ř.km
1	Bušovický p.(+VK Bušovice)	2,0
2	Ejpovický p.(+VK Ejpovice)	11,4
3	Voldušský p.(+ČOV Osek)	15,6
4	Rakovský potok	18,2
5	Holoubkovský p.(+ČOV Holoubkov)	19,0
6	Pekelský potok	23,2
7	Skořický p.(+LTRN Janov)	27,1
8	Ledný potok	30,5
9	Veský potok	32,4
10	Tisý potok	34,7
11	Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Klabava	14,7
2	Dolejší Padrťský ryb.	43,7
3	Hořejší Padrťský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

ř.km		ř.km
1	Chrást-Vilov	2,6
2	Dýšina	7,0
3	Klabava	13,9
4	Rokycany	18,3
5	Kovohutě Rokycany	21,1
6	Kamenný Újezd	22,8
7	Hrádek u Rokycan	24,1
8	Železářny Hrádek u Rokyc	25,2
9	Město Mirošov	27,2
10	Dobřív	27,8
11	Strašice	34,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 3.8 mg/l
maximun -

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2010-2011

Graf č. 25



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)
2	Kaznějov. p.(+OMGD Kaznějov)
3	Mladotický potok
4	Chladná
5	Manětínský potok
6	Velká Trasovka
7	Borecký potok
8	Ratibořský potok
9	Luhovský potok
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)

ř.km

Vodní díla:

1	Žlutice
---	---------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plasy
2	Balková
3	Žlutice
4	ÚV Žlutice
5	Toužim

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **3.8 mg/l**
maximun -

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 26



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)	1,5
2	Kaznějov. p.(+OMGD Kaznějov)	13,9
3	Mladotický potok	23,6
4	Chladná	24,4
5	Manětínský potok	29,6
6	Velká Trasovka	59,2
7	Borecký potok	66,7
8	Ratibořský potok	70,0
9	Luhovský potok	76,4
10	Bochovský p.(+ČOV Bochoř)	78,8
11	Útvinský p.(+ČOV Útina)	88,1

ř.km

Vodní díla:

1 Žlutice

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plasy	16,2
2	Balková	49,0
3	Žlutice	63,6
4	ÚV Žlutice	68,2
5	Toužim	89,5

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 27



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Láz	51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 3.8 mg/l
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 28



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápecký potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Láz	51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.23 mg/l
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 29



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz	51,4
-------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králodvor.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.15 mg/l
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 30



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pilský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz	51,4
-------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 25 ug/l
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 31



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibřský potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošíský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz

Zdroje znečištění:


	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 92 ug/l
maximun -

**Přítoky:**

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibřský potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošíský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pílský potok

ř.km Vodní díla:

3,5	1 Láz
4,0	
5,0	
8,7	
14,5	
18,7	
25,9	
30,4	
37,8	
39,8	
47,8	

ř.km Zdroje znečištění:

51,4	1 Cementárna Králův Dvůr
	2 Králodvorský želez. Kr.Dvůr
	3 Lochovice
	4 Papírna Lochovice
	5 Jince
	6 AMT Čenkov
	7 Trhové Dušníky
	8 Kovohutě Příbram
	9 Příbram - Březové Hory
	10 Bohutín Vysoká Pec

ř.km

2,0
4,5
17,3
20,8
25,2
28,5
36,7
40,0
43,5
44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 0.3 ug/l
 maximum -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 33



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibřský potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pilský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 7.2 ug/l
maximun -

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: arsen (ug/l)

Období: 2010-2011

Graf č. 34



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz	51,4
-------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov.želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 11 ug/l
maximun -



Graf č. 35





Graf č. 36





Graf č. 37





Graf č. 38





Graf č. 39





Graf č. 40





Graf č. 41



Graf č. 42



Graf č. 43




Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 1990-2011

Graf č. 44



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 10 mg/l
maximurn -

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1995-2011

Graf č. 45



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr 25 ug/l
maximum -

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1996-2011

Graf č. 46



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximurn -

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: teplota vody (°C)

Období: 1965-2011

Graf č. 47



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximurn 29 °C

Legenda


- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- | Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: reakce vody (pH)

Období: 1965-2011

Graf č. 48



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr -
maximurn 6 - 9

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Střela (př.Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2011

Graf č. 49



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **25 ug/l**
maximum -

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 1990-2011

Graf č. 50



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **0.3 ug/l**
maximurn -

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 1990-2011

Graf č. 51



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.: průměr **7.2 ug/l**
 maximum -