


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 1



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrast	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chemická spotřeba kyslíku dichromanem (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 2



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 35 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 20 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 50 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 3



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 4



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 5



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2004-2005

Graf č. 6



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,8
3	Dobřichovice	14,8
4	Řevnice	17,8
5	Karlštejn	24,6
6	Beroun	33,8
7	Nižbor	42,8
8	Roztoky u Křivokláta	63,0
9	Chrást	123,6
10	Plzeň	135,7
11	Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 40 KTJ/ml


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 4 KTJ/ml ; - pro ostatní povrchové vody: 40 KTJ/ml

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: index saprobity bentosu

Období: 2004-2005

Graf č. 7



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýhožský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: -

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 2,2 ; - pro ostatní povrchové vody: 3,2


Berounka - podélný profil jakosti vody

Graf č. 8



Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka	34,2
4 Klíčava	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský potok	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava	136,0
11 Mže, Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km

1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,8
3 Dobřichovice	14,8
4 Řevnice	17,8
5 Karlštejn	24,6
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	63,0
9 Chrast	123,6
10 Plzeň	135,7
11 Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 9



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p. (+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+obec Merklín)	35,4
5 Touškovský potok	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p. (+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský potok	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Graf č. 10



hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky:


0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 11



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p. (+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+obec Merklín)	35,4
5 Touškovský potok	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p. (+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský potok	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 12



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p. (+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+obec Merklín)	35,4
5 Touškovský potok	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p. (+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský potok	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 13



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p. (+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický potok	28,2
4 Merklínka (+obec Merklín)	35,4
5 Touškovský potok	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p. (+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský potok	95,0

Vodní díla:

	ř.km
1 České Údolí	6,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Papírna Plzeň	2,2
2 Dobřany	21,2
3 Chotěšov	31,3
4 Stod	35,2
5 Holýšov	45,5
6 Staňkov	52,1
7 Horšovský Týn	64,4
8 Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 14



Přítoky:

	ř.km
1 Losinský p. (+ČOV Losiná)	13,4
2 Divoký potok	27,3
3 Zlatý potok	34,2
4 Třebýcinka	47,0
5 Točnický potok	50,7
6 Poleňka	56,2
7 Drnový p. (+ČOV Klatovy)	61,4
8 Jelenka	73,5
9 Chodská Úhlava	83,9
10 Dešenický potok	91,3
11 Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

	ř.km
1 Nýrsko	93,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Útušice	12,2
2 Dolní Lukavice	25,8
3 Přeštice	31,3
4 Příchovice	33,5
5 Lužany	36,0
6 Červené Poříčí	44,8
7 Švihov	48,2
8 Tajanov	64,3
9 Bezděkov	69,3
10 Janovice nad Úhlavou	75,5
11 Nýrsko	87,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 15



Přítoky:

1	Losinský p. (+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebýcinka
5	Točnický potok
6	Poleňka
7	Drnový p. (+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava
10	Dešenický potok
11	Zelenský potok

ř.km Vodní díla:

11	13,4
10	27,3
9	34,2
8	47,0
7	50,7
6	56,2
5	61,4
4	73,5
3	83,9
2	91,3
1	95,3

1 Nýrsko

ř.km Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 16



Přítoky:

1	Losinský p. (+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebýcinka
5	Točnický potok
6	Poleňka
7	Drnový p. (+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava
10	Dešenický potok
11	Zelenský potok

ř.km

Vodní díla:

1 Nýrsko

ř.km

93,7

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

ř.km

Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky:


- ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 17



Přítoky:

1	Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p. (+ČOV Líně)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka
7	Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný potok
11	Lužní potok

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice
2	Plzeň Křimice
3	Město Touškov
4	Stříbro
5	ÚV Milíkov
6	Svojšín
7	ADEX AGRO Lom u Tach.
8	Tachov

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chemická spotřeba kyslíku dichromanem (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 18



Přítoky:

1	Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p. (+ČOV Líně)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka
7	Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný potok
11	Lužní potok

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice
2	Plzeň Křimice
3	Město Touškov
4	Stříbro
5	ÚV Milíkov
6	Svojšín
7	ADEX AGRO Lom u Tach.
8	Tachov

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 35 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 20 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 50 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 19



Přítoky:

	ř.km
1 Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)	2,5
2 Čeminský potok	11,7
3 Luční p. (+ČOV Líně)	27,0
4 Žebrácký potok	28,3
5 Úterský potok	33,0
6 Úhlavka	46,9
7 Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8 Hamerský potok	77,7
9 Sedlišťský potok	80,8
10 Brtný potok	88,4
11 Lužní potok	96,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Hracholusky	22,7
2 Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plzeň Radčice	0,7
2 Plzeň Křimice	8,2
3 Město Touškov	15,1
4 Stříbro	44,5
5 ÚV Milíkov	50,7
6 Svojšíň	59,3
7 ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
8 Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 20



Přítoky:

1	Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)	2,5
2	Čeminský potok	11,7
3	Luční p. (+ČOV Líně)	27,0
4	Žebrácký potok	28,3
5	Úterský potok	33,0
6	Úhlavka	46,9
7	Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8	Hamerský potok	77,7
9	Sedlišťský potok	80,8
10	Brtný potok	88,4
11	Lužní potok	96,6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22,7
2	Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	Stříbro	44,5
5	ÚV Milíkov	50,7
6	Svojšín	59,3
7	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
8	Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 21



Přítoky:

	ř.km
1 Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)	2,5
2 Čeminský potok	11,7
3 Luční p. (+ČOV Líně)	27,0
4 Žebrácký potok	28,3
5 Úterský potok	33,0
6 Úhlavka	46,9
7 Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8 Hamerský potok	77,7
9 Sedlišťský potok	80,8
10 Brtný potok	88,4
11 Lužní potok	96,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Hracholusky	22,7
2 Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plzeň Radčice	0,7
2 Plzeň Křimice	8,2
3 Město Touškov	15,1
4 Stříbro	44,5
5 ÚV Milíkov	50,7
6 Svojsín	59,3
7 ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
8 Tachov	88,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 22



Přítoky:

1	Vejprnický p. (+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p. (+ČOV Líně)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka
7	Kosový p. (+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	Stříbro	44,5
5	ÚV Milíkov	50,7
6	Svojšín	59,3
7	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
8	Tachov	88,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Úslava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 23



Přítoky:

	ř.km
1 Týmákovský potok	16,2
2 Kornatický potok	23,5
3 Bradava	26,0
4 Podhrázský potok	32,7
5 Chocenický potok	37,2
6 Čížkovský potok	49,4
7 Myslivský p. (+Mlékárna Dvorec)	53,1
8 Mihovka (+ČOV Nepomuk)	56,9
9 Tůně	67,0
10 Habartický potok	77,8
11 Oborka	83,4

Vodní díla:

	ř.km
1 Žinkovský rybník	65,8
2 Hnačovský rybník	85,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plzeň Koterov	4,5
2 Starý Plzenec	13,8
3 Štáhlavy	18,8
4 Nezvěstice	25,8
5 Zdemyslice	32,1
6 Blovice	35,5
7 Plánice	81,5
8 Čihaň	91,8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Úslava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 24



Přítoky:

	ř.km
1 Týmákovský potok	16,2
2 Kornatický potok	23,5
3 Bradava	26,0
4 Podhrázský potok	32,7
5 Chocenický potok	37,2
6 Čížkovský potok	49,4
7 Myslívský p. (+Mlékárna Dvorec)	53,1
8 Mihovka (+ČOV Nepomuk)	56,9
9 Tůně	67,0
10 Habartický potok	77,8
11 Oborka	83,4

Vodní díla:

	ř.km
1 Žinkovský rybník	65,8
2 Hnačovský rybník	85,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plzeň Koterov	4,5
2 Starý Plzenec	13,8
3 Štáhlavy	18,8
4 Nezvěstice	25,8
5 Zdemyslice	32,1
6 Blovice	35,5
7 Plánice	81,5
8 Čihaň	91,8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Úslava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 25



Přítoky:

1	Tymákovský potok
2	Kornatický potok
3	Bradava
4	Podhrázský potok
5	Chocenický potok
6	Čížkovský potok
7	Myslívký p. (+Mlékárna Dvorec)
8	Mihovka (+ČOV Nepomuk)
9	Tůně
10	Habartický potok
11	Oborka

ř.km Vodní díla:

16,2	1	Žinkovský rybník
23,5	2	Hnačovský rybník

ř.km Zdroje znečištění:

65,8	1	Plzeň Koterov
85,9	2	Starý Plzenec
	3	Štáhlavy
	4	Nezvěstice
	5	Zdemyslice
	6	Blovice
	7	Plánice
	8	Čihaň

ř.km

4,5	1
13,8	2
18,8	3
25,8	4
32,1	5
35,5	6
81,5	7
91,8	8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Klabava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 26



Přítoky:

	ř.km
1 Bušovický potok	2,0
2 Ejpovický potok	11,4
3 Voldušský p. (+ČOV Osek)	15,6
4 Rakovský potok	18,2
5 Holoubkovský p. (+ČOV Holoubko)	19,0
6 Pekelský potok	23,2
7 Skořický potok	27,1
8 Ledný potok	30,5
9 Veský potok	32,4
10 Tisý potok	34,7
11 Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Klabava	14,7
2 Dolejší Padrťský ryb.	43,7
3 Hořejší Padrťský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Chrást-Vilov	2,6
2 Dýšina	7,0
3 Klabava	13,9
4 Rokycany	18,3
5 Kovohutě Rokycany	21,1
6 Kamenný Újezd	22,8
7 Hrádek u Rokycan	24,1
8 Železářny Hrádek u Rokyc	25,2
9 Město Mirošov	27,2
10 Dobřív	27,8
11 Strašice	34,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Klabava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 27



Přítoky:

	ř.km
1 Bušovický potok	2,0
2 Ejpovický potok	11,4
3 Voldušský p. (+ČOV Osek)	15,6
4 Rakovský potok	18,2
5 Holoubkovský p. (+ČOV Holoubko)	19,0
6 Pekelský potok	23,2
7 Skořický potok	27,1
8 Ledný potok	30,5
9 Veský potok	32,4
10 Tisý potok	34,7
11 Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Klabava	14,7
2 Dolejší Padrťský ryb.	43,7
3 Hořejší Padrťský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Chrást-Vilov	2,6
2 Dýšina	7,0
3 Klabava	13,9
4 Rokycany	18,3
5 Kovohutě Rokycany	21,1
6 Kamenný Újezd	22,8
7 Hrádek u Rokycan	24,1
8 Železářny Hrádek u Rokyc	25,2
9 Město Mirošov	27,2
10 Dobřív	27,8
11 Strašice	34,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Klabava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 28



Přítoky:

	ř.km
1 Bušovický potok	2,0
2 Ejpovický potok	11,4
3 Voldušský p. (+ČOV Osek)	15,6
4 Rakovský potok	18,2
5 Holoubkovský p. (+ČOV Holoubko)	19,0
6 Pekelský potok	23,2
7 Skořický potok	27,1
8 Ledný potok	30,5
9 Veský potok	32,4
10 Tisý potok	34,7
11 Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Klabava	14,7
2 Dolejší Padrťský ryb.	43,7
3 Hořejší Padrťský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Chrást-Vilov	2,6
2 Dýšina	7,0
3 Klabava	13,9
4 Rokycany	18,3
5 Kovohutě Rokycany	21,1
6 Kamenný Újezd	22,8
7 Hrádek u Rokycan	24,1
8 Železárny Hrádek u Rokyc	25,2
9 Město Mirošov	27,2
10 Dobřív	27,8
11 Strašice	34,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Klabava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 29



Přítoky:

	ř.km
1 Bušovický potok	2,0
2 Ejpovický potok	11,4
3 Voldušský p. (+ČOV Osek)	15,6
4 Rakovský potok	18,2
5 Holoubkovský p. (+ČOV Holoubko)	19,0
6 Pekelský potok	23,2
7 Skořický potok	27,1
8 Ledný potok	30,5
9 Veský potok	32,4
10 Tisý potok	34,7
11 Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Klabava	14,7
2 Dolejší Padrtský ryb.	43,7
3 Hořejší Padrtský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Chrást-Vilov	2,6
2 Dýšina	7,0
3 Klabava	13,9
4 Rokycany	18,3
5 Kovohutě Rokycany	21,1
6 Kamenný Újezd	22,8
7 Hrádek u Rokycan	24,1
8 Železářny Hrádek u Rokyc	25,2
9 Město Mirošov	27,2
10 Dobřív	27,8
11 Strašice	34,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Střela - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 30



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p. (+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějov. p. (+OMGD Kaznějov)	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětínský potok	29,6
6 Velká Trasovka	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p. (+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský potok	88,1

Vodní díla:

1 Žlutice

Zdroje znečištění:

ř.km	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Balková	49,0
3 Žlutice	63,6
4 ÚV Žlutice	68,2
5 Toužim	89,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Střela - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chemická spotřeba kyslíku dichromanem (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 31



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p. (+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějov. p. (+OMGD Kaznějov)	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětínský potok	29,6
6 Velká Trasovka	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p. (+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský potok	88,1

Vodní díla:

1 Žlutice

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Balková	49,0
3 Žlutice	63,6
4 ÚV Žlutice	68,2
5 Toužim	89,5

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 35 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 20 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 50 mg/l

Střela - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 32



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p. (+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějov. p. (+OMGD Kaznějov)	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětínský potok	29,6
6 Velká Trasovka	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p. (+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský potok	88,1

Vodní díla:

1 Žlutice

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Balková	49,0
3 Žlutice	63,6
4 ÚV Žlutice	68,2
5 Toužim	89,5

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Střela - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 33



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p. (+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějov. p. (+OMGD Kaznějov)	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětínský potok	29,6
6 Velká Trasovka	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p. (+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský potok	88,1

Vodní díla:

1 Žlutice

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Balková	49,0
3 Žlutice	63,6
4 ÚV Žlutice	68,2
5 Toužim	89,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Střela - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 34



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p. (+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějov. p. (+OMGD Kaznějov)	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětinský potok	29,6
6 Velká Trasovka	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p. (+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský potok	88,1

Vodní díla:

1 Žlutice

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Balková	49,0
3 Žlutice	63,6
4 ÚV Žlutice	68,2
5 Toužim	89,5

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Rakovnický potok - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 35



Přítoky:

	ř.km
1 Ryšava	5,0
2 Lašovický potok	11,9
3 Jalový potok	17,9
4 Lišanský potok	18,0
5 Černý potok	20,9
6 Kolečovský potok	24,4
7 Petrovický potok	25,5
8 Řežišský potok	27,9
9 Klečetná	31,3

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

1 Rakovník

ř.km

18,1

zdroje znečištění

Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 36



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz

ř.km

51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 37



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Láz	51,4
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. - pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 38



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápešský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz

ř.km

51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králodvor. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 39



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápešský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz

ř.km

51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králodvor. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 200 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 20 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 200 ug/l

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 40



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz	51,4
-------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králov. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 1 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 1 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 5 ug/l

Litavka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 2004-2005

Graf č. 41



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský potok	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice)	8,7
5 Chumava	14,5
6 Podlužský potok	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pílský potok	47,8

Vodní díla:

1 Láz	51,4
-------	------

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Cementárna Králův Dvůr	2,0
2 Králodvor. želez. Kr.Dvůr	4,5
3 Lochovice	17,3
4 Papírna Lochovice	20,8
5 Jince	25,2
6 AMT Čenkov	28,5
7 Trhové Dušníky	36,7
8 Kovohutě Příbram	40,0
9 Příbram - Březové Hory	43,5
10 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 15 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 50 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 100 ug/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 42



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chemická spotřeba kyslíku manganistanem (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 43



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: -


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 7 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 20 mg/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chemická spotřeba kyslíku dichromanem (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 44



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 35 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 20 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 50 mg/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 45



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 46



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **7 mg/l**

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **3,4 mg/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **11 mg/l**

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1985-2005

Graf č. 47



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **0,15 mg/l**


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **0,15 mg/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **0,4 mg/l**

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1995-2005

Graf č. 48



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **50 ug/l**

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: **50 ug/l**

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: reakce vody (pH)

Období: 1965-2005

Graf č. 49



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: -

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: -

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Bukovec, říční km 128.80

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 50



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Bukovec, říční km 128.80

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 51



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Bukovec, říční km 128.80

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 52



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Radbuza - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 6.70

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 53



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Radbuza - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 6.70

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 54



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Radbuza - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 6.70

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 55



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **7 mg/l**


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **3,4 mg/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **11 mg/l**

Radbuza - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 6.70

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1980-2005

Graf č. 56



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Radbuza - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 6.70

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1995-2005

Graf č. 57



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 50 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: - ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Úhlava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 0.40

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 58



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Úhlava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 0.40

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 59



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Úhlava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 0.40

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 60



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Úhlava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doudlevec, říční km 0.40

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 61



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Mže - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Roudná, říční km 0.90

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 62



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Mže - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Roudná, říční km 0.90

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 63



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Mže - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Roudná, říční km 0.90

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 64



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Mže - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Roudná, říční km 0.90

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 65



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové toky: 0,4 mg/l

Úslava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doubravka, říční km 0.60

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 66



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Úslava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doubravka, říční km 0.60

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1970-2005

Graf č. 67



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Úslava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doubravka, říční km 0.60

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 68



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Úslava - vývoj jakosti vody v profilu Plzeň Doubravka, říční km 0.60

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1985-2005

Graf č. 69



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Klabava - vývoj jakosti vody v profilu Chrást, říční km 2.80

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 70



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Klabava - vývoj jakosti vody v profilu Chrást, říční km 2.80

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 71



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Klabava - vývoj jakosti vody v profilu Chrást, říční km 2.80

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 72



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Klabava - vývoj jakosti vody v profilu Chrást, říční km 2.80

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1985-2005

Graf č. 73



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Střela - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 74



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **6 mg/l**

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **4 mg/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **8 mg/l**

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Střela - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 75



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Střela - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 76



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Střela - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 77



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **0,15 mg/l**

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **0,15 mg/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **0,4 mg/l**

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Střela - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2005

Graf č. 78



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 30 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 25 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 50 ug/l

Rakovnický potok - vývoj jakosti vody v profilu Křivoklát, říční km 0.30

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 79



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Rakovnický potok - vývoj jakosti vody v profilu Křivoklát, říční km 0.30

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 80



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Rakovnický potok - vývoj jakosti vody v profilu Křivoklát, říční km 0.30

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 81



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Rakovnický potok - vývoj jakosti vody v profilu Křivoklát, říční km 0.30

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1975-2005

Graf č. 82



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 83



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 6 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 8 mg/l

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 84



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,5 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,3 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 2,5 mg/l

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1965-2005

Graf č. 85



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 7 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 3,4 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 11 mg/l

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 1985-2005

Graf č. 86



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,15 mg/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 0,15 mg/l ; - pro ostatní povrchové vody: 0,4 mg/l

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 1990-2005

Graf č. 87



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 200 ug/l


hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 20 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 200 ug/l

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 1990-2005

Graf č. 88



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: **1 ug/l**

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: **1 ug/l** ; - pro ostatní povrchové vody: **5 ug/l**

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Litavka - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 1990-2005

Graf č. 89



Poznámka

hodnota podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 15 ug/l

hodnoty podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.- pro vodárenské toky: 50 ug/l ; - pro ostatní povrchové vody: 100 ug/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221