



Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
www.pvl.cz
Vodo hospodářské info: www.voda.gov.cz

Vodo hospodářský dispečink
tel.: 257 329 425, 724 067 719
fax.: 257 326 310
e-mail: dispecink@pvl.cz
mobil tel. vedoucího VH: 724 602 947

Informační zpráva č. 75

o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy

1) Zpráva vydána dne: 05. 11. 2019, 14:00 hodin

2) Hydrologická situace:

Současný stav lze z pohledu množství povrchových vod v některých profilech stále hodnotit jako STAV HYDROLOGICKÉHO SUCHA. Hladiny vodních toků jsou převážně setrvalé či mírně rozkolísané. Z delšího časového pohledu evidujeme, již od roku 2014, nepříznivý vývoj hydrologické situace, a to v podobě dlouhotrvajícího deficitu srážek, jejich nepříznivé plošné a časové distribuce v kombinaci s nadprůměrnými teplotami vzduchu, které jsou zejména v letních měsících příčinou zvýšeného výparu, a také předchozí souvislé řady několika zimních období s podprůměrnými nebo průměrnými zásobami sněhové pokryvky.

Podle střednědobé hydrologické prognózy ČHMÚ se v následujícím týdnu neočekávají srážky, které by současnou hydrologickou situaci ve vodních tocích na území povodí Vltavy mohly přechodně změnit. Průtoky na většině vodních toků budou v následujících dnech setrvalé.

V nádržích Lipno I a Slapy jsou hladiny na úrovni odpovídající tomuto období nebo mírně nižší, z důvodu využití akumulované vody k nadlepšení průtoků v profilech pod nádržemi, případně z provozních důvodů. Hladina ve VD Orlík poklesla pod kótu 339,00 m n. m., která byla stanovena jako max. kóta hladiny z důvodu provádění rekonstrukce lodního výtahu. Pokles hladiny nádrže VD Orlík je nadále způsoben nepříznivou hydrologickou situací v podobě nedostatečného přítoku do nádrže v konfrontaci s minimálním požadovaným odtokem z Vltavské kaskády.

Povodí horní Vltavy:

Na tocích v povodí horní Vltavy se pohybují průtoky v rozmezí $Q_{90d} - Q_{355d}$. Nejnižší průtoky jsou zaznamenávány v povodí vodního toku Nežárky a to na Kamenici a Hamerském potoce. Nízkých průtoků je také dosaženo na Bezdrevském potoce a na Skalici. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí $6 - 20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, dle aktuální provozní a hydrologické situace.

Povodí Berounky:

Aktuálně se průtoky v povodí Berounky v hlavních sledovaných profilech pohybují v rozmezí 30-55% dlouhodobého průměru za měsíc listopad. Průtoky při hodnotě Q_{355d} se na sledovaných profilech vyskytují již jen ojediněle, a to zejména v povodí horní Radbuzy a horní Úhlavy, případně i jinde na drobných vodních tocích. Na některých tocích je hydrologická situace ovlivněna vypouštěním rybníků před podzimními výlovými (Mže, Úterský potok, Úslava, Klabava, Klíčava, Rakovnický potok a další).

Povodí dolní Vltavy:

Aktuálně se průtoky v povodí dolní Vltavy na většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí $Q_{90d} - Q_{355d}$. Nízké průtoky jsou zaznamenány v povodí Želivky nad VD Švihov. Pod VD Švihov je průtok v toku Želivky udržován dle příslušných ustanovení manipulačního řádu. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $5,43 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 31,1% dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc listopad. Profilem Praha - Malá Chuchle protéká aktuálně $54,20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 45,9% Q_{xi} . Odtok z VD Vrané je v tuto chvíli udržován na hodnotě $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

3) Vodní toky v hlavních profilech (05. 11. 2019 7:00):

Vodní tok	Profil (název stanice)	Vodní stav (cm)	Průtok ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Hodnota $Q_{355}^{(1)}$ ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Hodnota $Q_m^{(2)}$ ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Tendence hladiny ⁽³⁾
Vltava	České Budějovice	102	10.80	6.11	24.4	setrvály stav
Lužnice	Bechyně	101	6.94	3.25	15.9	setrvály stav
Otava	Písek	62	9.75	5.47	19.1	setrvály stav
Sázava	Nespeky	50	5.43	3.42	16.9	setrvály stav
Vltava	VD Vrané	-	40	20.4		setrvály stav
Berounka	Plzeň – Bílá Hora	99	6.13	5.11	18.0	setrvály stav
Berounka	Beroun	86	13.40	8.64	32.8	setrvály stav
Vltava	Praha – Malá Chuchle	46	54.20	27.9	118	setrvály stav

Pozn.:

¹⁾ Limit sucha – neovlivněný průtok.

²⁾ Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období.

³⁾ Stručný popis: klesá, mírně klesá, setrvály stav, mírně stoupá, stoupá.

4) Vybrané vodní nádrže:

Název VD	Vodní tok	Zásobní prostor			Celkový objem nádrže ⁽¹⁾ (mil. m^3)	Aktuální objem nádrže ⁽¹⁾ (mil. m^3)	Přítok ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Odběr ⁽³⁾ ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Odtok ⁽⁴⁾ ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	Změna hladiny (m/týden)	
		Naplněnost		Max. hladina (m n. m.)							
		(mil. m^3)	%								
Lipno I.	Vltava	176.629	69.82	724.90	723.11	276.350	199.983	3.80	zanedb.	6.00	-0.07
Orlick	Vltava	112.589	32.82	349.90	337.91	623.080	392.589	31.00	zanedb.	34.57	-1.27
Slapy	Vltava	168.129	83.85	270.60	267.71	269.300	236.929	34.57	zanedb.	34.57	-0.05
Hracholusky	Mže	16.820	52.54	354.10	349.49	37.135	21.943	3.50	zanedb.	2.53	0.15
Švihov	Želivka	219.844	89.34	377.00	375.10	266.560	240.340	2.01	2.90	0.67	-0.07

Pozn.:

⁴⁾ Uváděný celkový objem nádrže je součet max. objemu prostoru stálého nadřazení a max. objemu zásobního prostoru.

⁵⁾ Uváděný aktuální objem nádrže je součet objemu prostoru stálého nadřazení a aktuálně naplněného zásobního prostoru. Je to objem, který může být využit pro zajištění účelů vodního díla, za předpokladu, že by v režimu mimořádné manipulace byla využita voda i z prostoru stálého nadřazení.

⁶⁾ Číslo nebo slovní vyjádření „zanedbatelný“.

⁷⁾ Skutečný odtok pod vodním dílem po odečtení odebraného množství vody.

5) Vodárenské nádrže:

Název VD	Vodní tok	Zásobní prostor			Celkový objem nádrže ¹⁾ (mil. m ³)	Aktuální objem nádrže ¹⁾ (mil. m ³)	Přítok (m ³ .s ⁻¹)	Odběr ³⁾ (m ³ .s ⁻¹)	Odtok ⁴⁾ (m ³ .s ⁻¹)	Změna hladiny (m/týden)	
		Naplněnost		Max. hladina (m n. m.)							
		(mil. m ³)	%	Aktuální hladina (m n. m.)							
Římov	Malše	26.418	88.01	470.65	468.81	32.09	28.49	1.10	0.58	0.70	-0.11
Karhov	Studenský p.	0.177	61.36	668.40	667.88	0.39	0.28	0.02	0.01	0.01	0.00
Husinec	Blanice	0.799	38.82	522.33	518.59	2.83	1.57	0.47	zanebd.	0.64	-0.48
Staviště	Staviště	0.367	94.57	580.60	580.44	0.42	0.40	0.04	zanebd.	0.05	-0.08
Švihov	Želivka	219.844	89.34	377.00	375.10	266.56	240.34	2.01	2.90	0.67	-0.07
Lučina	Mže	2.561	74.15	532.10	530.65	3.80	2.91	0.55	0.04	0.32	0.05
Nýrsko	Úhlava	11.809	73.96	521.55	518.24	16.93	12.77	0.75	0.11	0.45	0.06
Žlutice	Střela	6.904	67.16	507.05	504.31	11.13	7.75	0.33	0.09	0.24	-0.05
Klíčava	Klíčava	4.993	63.52	293.70	288.42	7.98	5.11	0.08	0.09	0.01	-0.04
Láz	Litavka	0.465	56.85	641.35	638.71	0.83	0.48	0.02	0.02	0.01	-0.06
Pilská	Pilský p.	0.933	71.49	671.40	669.36	1.59	1.21	0.02	0.03	0.01	-0.05
Obecnice	Obecnický p.	0.341	62.43	564.55	562.47	0.56	0.36	0.04	0.03	0.01	-0.10

Pozn.:

¹⁾ Uváděný celkový objem nádrže je součet max. objemu prostoru stálého nadřeného a max. objemu zásobního prostoru.

²⁾ Uváděný aktuální objem nádrže je součet objemu prostoru stálého nadřeného a aktuálně naplněného zásobního prostoru. Je to objem, který může být využit pro zajištění účelů vodního díla, za předpokladu, že by v režimu mimorádné manipulace byla využita voda i z prostoru stálého nadřeného.

³⁾ Číslo nebo slovní vyjádření „zanebatelný“.

⁴⁾ Skutečný odtok pod vodním dílem po odečtení odebraného množství vody.

Celkové shrnutí:

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně nezaznamenáváme výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou.

6) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst (informace o omezení nakládání s vodami od vodoprávních úřadů, přijatá opatření, plánované manipulace na významných vodních dílech apod.):

Vodní dílo	Manipulace	Průtok	Pozn.
VD Vrané	5.11. 10:00 +10 m ³ /s 5.11. 12:00 -10 m ³ /s	50 m ³ /s 40 m ³ /s	MVE Vrané - Měření hluku TG1, TG2 Minimální odtok z Vltavské kaskády

7) Plavební provoz na vodních cestách:

Vltavská vodní cesta již není v současné době v provozu v celém svém úseku (ukončení plavební sezóny, plánované odstávky). V Praze a pod Prahou je plavební provoz nepřetržitý, vyjma plánovaných odstávek. Plánované omezení nebo zastavení plavebního provozu v některých úsecích Vltavské vodní cesty je ve znění příslušných opatření obecné povahy, vydávané Státní plavební správou, dostupné na adrese <https://plavebniurad.cz/oop>. Od 7. 10. 2019 je mimo provoz plavební komora Smíchov (plánovaná odstávka do 24. 11. 2019)

8) Různé:

Jednotlivá upozornění, podněty nebo výzvy vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností, aby z důvodu veřejného zájmu nebo vážného ohrožení veřejného zájmu zvážily, zda přistoupit k opatřením podle § 109 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nebude státní podnik Povodí Vltavy vydávat. Spolupráce státního podniku Povodí Vltavy s vodoprávními úřady se řídí ustanovením § 109 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení může příslušný vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádná situace nevylučuje. Dojde-li v důsledku mimořádné situace k omezení nebo znemožnění povolených odběrů povrchové nebo podzemní vody k vážnému ohrožení veřejného zájmu, je vodoprávní úřad povinen zajistit po projednání s příslušnými orgány opatření k nápravě. Příslušným vodoprávním úřadem v dané věci je většinou obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106 vodního zákona), přesahuje-li mimořádná situace území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, potom je příslušným vodoprávním úřadem Krajský úřad. K posuzování a rozhodování, zda se jedná o mimořádnou situaci v případě nedostatku vody, je tedy jenom a pouze příslušný vodoprávní úřad. Správce vodního toku i správce povodí, tedy rovněž státní podnik Povodí Vltavy, v těchto případech na vyžádání příslušného vodoprávního úřadu samozřejmě poskytuje údaje, které má k dispozici.

Dne 3. 8. 2018 vydal Městský úřad Stod opatření obecné povahy, č.j. 1373/18/OŽP/18, kterým s okamžitou platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů, na území obce Hradec (k.ú. Hradec u Stoda). Dne 7. 8. 2018 vydal Městský úřad Stod opatření obecné povahy, č.j. 1381/18/OŽP/Ha, kterým s platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů, na území obce Líšina (k.ú. Líšina).

Dne 1.7.2019 vydal MěÚ Rakovník opatření obecné povahy při nedostatku vody č. 6/2019, č.j. MURA/32687/2019, kterým s okamžitou platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů v celém správním území ORP Rakovník.

Dne 1.7.2019 vydal MěÚ Domažlice opatření obecné povahy č.j. MeDo-43836/2019-Kitz-DS, spočívající v zákazu odběru povrchových vod pro platná povolení k odběru povrchových vod z vodního toku Zubřina v celém správním území obce s rozšířenou působností Domažlice. S platností až do odvolání zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče.

Dne 10. 7. 2019 vydal obecní úřad Svrkyně opatření obecné povahy, čj. 35/2019, kterým s okamžitou platností do odvolání omezuje užívání povrchové vody ze Zákolanského potoka na katastrálních územích obce Svrkyně tak, že zakazuje odběr povrchových vod ze Zákolanského potoka.

Dne 10. 7. 2019 vydal obecní úřad Lichoceves opatření obecné povahy, čj. OD078/19, kterým s okamžitou platností do odvolání omezuje užívání povrchové vody ze Zákolanského potoka na katastrálních územích obce Lichoceves tak, že zakazuje odběr povrchových vod ze Zákolanského potoka.

Dne 11. 7. 2019 vydal obecní úřad Zákolany opatření obecné povahy, čj. 462/OÚ/2019, kterým s okamžitou platností do odvolání omezuje užívání povrchové vody ze Zákolanského potoka na katastrálních územích obce Zákolany tak, že zakazuje odběr povrchových vod ze Zákolanského potoka.

Dne 17.7. 2019 vydal Magistrát města Karlovy Vary opatření obecné povahy, Č.j.: 9061/SÚ/19, kterým na dobu do odvolání zakazuje ve správním území ORP Karlovy Vary odběry povrchových vod z vodních toků v celém povodí vodního toku Střela (IDVT 10100021). Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.

Dne 24.7.2019 vydal MěÚ Hořovice opatření obecné povahy č.j. MUHO/16603/2019, kterým zakazuje odběr povrchových vod v celém správním území obce s rozšířenou působností Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a ostatní zeleně, napouštění nádrží a bazénů s platností do odvolání.

9) Zpracoval: Ing. Vojtěch Sýs, 723 560 164