

ZÁZNAM

**ze společného zasedání
Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy,
Komise pro Plán dílčího povodí Berounky a
Komise pro Plán dílčího povodí Dolní Vltavy**

**konané v zasedací místnosti budovy B generálního ředitelství státního podniku Povodí
Vltavy, Holečkova 8, Praha 5 – Smíchov, dne 30. září 2014**

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny.

Dne 30. září 2014 proběhlo společného zasedání Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Komise pro Plán dílčího povodí Berounky a Komise pro Plán dílčího povodí Dolní Vltavy (dále jen „Komise“). Na programu zasedání bylo:

1. Zahájení společného zasedání Komisí (Ing. Tomáš Kendík, státní podnik Povodí Vltavy, ředitel sekce správy povodí);
2. Aktuální stav procesu plánování v oblasti vod a pořizování plánů dílčích povodí (dále jen „PDP“) – Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, státní podnik, vedoucí oddělení plánování v oblasti vod;
3. Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje:
 - 3.1 Informace o uspořádání a organizaci webových stránek, kde jsou návrhy PDP a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem ke stažení – Ing. Libuše Kudrnová, Sweco Hydroprojekt a.s.;
 - 3.2 Shrnutí změn procesu pořizování PDP oproti minulému plánovacímu cyklu (plánům oblastí povodí) – Ing. Libuše Kudrnová, Sweco Hydroprojekt a.s.;
 - 3.3 Představení jednotlivých kapitol Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje – Ing. Libuše Kudrnová, Sweco Hydroprojekt a.s.;
 - 3.4 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem – Ing. Martin Pavel, Sweco Hydroprojekt a.s.;
 - 3.5 Spolupráce pořizovatele PDP – správce povodí se členy komisí při pořizování PDP – Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, státní podnik, vedoucí oddělení plánování v oblasti vod;
4. Různé a diskuse.

1. Zahájení zasedání:

Zasedání zahájil předseda Komisí Ing. Tomáš Kendík, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.

2. Aktuální stav procesu plánování v oblasti vod a pořizování plánů dílčích povodí:

Ing. Jaroslav Beneš seznámil přítomné se současným stavem procesu plánování v oblasti vod v tomto plánovacím cyklu. PDP pořizují správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. První ucelené návrhy PDP byly dokončeny k 31.8.2014 a následně byly postoupeny Ministerstvu zemědělství jako podklad pro zpracování národních

plánů povodí (dále jen „NPP“). Státní podnik Povodí Vltavy se bude snažit seznámit s obsahem PDP i další uživatele vody ještě před zveřejněním návrhu PDP k připomínkám veřejnosti. Státní podnik Povodí Vltavy nabídí všem zúčastněným krajům možnost představení příslušných návrhů PDP vybraným výborům zastupitelstev jednotlivých krajů a přímé konzultace k těmto návrhům.

Nejbližší důležitý termín plánovacího cyklu je 22.12.2014, kdy budou k připomínkám veřejněny NPP spolu s PDP, které je doplňují a rovněž i plány pro zvládání povodňových rizik. V rámci PDP budou zveřejněny i dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, na jejichž základě se zpracovávají národní plány pro zvládání povodňových rizik.

PDP nebudou tak, jako minule podléhat samostatnému posouzení vlivu na životní prostředí – procesu SEA, ale bude na ně rozšířen proces SEA pro NPP, který zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Pro každý PDP bude vypracován samostatný dokument, který zhodnotí cíle a opatření obsažené v každém PDP.

NPP vyberou z návrhů opatření ta opatření, která budou zahrnuta do NPP (k realizaci do konce roku 2018, resp. 2021), na národní úrovni pak dojde k odhadu stavu k roku 2021, a pokud nebude stav vodních útvarů vyhovující, budou na národní úrovni vypracovány výjimky.

3. Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje:

3.1 Informace o uspořádání a organizaci webových stránek, kde jsou návrhy plánů dílčích povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem ke stažení

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, návrh Plánu dílčího povodí Berounky, návrh Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje je k dispozici (ke stažení) na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy. V pozvánce na zasedání komisí byla uvedena přístupová hesla k jednotlivým návrhům PDP. Do vyhledávače je nutné přímo zadat odkazy na jednotlivé plány dílčích povodí.

Pod těmito odkazy jsou k dispozici i příslušné návrhy dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem, které jsou dle vyhlášky 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik přílohou PDP.

3.2 Shrnutí změn procesu pořizování plánů dílčích povodí oproti minulému plánovacímu cyklu (plánům oblastí povodí)

Opět byly připomenuty hlavní změny v používaném názvosloví vyplývající z novelizace legislativních předpisů – „dílčí povodí“ – dříve „oblasti povodí“, dále byl změn systém identifikátorů jednotlivých vodních útvarů tak, aby z názvu jasně vyplývala jeho příslušnost k dílčímu povodí. V PDP jsou kromě toho používány pracovní identifikátory útvarů povrchových vod respektující jejich hydrologickou posloupnost.

Významné změny nastaly jednak ve vymezení dílčích povodí oproti vymezeným oblastem povodí v prvním plánovacím cyklu, jednak i ve vymezení jednotlivých vodních útvarů. V podzemních vodách nastaly změny vyvolané vymezením nového dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, do kterého byly vyhláškou 393/2010 Sb. přiřazeny 2 hydrogeologické rajóny. Dále tam došlo i k přesunům útvarů podzemních vod mezi dílčími povodími Horní Vltavy a Dolní Vltavy a mezi dílčími povodími Berounky a Ohře a Dolního Labe.

Významné změny nastaly i ve schvalovacích procesech jednotlivých plánů povodí, byly stanoveny nové cíle, a některé další náležitosti.

3.3 Představení jednotlivých kapitol Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje

Byly představeny jednotlivé kapitoly návrhu Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, návrhu Plánu dílčího povodí Berounky, návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a návrhu Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Návrhy PDP respektují požadavky Makety pro PDP, která má zajistit právě jednotnost PDP nejen v gesci státního podniku Povodí Vltavy, ale i PDP, které pořizují ostatní správci povodí. Součástí smlouvy o dílo uzavřené se sdružením „Sweco Hydroprojekt + DHI“, dle které jsou zpracovávány PDP v gesci státního podniku Povodí Vltavy je zpracování obsahové části pouze kapitol:

- II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod;
- III. Monitoring a hodnocení stavu;
- IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí;
- V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny;
- VI. Opatření k dosažení cílů.

Dále byla v rámci využití opčního práva v rámci veřejné zakázky na pořízení PDP zpracována sdružením „Sweco Hydroprojekt + DHI“ i úvodní kapitola PDP.

Ostatní kapitoly PDP zpracoval státní podnik Povodí Vltavy vlastními silami. Jedná se o následující statě:

- I. Charakteristiky dílčího povodí;
- VII. Ekonomické údaje;
- VIII. Doplňující údaje.

Zvláštní pozornost byla věnována kapitole VI. Opatření k dosažení cílů. Opatření jsou dělena do 3 úrovní:

Listy opatření A – konkrétní opatření s přesnou lokalizací (např. výstavba kanalizace a ČOV);

Listy opatření B – opatření vztahující se na konkrétní vodní útvar;

Listy opatření C – opatření vztahující se na celou Českou republiku (např. úprava legislativy).

Na Komisi pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, bylo dohodnuto, že listy opatření úrovně C budou přesunuty do NPP.

Pro PDP pořizovaných v gesci státního podniku Povodí Vltavy byl nově vytvořen list opatření úrovně B, který se věnuje problematice vnosu fosforu do vodárenských a dalších významných vodních nádrží. Tento list opatření zpřísňuje ve vyjmenovaných útvarech povrchových vod v jejich povodí jednak cíle dobrého stavu vod (imisní limity), jednak požadavky na emisní limity pro vypouštění odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod (ČOV) oproti současným požadavkům nařízení vlády 61/2003 Sb a nově stanovuje emisní limity pro celkový fosfor i pro kategorii ČOV od 500 do 2 000 EO.

Byl připraven i nový list úrovně C, kde se navrhoje významně zpřísnit emisní limity BAT pro celkový fosfor. Předpokládáme, že tento list bude uveden v NPP.

3.4 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (dále jen „DOsVPR“)

DOsVPR byla zpracována, stejně tak jako úvodní kapitola PDP, s využitím opčního práva v rámci veřejné zakázky na pořízení PDP.

Na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy bylo vymezeno celkem 49 úseků vodních toků, kde byly na základě předběžného vymezení zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tyto oblasti se nacházejí v dílčím povodí

Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nebyla žádná takováto oblast vymezena.

DOsVPR shrnuje závěry z procesu pořizování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Je to vyčíslení obyvatel, plocha a objektů v nepřijatelném riziku pro všechny jednotlivé obce, které se ve vymezených oblastech nacházejí. Zároveň jsou zde navržena opatření na zvládání povodňových rizik. Jsou to opatření měkká – převážně organizačního charakteru (aktualizace povodňových plánů, apod.) a strukturálních opatření (výstavba PPO v dané lokalitě).

Listy opatření, které jsou navrženy v oblastech s významným povodňovým rizikem, jsou uvedeny pouze v DOsVPR, v kap. VI. Opatření k dosažení cílů PDP je uveden pouze jejich soupis.

3.5 Spolupráce pořizovatele plánů dílčích povodí – správce povodí se členy komisí při pořizování plánů dílčích povodí

V současném okamžiku byli členové komisí požádáni o prostudování a prověření návrhů PDP, především návrhů opatření v jednotlivých PDP a příslušných DOsVPR.

Pořizovatel Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje – státní podnik Povodí Vltavy požádal členy komisí, aby do 31.10.2014 poslali případné připomínky, nebo podněty k upřesnění nebo doplnění PDP.

Ing. Jaroslav Beneš rozešle jednotlivým členům komisí návrh listu opatření pro úpravu limitů čištění odpadních vod pro čistírny 500 – 2 000 EO.

4. Různé a diskuze

V rámci diskuze byly upřesněny informace o navrhovaném listu opatření na snížení vnosu fosforu (LO alegorie B).

Dále byla diskutována problematika listů opatření, které se v době platnosti objeví na více místech. Státní podnik Povodí Vltavy uvedl, že v rámci zakázky na pořízení PDP budou zpracovány i krajské souhrny, kde budou uvedena všechna opatření, která jsou pro daný kraj relevantní, at' už to budou opatření z kap. VI. PDP, dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem, nebo NPP. Cílem tohoto krajského souhrnu je zpřehlednit plány nejen pro zajištění hladkého procesu jejich schvalování, ale i pro lepší orientaci při jejich používání v praxi.

Zaznamenala: Ing. Kateřina Koudelková



Schválil: Ing. Tomáš Kendík



Příloha:

- prezenční listina
- prezentace