



Výroční zpráva 2005

2005

2005

2005

Významné události v roce 2005

Březen	Tisková konference ke Dni vody o aktuální hydrologické situaci na vodním díle Orlík
Květen	Pracovně-společenské setkání zaměstnanců Povodí Vltavy v Českých Budějovicích
Červen	100. výročí Vltavské vodní cesty
Červenec	Dokončení první části přípravných prací pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy
Srpen	50. výročí Slapské přehrady
Září	Uvedení plavebních zařízení na vodním díle Orlík do provozu
Říjen	Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci – zvolení pro období 2006 až 2010: Ing. Brožková a Ing. Zídek
Listopad	Zpráva o ukončení alokace programu 227 820 Obnova dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu po povodních 2002 Dokončení rekonstrukce hráze vodního díla Soběnov

Základní ekonomické ukazatele za rok 2005

Tržby	990 317 tis. Kč
Náklady	955 941 tis. Kč
Zisk	34 376 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2005	5 824 404 tis. Kč

Obsah

Základní ekonomické ukazatele	..II
Úvodní slovo generálního ředitele	..3
Profil státního podniku	..5
Management podniku a dozorčí rada	..7
Organizační schéma podniku	..8
Zpráva předsedy dozorčí rady	..9
Zpráva o činnosti podniku	..10
Investorský plán oprav	..10
Investiční výstavba	..23
Technicko-bezpečnostní dohled	..25
Hydrologická situace	..25
Hospodaření s vodou v hlavních nádržích	..25
Manipulační řády a záplavová území	..25
Provoz Vltavské vodní cesty	..26
Vyměřovací plavidla	..26
Havarijní služba	..27
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí	..27
Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách	..27
Plánování v oblasti vod	..28
Vodohospodářská bilance	..29
Ochrana množství a jakosti vod	..31
Vodohospodářské laboratoře	..32
Ekonomika a finance	..32
Obchodní politika	..33
Personální a sociální politika	..33
Vztahy s veřejností	..34
Výroky auditora	..35
Roční účetní závěrka 2005	..36
Resumé	..48
Adresář	..50
Základní údaje o podniku	..III



Úvodní slovo generálního ředitele

Rok 2005 byl pro státní podnik Povodí Vltavy bezesporu úspěšný; splnili jsme nejen všechny hlavní úkoly tohoto roku, tedy standardní, obvyklé povinnosti, ale i úkoly navíc, vyvolané katastrofální povodní v roce 2002. I v roce 2005, stejně jako v předchozích dvou letech, jsme odstraňovali povodňové škody, které jen na majetku, se kterým má náš podnik právo hospodařit, dosáhly závratné výše 2,3 mld. korun.

Mohu říci, že rok 2005 byl pro nás v odstraňování povodňových škod rokem zlomovým. Až na pár menších oprav, které budeme postupně realizovat, jsme následky povodně úspěšně zvládli. Dokončili jsme řadu mimořádně stavebně, technicky a finančně náročných investičních akcí zahájených v letech předchozích. O jak velký rozsah prací šlo, ukazují proinvestované finanční objemy: celkem jsme na opravy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2005 vynaložili 320 mil. Kč, přičemž většina oprav se týkala právě odstraňování povodňových škod. Náklady na investiční výstavbu pak dosáhly téměř 283 mil. Kč. Za zmínku by stálo hodně akcí dokončených v roce 2005. Podrobněji o nich informuje tato výroční zpráva, a tak připomenu jen dvě největší: rekonstrukci hráze vodního díla Soběnov a opravu plavebního zařízení na vodním díle Orlík.

V roce 2005 úspěšně pokračovaly i práce na pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. I naše hospodářské výsledky, jak ukazuje výroční zpráva, jsou jednoznačně pozitivní a dozorčí rada je ocenila.

Rok 2005 byl pro nás také rokem významných výročí – oslavili jsme 100 let Vltavské vodní cesty a 50 let Slapské přehrady. Byla to příležitost nejen k ohlédnutí, bilancování, ale i k ocenění dobré práce zaměstnanců Povodí Vltavy, spolupracovníků z řad partnerských firem i zainteresovaných státních i regionálních orgánů a institucí. Podobnou příležitost dává i výroční zpráva. Chtěl bych proto všem za výsledky dosažené v roce 2005 co nejupřímněji poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že s podobně dobrým pocitem budeme moci hodnotit i rok 2006.

Nebude to rok nijak „odpočinkový“. Kromě svědomitého plnění našich každodenních povinností musíme mj. připravit stavby z programu prevence před povodněmi, dokončit výstavbu malé vodní elektrárny Vraňany atd. Čeká nás také závěrečné vyhodnocení odstraňování povodňových škod z povodně 2002. S příslušnými krajskými úřady budeme projednávat první etapu přípravných prací jednotlivých plánů oblastí povodí, připravíme a zahájíme monitoring oblastí povodí.

Úkolů před námi tedy není málo. Nicméně jsem si jist, že se nám je podaří společně splnit. Protože my ve státním podniku Povodí Vltavy nebereme svou práci jen jako zaměstnání, ale již tradičně do ní dáváme svou invenci, svůj elán a samozřejmě i kus srdce.


Ing. František Hladík
generální ředitel



Introductory Word of Mr. Ing. František Hladík, General Manager

No doubt, the year 2005 is a successful one for the Povodí Vltavy state enterprise. Not only all main tasks of this year - the standard and usual duties, but also additional tasks in consequence of the catastrophic 2002 flood have been fulfilled. Similarly to previous two years also in the year 2005 we were removing flood damages on the property of our state enterprise that totaled a huge amount of CZK 2,3 bln.

Now I can say that for us the 2005 was a breaking year as to flood damage repairs. Except for a couple of smaller cases that still remain to be realized we successfully coped with consequences of the flood. We completed a number of constructionally, technologically and financially very demanding schemes that were started years before. The volume of investments involved shows how extensive the work was: in 2005 we expended for repairs of tangible property a sum of CZK 320 mil., the most part of it in connection with flood damage removal. Construction investment costs amounted almost CZK 283 mil. Many of actions finished in the 2005 would deserve extra mentioning. The details are included in the Annual Report so I remind here only the two major ones: reconstruction of the Soběnov water work dam and repair of ship transport equipment of the Orlik water work.

Also the elaboration of basin area plans for the Horní Vltava, the Berounka and the Dolní Vltava river sections successfully went on in the year 2005. Our economic results are unambiguously positive as follows from the annual report and were appreciated by the Supervisory Board.

The year 2005 was for us also a year of meaningful anniversaries - we celebrated 100 years of the Vltava waterway and 50 years of the Slapy dam. An excellent occasion not only for looking back and balancing, but also for appreciating the good work of the staff of the Povodí Vltavy state enterprise, our business partners as well as concerned state institutions and local authorities. A similar occasion offers also the Annual Report. Let me therefore to frankly thank to all for the results achieved in the year 2005 and to express my conviction that with similar good feeling we shall be able to weigh the coming year 2006, too.

In no way it will be a "leisure" time. In addition to assiduous performance of our everyday's duties we have to prepare construction actions according to the flood prevention program, to complete the construction of the Vraňany small hydro-electric power plant, etc. There is also a concluding balance of the 2002 flood damage removal in front of us. Together with the concerned regional authorities we shall discuss the first stage of preparatory work for individual plans of basin regions, and prepare and start monitoring the basin regions.

There is a lot of tasks ahead but I am confident that together we manage it. This because in Povodí Vltavy state enterprise we do not consider our jobs as an occupation but a profession requiring invention, effort and a lump of heart.

Ing. František Hladík
General Manager

Vorwort von Dipl.-Ing. František Hladík, Generaldirektor

Das Jahr 2005 war für das Staatsunternehmen Povodí Vltavy unzweifelhaft erfolgreich; wir haben nicht nur alle Hauptaufgaben dieses Jahres erfüllt, also unsere üblichen Standardpflichten, sondern auch Aufgaben in Folge des katastrophalen Hochwassers im Jahr 2002. Ähnlich wie in den zwei vorangegangenen Jahren beseitigten wir auch im Jahr 2005 Hochwasserschäden, welche am Vermögen, an dem unser Unternehmen das Bewirtschaftungsrecht hat, die schwindelerregende Höhe von 2,3 Mld. Kč erreicht haben.

Ich darf feststellen, dass das Jahr 2005 bezüglich der Beseitigung von Hochwasserschäden für uns ein entscheidendes Jahr war. Bis auf einige geringwertigere Reparaturen, die wir schrittweise angehen werden, haben wir die Hochwasserfolgen erfolgreich bewältigt. Abgeschlossen wurde eine Reihe von baulich, technisch und finanziell ausserordentlich anspruchsvollen Investitionsvorhaben aus den Vorjahren. Auf die Umfangsgrösse von Leistungen weisen die investierten Finanzvolumina hin: im Jahr 2005 wurden für die Instandsetzung des langfristigen materiellen Vermögens insgesamt 320 Mio. Kč aufgewendet, wobei die meisten Reparaturen sich gerade auf Hochwasserschäden bezogen. Die Baukosten erreichten beinahe 283 Mio. Kč. Erwähnenswert wären zahlreiche Bauvorhaben, die im Jahr 2005 fertiggebaut worden sind. Ausführlicher dazu im Jahresbericht, an dieser Stelle möchte ich stellvertretend nur die zwei grössten nennen: Deichrenovierung an der Talsperre Soběnov und Reparatur der Schiff-fahrtsanlage an der Talsperre Orlik.

Des weiteren wurden im Jahre 2005 Arbeiten an den Bewirtschaftungsplänen für die Obere Moldau (Horní Vltava), die Beraun (Berounka) und die Untere Moldau (Dolní Vltava) fortgesetzt. Auch unsere Wirtschaftsergebnisse sind, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, eindeutig positiv, was auch durch den Aufsichtsrat hoch geschätzt wurde.

Das Jahr 2005 war für uns weiter ein Jahr bedeutender Jubiläen – es wurde der 100 Jahre der Moldau-Wasserstrasse und der 50 Jahre der Talsperre Slapy gedacht. Diese Jubiläen stellten für uns einen Anlass dar, zurückzublicken, zu bilanzieren, aber auch die guten Leistungen der Mitarbeiter von Povodí Vltavy, der Mitarbeiter aus Partnerfirmen und interessierten staatlichen sowie regionalen Organen und Institutionen zu würdigen. Ähnlichen Anlass liefert auch der Jahresbericht. Ich möchte mich daher für die im Jahre 2005 erreichten Ergebnisse bei allen aufrichtig bedanken und meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass wir mit einem vergleichbar guten Gefühl auch das Jahre 2006 werden bewerten können.

Es wird kein Jahr zum „Ausruhen“ werden. Neben einer verantwortungsvollen Erfüllung unserer täglichen Pflichten müssen wir neben anderem Bauvorhaben gemäss dem Hochwasservorbeugungsprogramm vorbereiten, den Aufbau der Kleinwasserkraftwerkanlage Vraňany fertigstellen usw. Weiter steht uns die Schlusserwertung der Beseitigung der Hochwasserschäden von 2002 bevor. Zusammen mit den zuständigen Bezirksämtern werden wir die erste Etappe der Vorbereitungsarbeiten für die einzelnen Bewirtschaftungspläne erörtern, vorbereiten und starten werden wir die Überwachungsprogramme.

Wir haben viele Aufgaben vor uns. Trotzdem bin ich mir sicher, dass uns ihre Erfüllung gemeinsam gelingen wird. Da wir im Staatsunternehmen Povodí Vltavy unsere Arbeit nicht nur als Beschäftigung auffassen, sondern unsere Arbeiten traditionell mit Invention, Eifer und natürlich auch mit dem Herzen durchführen.

Dipl.-Ing. František Hladík
Generaldirektor

Profil státního podniku

Povodí Vltavy, státní podnik, je právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Základním posláním podniku je:

- Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má podnik právo hospodařit. Výkon dalších práv, povinností a činností svěřených státnímu podniku.
- Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku svěřen k plnění jeho úkolů a k podnikatelské činnosti.
- Nakládání s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci soustavy vodních toků a vodních děl, které spravuje nebo s nimiž má právo hospodařit podle podmínek stanovených vodohospodářskými orgány nebo vodoprávními úřady.
- Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních toků a svěřeného hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely, se záměrem přispět k aktivní ochraně životního prostředí na základě politiky životního prostředí, vyjádřené přípustnými hodnotami nebo normami a některými dalšími zásadami v ochraně přírodních složek životního prostředí.

K zabezpečení základního poslání je hlavním předmětem činnosti podniku:

- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v daných oblastech povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Vedle hlavního předmětu činnosti podnik vykonává i další podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² pečuje Povodí Vltavy, státní podnik, o 4 881 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho významných je 4 761 km, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 18 plavebních komor na deseti stupních Vltavské vodní cesty, 46 pohyblivých a 292 pevných jezů a 16 malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu téměř 16 MW.

Profile of the state enterprise

The Povodí Vltavy state enterprise is a legal entity undertaking with state property in its own name and on its own account.

Basic commitment of the enterprise is following:

- Function of river basin administrator, administration of significant and appointed small water flows in basin regions of Horní Vltava, Berounka and Dolní Vltava rivers, operation and maintenance of waterworks in possession of the state the enterprise is entitled to manage. Exercise of other rights, duties and activities entrusted to the state enterprise.
- Exercise of the right to manage the funds and properties in state ownership, entrusted to the state enterprise for the purpose of performing its tasks and business activities.
- Disposing of waters as to its quantity and quality within the system of water flows and waterworks administrated or management of which is being entrusted to it according to conditions given by water-administration and water-law bodies and authorities.
- Creating prerequisites and conditions for rational, considerate and environmentally sustainable utilization of surface and underground waters, waterflows and entrusted tangible and intangible assets for allowed and legitimate purposes under intention to contribute to an active protection of the environment based on the environmental policy as expressed by allowable values or standards and some other rules in protection of natural components of the environment.

Main sphere of activity of the enterprise for the purpose of implementing its basic commitment are following:

- Exercise of administration of the basin area implying administration of significant water flows, surface and underground water condition monitoring and evaluation in regions of Horní Vltava, Berounka and Dolní Vltava rivers as well as other activities performed by basin administrators acc/to Act No. 254/2001 of the Collection of Laws on waters and amendment of some laws (The Water Law) in wording of ensuing regulations, Act No. 305/2000 of the Collection of Laws on river basins and related regulations incl. administration of small water flows in specified basin regions the administration of which the enterprise is entitled to.

Beside this main sphere of activity the enterprise undertakes as incorporated in the Business Register.

On the territory of 28 708 km² Povodí Vltavy state enterprise cares for 4 881 km of water flows within the basin of the Vltava river and other specified basins, 4761 km of which being significant, for 18 waterworks of the first and second category, 18 lock chambers on ten cascade stages of the Vltava waterway, 46 gated weirs, 292 stationary weirs and 16 small water-power stations with 16 MW of total installed capacity.

Profil des Staatsunternehmens

Povodí Vltavy, Staatsunternehmen, ist eine juristische Person, die Geschäftsaktivitäten mit dem übertragenen Staatseigentum in ihrem Namen und eigenverantwortlich durchführt.

Grundlegende Aufgaben des Unternehmens:

- Ausübung der Funktion des Flussgebietsverwalters, des Verwalters bedeutender und festgelegter kleiner Wasserläufe im Flussgebiet von der Oberen Moldau (Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau (Dolní Vltava), der Betrieb und die Instandhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen im Staatseigentum, an welchen das Unternehmen das Bewirtschaftungsrecht hat. Ausübung weiterer Rechte, Pflichten und auf das Staatsunternehmen übertragener Tätigkeiten.
- Ausübung des Bewirtschaftungsrechtes am unbeweglichen und beweglichen Vermögen im Staatseigentum, das auf das Staatsunternehmen zur Erfüllung seiner Aufgaben und Entwicklung von Geschäftsaktivitäten übertragen worden ist.
- Bewirtschaftung der Gewässer vom Mengen- und Gütegesichtspunkt im Rahmen des Systems von Wasserläufen und wasserwirtschaftlichen Anlagen, welche vom Unternehmen verwaltet werden oder an welchen es das Bewirtschaftungsrecht nach durch wasserwirtschaftliche Organe oder wasserrechtliche Behörden festgelegten Bedingungen hat.
- Herausbildung von Voraussetzungen und Bedingungen für eine rationelle, schonende und ökologisch tragbare Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser, Wasserläufen und des übertragenen materiellen und immateriellen Vermögens für vorgesehene oder berechnigte Zwecke mit dem Ziel, zum aktiven Umweltschutz durch eine Umweltschutzpolitik beizutragen, ausgedrückt durch zulässige Werte oder Normen und einige weitere Grundsätze von Schutzmassnahmen für Naturkomponenten der Umwelt.

Die Umsetzung der Hauptaufgaben stützt sich auf folgende Unternehmensgegenstände:

- Ausübung der Flussgebietsverwaltung, d. h. Verwaltung von bedeutenden Wasserläufen, Durchführung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Ermittlung und Auswertung des Zustandes des Oberflächen- und Grundwassers im Flussgebiet der Oberen Moldau (Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau (Dolní Vltava) und von weiteren Tätigkeiten, welche die Flussgebietsverwalter im Einklang mit dem Gesetz Nr. 254/2001 GBL, über Gewässer und Änderung einiger Gesetze (Wassergesetz) in der Fassung späterer Vorschriften, dem Gesetz Nr. 305/2000 GBL, über Flussgebiete und zusammenhängender Rechtsvorschriften durchzuführen haben, einschliesslich der Verwaltung kleinerer Wasserläufe in den jeweiligen Flussgebieten, für die das Unternehmen zum Verwalter bestimmt worden ist.

Neben diesem wichtigsten Unternehmensgegenstand führt das Unternehmen auch noch weitere, im Handelsregister eingetragene unternehmerische Tätigkeiten durch.

Auf einem Gebiet von insgesamt 28 708 km² sorgt das Staatsunternehmen Povodí Vltavy um 4881 km Wasserläufe im hydrologischen Flussgebiet der Moldau und in weiteren abgegrenzten hydrologischen Flussgebieten, davon sind bedeutend: 4761 km, 18 wasserwirtschaftliche Anlagen erster und zweiter Kategorie, 18 Schiffsschleusen auf zehn Stufen der Moldau-Wasserstrasse, 46 bewegliche und 292 stationäre Wehre und 16 Kleinwasser- kraftwerkenanlagen mit eingebauter Gesamtleistung von beinahe 16 MW.

Management podniku

Ing. František Hladík, *generální ředitel*

Ing. Miloslav Novák, *finanční ředitel*

RNDr. Petr Kubala, *ředitel pro správu povodí*

Ing. Václav Báča, *technický ředitel*

Ing. Antonín Adam, MBA, *obchodní ředitel*

Ing. Zdeněk Zídek, *ředitel závodu Horní Vltava*

Ing. Pavel Uher, *ředitel závodu Dolní Vltava*

Ing. Jan Janda, *ředitel závodu Berounka*

Dozorčí rada

předseda: Ing. Karel Mach,
náměstek ministra zemědělství

členové: RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,
vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

Ing. Milada Šmejkalová,
vládní rada Ministerstva dopravy


Ing. Pavel Pešout,
odborný náměstek Správy ochrany přírody

Ing. Pavel Uher,
*ředitel závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik
(zvolen zaměstnanci)*

Ing. Jan Janda,
*ředitel závodu Berounka, Povodí Vltavy, státní podnik
(zvolen zaměstnanci)*

Organizační schéma podniku

Hlavní organizační jednotky



Zpráva předsedy dozorčí rady

Dozorčí rada státního podniku Povodí Vltavy se sešla v roce 2005 na třech řádných a jednom mimořádném jednání. Na všech jednáních byla dozorčí rada usnášeníschopná a vyslovila souhlas s účastí generálního ředitele a vedoucích zaměstnanců státního podniku na svých jednáních. Dvě jednání dozorčí rady byla výjezdní, což umožnilo členům dozorčí rady lépe poznat práci zaměstnanců státního podniku, postupy při řízení provozních činností a úroveň péče o majetek státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit.

Generální ředitel státního podniku předkládal na jednání dozorčí rady podklady ve formě zpráv a informací, na jejichž základě dozorčí rada zodpovědně vykonávala svoji působnost v souladu se Statutem Povodí Vltavy, státní podnik, Jednácím řádem dozorčí rady a v neposlední řadě platnými právními předpisy.

Na řádných jednáních se dozorčí rada obvykle zabývala:

- hodnocením výsledků hospodaření a finanční situací státního podniku,
- hodnocením činností při péči o majetek státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit, včetně stavu odstraňování škod po katastrofální povodni v srpnu 2002,
- posuzováním nakládání s určeným majetkem,
- realizací prevence před povodněmi,
- postupy při zabezpečování plánování v oblasti vod podle vodního zákona.

Na mimořádném jednání se dozorčí rada zabývala projednáním prodeje ideálního spoluvlastnického podílu 11/12 stavební části malé vodní elektrárny Mířejovice spoluvlastníkovi Středočeské energetické, a. s.

Dozorčí rada kladně hodnotila zejména:

- dosažený hospodářský výsledek,
- rozvoj výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách, což má příznivý vliv na výši celkových tržeb při snižování plateb k úhradě správy vodních toků a správy povodí v souvislosti s klesající výši odběrů povrchové vody,
- postupy a úsilí při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti,
- pravidelné placení závazků,
- úspěšné dokončení prací při odstraňování škod z katastrofální povodně v srpnu 2002, včetně přijetí „Zprávy o ukončení alokace programu 227 820 Obnova dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu po povodních 2002“ Ministerstvem dopravy ČR,
- plnění ukazatelů povodňové prevence pro výstavbu ochranných hrází, vymezení záplavových území, vymezení území ohrožených zvláštními povodněmi, zpracování studií odtokových poměrů a generelů protipovodňových opatření,
- plnění úkolů při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, včetně průběžného konzultování a projednávání výsledků prací s příslušnými krajskými úřady.

Dozorčí rada také pozitivně hodnotila spolupráci s vedením státního podniku Povodí Vltavy a také s jeho zakladatelem.



Ing. Karel Mach

předseda dozorčí rady

Zpráva o činnosti podniku

Investorský plán oprav

Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2005 vynaloženo 320,2 mil. Kč. Většina oprav byla soustředěna na dokončování prací při odstraňování povodňových škod ze srpna roku 2002. Z vlastních zdrojů podniku byly provedeny práce za 169,5 mil. Kč. Využity byly finanční prostředky z programu na odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství ve výši 150,7 mil. Kč.

Na korytech vodních toků:

- byly především dokončeny opravy přecházející z roku 2004: oprava na Malši v úseku Plav – Římov, Ostrovského potoka ve Zruči nad Sázavou, Otavy ve Strakonících a v Písku. Dále byla provedena oprava na Vltavě v Bavorovicích, na Malši v Českých Budějovicích, na Lužnici v Plané a v Majdaléně, na Otavě v Žichovicích, na Blanici v Putimi, na Kocábě ve Štěchovicích, na Berounce v Praze, na Borovském potoce v Macourově, na Radbuze v Doudlevcích, na Příbramském potoce v Příbrami, na Ohrazenickém potoce v Ohrazenicích, na Litavce ve Zdicích a v Bratkovicích a další,
- s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů bylo nutné se při odstraňování nánosů citlivě vyrovnat se zásahem do koryt vodních toků, především pak na Berounce a na Litavce. Rozsáhlé odstraňování nánosů se realizovalo i na dalších tocích, např. na Vltavě v Hluboké nad Vltavou, pod vodním dílem Vrané, nad malou vodní elektrárnou Vraňany, na Lužnici v Sezimově Ústí a v Soběslavi, na Kocábě v úseku Nový Knín – Bratřínov, na Radbuze ve Staňkově, Zubříně v Mělníku, Úhlavě v úseku Švihov – Malechov a v Nezdicích a v nových lokalitách Litavky,
- v neposlední řadě byly v rámci údržby břehových porostů na Vltavě a všech jejích přítocích odstraňovány poškozené břehové porosty a naplavené stromy. Dále byla prováděna údržba břehových pozemků.

Na velkých vodních dílech:

- dokončeny byly práce zahájené v roce 2004: rozsáhlá oprava plavebních zařízení na vodním díle Orlík, oprava nátěrů ocelových částí mostovky na vodním díle Vrané,
- nejvýznamnějšími akcemi, zahájenými v roce 2005, byla I. etapa opravy na návodní plošině vodního díla Orlík zahrnující opravu koleje jeřábové dráhy, úpravu ploch, sanaci betonů a protipovodňová opatření (společně s investicí),
- oprava kabelového kolektoru pod hrází vodního díla Lipno I, oprava kolena šachtového přelivu na vodním díle Želivka, oprava mostovky na sdružený objekt vodního díla Trnávka, sanace betonů strojovny na vodním díle České Údolí,
- oprava střechy strojovny elektrárny na vodním díle Vrané.

Na menších vodních dílech:

- byly dokončeny opravy jezů zahájené v roce 2004: jez Pokorný na Lužnici, Jirkal na Otavě, Staroměstský jez v Praze, Sýkořice na Berounce a další,
- dále byly opraveny jezy Prácheň a Katovice na Otavě, Nýrsko na Úhlavě, Hostětice na Radbuze,
- poškozené břehové opevnění bylo opraveno ve zdrži Jiráskova jezu na Vltavě v Českých Budějovicích, ve zdrži vodního díla Praha-Modřany, pod jezem Dolany a další,
- významnou akcí byla oprava proplachovacího kanálu Těšnov – Libeň v Praze.



Lužnice – Tábor, jez Pokorný



Vltava – Praha, Staroměstský jez



Praha, proplachovací kanál Těšnov – Libeň



Vltava – Mějeovice, plavební komora



Vltava – Praha-Smíchov, oprava vrat plavební komory



Vltava – laterální kanál Vraňany-Hořín



Vltava – VD Orlík, spodní výpusti



Vltava – VD Kořensko, oprava nátěrů klapky

Na dopravně významné Vltavské vodní cestě:

- bylo dokončeno odstranění nánosů z plavební dráhy v jezové zdrži vodního díla Vraňany zahájené v roce 2004,
- oprava havárie dna pod středními vraty plavební komory Měřejovice,
- oprava horních vrat plavební komory Smíchov v Praze,
- byla zahájena oprava středních vrat na plavební komoře Dolánky,
- oprava poškozeného břehového opevnění plavební tratě se uskutečnila zejména v laterálním kanále Vraňany – Hořín, k zajištění dostatečné plavební hloubky pro bezpečnou plavbu byly odtěženy sedimenty obratišť laterálního kanálu,
- průběžné odstraňování nánosů z mezivratí plavebních komor,
- opravy řídicích systémů, průmyslové televize a zabezpečení objektů.

Z oprav technologie:

- byla dokončena oprava spodních výpustí na vodním díle Orlík zahájená v roce 2004 stejně jako oprava rychlouzávěru na vodním díle Hracholusky,
- technologické opravy těsnění levého brýlového uzávěru na vodním díle Lipno I, rychlouzávěrů a šachet na vodním díle Římov, nátěrů na vodním díle Orlík,
- technologická oprava bočních štítů segmentů č. 1, 2 a 3 na vodním díle Kamýk, oprava jezového pole na vodním díle Klecany, přivaděče malé vodní elektrárny na plavební komoře Hořín a další,
- byla zahájena oprava nátěrů klapky na vodním díle Kořensko včetně sanace betonových povrchů bočních štítů (přechází do roku 2006),
- nedílnou součástí technologických oprav byly také opravy malých vodních elektráren Praha-Štvanice, Praha-Podbaba, Libčice a Klecany. Dále pak na celé plavební trati oprava značení a signalizace.



Práce na významných opravách

Vltava, vodní dílo Lipno I – oprava kabelového kolektoru pod hrází

Kabelový kolektor je spojovací trasou mezi hrází a elektrárnou. Jeho provozuschopný stav je prvotní podmínkou pro fungování technologie a přenos informačních dat a povelů na celém vodním díle. Původní zakrytí železobetonovými deskami malých rozměrů bylo poškozeno. Vzhledem ke zvýšenému dohledu nad bezpečností vodních děl byly tyto desky nahrazeny většími prefabrikáty, překrývajícími celou hlavu betonové levobřežní opěrné zdi bez možnosti zatékání dešťových vod. Kolektor není bez použití zdvihací techniky přístupný.

Celkové náklady 0,4 mil. Kč

Otava, jez Jirkal – oprava v ř. km 40,100

V roce 2005 byla dokončena oprava pevného kamenného jezu u Sudoměře zahájená v roce 2004. Levá část v délce 16,9 m byla vybourána, těleso dobetonováno do původního tvaru a obloženo obkladem z lomového kamene s vyspárováním, do předprsí byla zabírána ocelová štětová stěna, která pokračuje obořným vorové propustí. Prostor mezi štětovou stěnou a dnem vorové propustí byl dobetonován, koruna štětové stěny opevněna těžkým záhozem. Pravá část jezu v délce 44,3 m byla zatěsněna štětovou stěnou v předprsí, byly opraveny a doplněny dlažby. Koruna štětové stěny v předprsí celého jezového tělesa byla opevněna těžkým záhozem s urovnáním líce, v podjezí byl doplněn těžký zához z odtěžených balvanitých nánosů.

Celkové náklady 6,8 mil. Kč

Dobrovodský potok – oprava retenční nádrže Švajce

V roce 2005 byla dokončena akce zahájená v roce 2003. Z konce vzdutí nádrže k profilu PF 6, objektu hráze, odpadního koryta od bezpečnostního přelivu a spodní výpusti byla odstraněna nevhodná vegetace. Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu a koryto od spodní výpusti bylo nově odlážděno. Manipulační domek byl opraven a byl osazen nový uzávěr spodní výpusti (nožové šoupě DN 500). Z nádrže a návodního svahu hráze byly odstraněny nánosy.

Celkové náklady 5,4 mil. Kč

Malše, Plav – oprava koryta v ř. km 10,118 – 10,697

V úseku řeky Malše od silničního mostu po kamenný jez v Plavě byla obnovena průtočná kapacita koryta. Z koryta byly odtěženy šterkopískové nánosy na původní niveletu dna. Kamenné dlažby na pravém břehu byly očištěny od vegetačního pokryvu a doplněny, včetně záhozové patky.

Celkové náklady 1,95 mil. Kč

Malše, České Budějovice – oprava koryta

Oprava koryta Malše v ř. km 1,180 – 1,886 byla rozdělena na dva stavební objekty.

Stavební objekt 01 úsek ř. km 1,18 – 1,72: V celém úseku byly odstraněny nánosy ze dna koryta. Materiál byl částečně využit k doplnění kamenných opěrných patek, nátrží břehů a zbývající objem uložen na trvalou skládku. Na pravém břehu byla urovnána opěrná záhozová patka. Z břehového svahu byl odstraněn vegetační pokryv a označené stromy. Porušené opevnění svahu bylo sanováno pouze pohozením (z důvodu navrhovaných protipovodňových opatření Havlíčkovy kolonie v Českých Budějovicích). Na levém břehu bylo opraveno porušené břehové opevnění včetně opěrné záhozové patky, uložení kamenné dlažby do betonového lože, na kterou navázala oprava zbývající části svahu kamenným pohozením s přidáním humusu a osetím travním semenem.

Stavební objekt 02 úsek ř. km 1,78 – 1,886, tj. ve zdrži Malého jezu v Českých Budějovicích: Zde bylo opraveno poškozené břehové opevnění včetně opěrných záhozových patek, nad kterými byla uložena kamenná



Dobrovodský potok, retenční nádrž Švajce



Malše – Plav, oprava koryta



Malše – České Budějovice, oprava koryta



Vltava – České Budějovice, zdrž Jiráskova jezu



Vltava – Hluboká nad Vltavou, čištění koryta



Lužnice – Tábor, oprava jezu Pokorný



Otava – Prácheň, oprava jezu



Otava – Katovice, oprava jezu a hráze

dlažba do betonového lože. Dlažba byla ukončena lavičkou. Za koncem opravy v profilu železničního mostu bylo opevnění navázáno na břehovou úpravu. Dále byly odstraněny poškozené a nevhodné břehové porosty.

Celkové náklady 8,5 mil.Kč

Vltava, České Budějovice, zdrž Jiráskova jezu – oprava opevnění

Před zahájením stavebních prací byly odstraněny nežádoucí břehové porosty zasahující do průtočného profilu koryta. Na pravém břehu byla oprava provedena v ř. km 240,245 – 240,582 (zimní stadion – Litvínovický most). Na levém břehu byla oprava provedena v ř. km 240,460 – 240,550 (sodovkárna – konec nábrežní zdi pod Litvínovickým mostem). Provizorní přítěžovací lavice z říčního materiálu přihrnutého k palisádě byla odtěžena a odvezena na skládku. Dřevěná palisáda byla na obou březích v celém úseku odstraněna. V její původní linii byla zabírána souvislá ocelová štětová stěna stabilizovaná záhozem z lomového kamene. Břehy byly opevněny kamennou dlažbou s vyspárováním, opřenou o zabíranou štětovou stěnu. V úseku ř. km 240,245 – 240,380 byla dlažba ukončena v úrovni terénu břehové hrany lavičkou, v úseku ř. km 240,380 – 240,582 byla dlažba provedena ve spodní části svahu. Pod Litvínovickým mostem bylo opraveno porušené kamenné schodiště.

Celkové náklady 8,8 mil.Kč

Vltava, Hluboká nad Vltavou – čištění koryta

Pod jezem v Hluboké nad Vltavou na konci vzdušné vodní nádrže Hněvkovice v ř. km 227,300 – 229,044 byl při povodni v srpnu 2002 zanesen průtočný profil šterkopískovými nánosy. Na levobřežní bermě v ř. km 228,420 – 228,770 byl poškozen vegetační pokryv a vznikly četné výmoly. V celém úseku byly nánosy z koryta odstraněny a urovnaná niveleta dna v podélném i příčném sklonu. Vytěžený materiál byl po odsaku na mezideponiích (levobřežní berma ř. km 228,42 – 228,77 a pravý břeh ř. km 227,30 – 228,15) odvezen a uložen na skládku. Pozemky sloužící jako mezideponie byly následně urovnané a zhuštěny, na levobřežní bermě byl obnoven travní pokryv.

Celkové náklady 8,3 mil. Kč

Lužnice, Sezimovo Ústí, jez Veselý – odstranění nánosů ze zdrže

Poškozené břehové porosty v úseku ř. km 43,300 – 44,900 byly odstraněny. Nánosy z jezové zdrže jezu Veselý v úseku od koruny jezu v délce zhruba 465 m byly odtěženy podvodním bagrem. Pravý břeh Lužnice od lávky v délce 120 m byl opraven těžkým záhozem z lomového kamene s urovnáním líce. Levý břeh v úseku ř. km 44,320 – 44,500 byl urovnán a sanován záhozem z lomového kamene. Dále bylo opraveno podjezí, zához v šíři 10 m byl v celé délce jezu obnoven a urovnán. Porušené dlažby z lomového kamene na levém břehu u objektu jezu a částečně i přímo na objektu jezu byly doplněny a přespárovány. Nánosy z Kozského potoka v úseku od zaústění do Lužnice ř. km 0,000 po silniční most v ř. km 0,176 byly podvodním bagrem odtěženy. Nábrežní zdi v tomto úseku byly opraveny.

Celkové náklady 2,6 mil. Kč

Lužnice, Tábor – oprava jezu Pokorný

Pravobřežní zeď byla opravena v délce 40 m, nános podél zdi byl odtěžen. Ve vorové propusti byly opraveny pilíře – částečně rozbourány, doplněny a přespárovány, včetně schodiště. Dno bylo přespárováno a byly doplněny chybějící kameny, dlažba byla zakončena betonovým prahem a byl doplněn zához z lomového kamene. Klapka vorové propusti včetně pohybovacího mechanismu byla demontována, opravena a osazena zpět. Rozdělovací hrázka a zához v podjezí – dlažba ze strany od vorové propusti v délce 10 m – byla doplněna a v celé délce přespárována, zbývající část hrázky opevněna kamennou rovinou. Zához v podjezí byl přihnut k jezu do rovinné rovnaniny. Přelivná plocha jezového tělesa byla očištěna tlakovou vodou a přespárována. Kamenná rovnanina v podjezí byla doplněna. Levobřežní zeď byla očištěna, dlažba zdi včetně schodiště doplněna a přespárována.

Celkové náklady 2,9 mil. Kč



Malše – VD Římov, oprava nátěrů segmentů



Vltava – VD Orlík, oprava návodní plošiny



Vltava – VD Orlík, oprava plavebních zařízení



Vltava – VD Vrané, oprava nátěrů mostovky



Vltava – VD Slapy, čištění břehů



Trnava – VD Trnávka, oprava mostovky



Vltava – VD Vrané, oprava střechy strojovny

Otava, Prácheň – oprava jezu v ř. km 75,175

U pevného jezového tělesa byla opravena a doplněna dlažba, obnoven byl i těžký zához z lomového kamene pod jezem. Zcela byly obnoveny oba jezové pilíře vorové propusti a betonový povrch pilířů jalové propusti. Břehové opevnění pod jezem bylo opraveno a odstraněny byly i nánosy v nadjezí.

Celkové náklady 2,5 mil. Kč

Otava, Katovice – oprava jezu a hráze

V rámci opravy byla provedena oprava dlažeb jezu a opevnění pravého břehu v podjezí kamenným záhozem s urovnáním. Dále byl opraven pohyblivý uzávěr vorové propusti – ocelový poklop.

Celkové náklady 1,6 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Lipno I – oprava levého brýlového uzávěru

Po zjištění zvýšeného množství vodního kondenzátu v hydraulickém systému technologie levého brýlového uzávěru levé základové výpusti vodního díla Lipno I byl v rámci opravy vyměněn těsnicí kruh hradicí tabule.

Celkové náklady 0,5 mil. Kč

Malše, vodní dílo Římov – oprava nátěrů segmentů přelivů, těsnění

Oprava byla rozdělena na antikorozi ochranu segmentů přelivů a na výměnu těsnění prahů a bočních štítů. Návodní hradicí stěna a vzdušná strana segmentu byly očištěny otryskáním abrazivem v kombinaci s mechanickým čištěním. Na očištěné povrchy byl žárově nanesen povlak a ochranné nátěry. Na vzdušné straně segmentu byla obnovena i antikorozi ochrana vnitřního prostoru segmentu a přídržných prvků těsnění. Před zahájením prací na opravě antikorozi ochrany segmentů bylo v jednotlivých polích demonstrováno těsnění bočních štítů i prahu a poté namontovány nové těsnicí gumy. Následně byly provedeny zkoušky těsnosti.

Celkové náklady 0,9 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Orlík – oprava plavebních zařízení

V září 2004 byly zahájeny práce na opravě plavebního zařízení pro sportovní plavbu, výtah pro lodě do 3,5 t. Byla provedena kompletní demolice původního žlabu sportovní plavby včetně mostní konstrukce, vybetonování nové železobetonové monolitické konstrukce žlabu v celé délce, obslužné schodiště a odvodňující žlab, vybudování nového plošného betonového základu zazubeného do skalního masivu v místě poruch horniny v úrovni základové spáry v délce 29 m. Kolejnice byly nově osazeny pomocí diskontinuálního uchycení. Kompletně byl vyměněn vyrovnávací beton na horním líci stěny mezi plavbou 300 t a sportovní plavbou. Vzhledem ke geologickým podmínkám byl rozšířen východní svah (vpravo od sportovní plavby), tento svah je zčásti chráněn geomřížemi. Veškeré práce, doprava materiálu i mechanismů probíhaly v téměř extrémních podmínkách. Svah, na němž je sportovní plavba zbudována, je obtížně přístupný a sklon dosahuje 22°.

Celkové náklady 43,6 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Orlík – stavební práce na návodní plošině – I. etapa

V rámci celkové opravy návodní plošiny na kótě 354,60 m n. m. (Balt po vyrovnání), rozložené do tří let, byla ukončena I. etapa, rozdělená na opravu a investici. Opravy: výměna nefunkční vrchní železobetonové desky včetně nového přespárování, osazení nových odvodňovacích vpustí a žlabů, osazení poklopů šachet, výměna zábradlí, provedení těsnění dilatačních spár. Dále byla nově usazena kolejnice jeřábové dráhy – diskontinuálním způsobem umožňujícím směrovou i výškovou rektifikaci. Veškeré příslušenství jeřábové dráhy bylo repasováno. Investice: před vchody do přehrady byly osazeny mobilní zábrany, vstup do haly pod mostovkou před blokem 15 byl ochráněn železobetonovou zídou.

Celkové náklady opravy 1,8 mil. Kč, investice 0,3 mil. Kč

Vltava, akce Čisté Slapy – údržba břehových pozemků

V průběhu října a listopadu 2005 se uskutečnilo při snížení hladiny v nádrži vodního díla Slapy čištění břehů. Společně se zástupci Státní plavební správy byly označeny vraky plovoucích zařízení, pevných plat, lodí, hausbótů a dalšího odpadu. Poté byly tyto konstrukce a předměty likvidovány. Zároveň byla provedena revize užívání břehových pozemků, zejména v lokalitách s vysokým rekreačním zatížením. Ve spolupráci s příslušnými obecními úřady byl likvidován odpad z dotčených pozemků. Celkem bylo z nádrže Slapy odstraněno přes 100 t odpadu. Kromě zvýšených nákladů na pohonné hmoty a mzdy činily za odvoz, likvidaci a uložení odpadu

celkové náklady: 60 tis. Kč

Vltava, vodní dílo Vrané – oprava nátěrů ocelových částí mostovky

Oprava se týkala všech částí vnějšího pláště mostovky nad jezovými poli (velká mostovka) a mostovky nad horním uzávěrem velké plavební komory (malá mostovka). Jednalo se o boky mostovek a celé konstrukce pod podlahou. Ocelové konstrukce byly otryskány od starých nátěrů pomocí suchého tryskání abrazivem, poté byl povrch očištěn stlačeným vzduchem a proveden základní nátěr, následně mezinátěr a vrchní nátěr. Opraveno bylo i zasklení velké mostovky a zasíťování spodní části mostovky proti holubům. Akce přecházela z roku 2004.

Celkové náklady 3,6 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Vrané – oprava střechy strojovny elektrárny

Všechny vrstvy střešní krytiny byly sejmuty až na železobetonovou desku. Následně byly pokládány nové vrstvy střešního pláště ve složení: plnoplošně natavený podkladní pás (pojistná hydroizolace), lepená tepelná izolace kotvená po obvodě, přespádování zaatikových žlabů, plnoplošné natavení vrchního hydroizolačního pásu. Zároveň byla provedena demontáž a montáž měděného oplechování a hromosvodu.

Celkové náklady 1,4 mil. Kč

Trnava, vodní dílo Trnávka – oprava mostovky na sdružený objekt

Byla ubourána dobetonávka z prostého betonu nad deskou, vybourány odvodňovače z kabelového kanálu a ve spodní části trámů odstraněny podkladky z vyztužených ocelových prutů. Kabelová vedení byla uložena do plastových kabelových žlabů, podél byly uloženy náhradní chráničky. Celý prostor byl vyplněn lehčeným betonem s kamenivem. Nově byly provedeny parapety a vybetonována vyspádaná železobetonová deska. Deska byla opatřena pochozí izolací s protiskluzovým vsypem. Sanovány byly spodní a boční části trámů. Zábradlí bylo repasováno a znovu osazeno.

Celkové náklady 1,3 mil. Kč

Kocába – údržba břehových porostů, odstranění nánosů a oprava břehů

V průběhu podzimních měsíců 2005 byly na Kocábě odstraněny poškozené břehové porosty (přibližně 800 ks padlých, nahnutých a suchých stromů). Dále bylo ve třech lokalitách odstraněno 938 m³ nánosů a provedeny opravy břehů kamenným záhozem s rovnáním lícem v celkové délce zhruba 350 m.

Celkové náklady 1,3 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Dolany – oprava břehového opevnění pod jezem

Na pravém břehu pod jezem byla záhozová patka pod úrovní provozní hladiny doplněna 200 m³ těžkého kamenného záhozu a opravena dlažba nad úrovní provozní hladiny – do betonového lože bylo uloženo 1000 m² nové kamenné dlažby. Úprava navazuje na betonový svah, který je součástí konstrukce jezu

a je ukončen Larsenovou stěnou. Na konci úpravy byla dlažba napojena do nepoškozené dlažby. Materiál a těžká technika byly dopravovány výhradně loděmi; na ostrov není příjezd přes plavební kanál Dolánky.

Celkové náklady 1,4 mil. Kč

Vltava, dolní plavební kanál Hořín – sanace havárie levého břehu pod velkou plavební komorou

V rámci opravy bylo odtěženo 50 m³ zbylého sesunutého materiálu a nánosů, opraveno 70 bm masivní kamenné záhozové patky pod úrovní dna kanálu z bloků 1 – 2 t, těžký kamenný zához pod úrovní provozní hladiny 300 m³ a oprava kamenné dlažby nad úrovní hladiny 100 m². Práce pod vodou byly prováděny za asistence potápěčů (ukládání těžkých bloků a záhozu) a plovoucí mechanizace. Byla osazena plovoucí zelená bóje na konci úseku, aby nedocházelo k narušování břehového svahu plavidly.

Celkové náklady 0,9 mil. Kč

Vltava, laterální kanál Vraňany – Hořín – oprava břehového opevnění

V prodloužené plavební odstavce na podzim 2005 (7. 9. – 9. 11.) byly při vypuštění laterálním kanálu v úseku km 3,4 (obrátiště Lužec nad Vltavou) – km 9,00 (plavební komora Hořín) opraveny konstrukce pod vodou. Šlo o opravu a doplnění záhozové patky z lomového kamene, o doplnění výmolů a průlehů v březích (hrázi) vhodným materiálem zahliněným štěrkopískem a o opravu poškozených a chybějících kamenných dlažeb na sucho.

Celkové náklady 6,9 mil. Kč, z toho v roce 2005 5,1 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Miřejovice – oprava uzávěru vorové propusti

Předmětem opravy byla demontáž segmentu a výroba nového, včetně metalizace a nátěrů, výroba a montáž nových bočních štítů segmentu, repase ložisek segmentu a dosedacího prahu, kompletní repase a oprava zdvihacího mechanismu včetně hydraulického agregátu. Dále oprava a výměna pochozích plechů včetně nosníků, žebříků a poklopů strojoven. Součástí opravy byla také oprava kamenné dlažby a spárování ve dně nad a pod segmentem, oprava elektrických rozvodů ovládání.

Celkové náklady 1,9 mil. Kč

Vltava, velká plavební komora Miřejovice – oprava havárie dna pod středními vraty

Šlo o zahrazení a vyčerpání velké plavební komory, odtěžení sedimentů ze dna a kaverny, doplnění štěrkopískového podkladu, opravu betonového dna a dlažby, doplnění kamenů, zához a uložení kamenných kvádrů na úroveň původního dna, zatopení a vyhrazení plavební komory.

Celkové náklady 1,6 mil. Kč

Borovský potok, Macourov – Spálený mlýn – oprava koryta ř. km 2,700 – 4,364

Byla provedena oprava nátrží v pěti lokalitách, stabilizace břehů záhozem z lomového kamene s urovnáním lícnicích ploch, tloušťka záhozu 0,5 – 0,8 m. Opevnění bylo ukončeno ve výšce 1,0 – 1,3 m nade dnem. V místech opevnění byl doplněn břehový porost.

Celkové náklady 1,2 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Klecany – oprava pravého pole

Poškozené technologické části jezu byly opraveny. Obě klapky pravého jezového pole byly natřeny, návodní strana klapky byla opatřena nátěrem Permatex nanášeným za tepla. Dále byly opraveny hydromotory a vyrobena a osazena nová víka skříní.

Celkové náklady 3,8 mil. Kč



Vltava – VD Dolany, oprava břehového opevnění



Vltava – plavební kanál Hořín, sanace břehu



Vltava – laterální kanál Vraňany-Hořín, oprava opevnění



Vltava – velká plavební komora Miřejovice, oprava dna



Vltava – VD Klecany, oprava pravého pole



Mže – VD Hracholusky, oprava schodů štoly



Vltava – VD Kamýk, oprava bočních segmentů

Vltava, plavební komora Praha-Smíchov – oprava horních vrat

V rámci dlouhodobého programu postupné výměny vrat plavebních komor byla na plavební komoře Smíchov demontována horní vrata a nová vrata byla osazena do původních kotevních desek s novými ložisky.

Celkové náklady 2,0 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Kamýk – oprava bočních štítů segmentů č. 1, 2 a 3

Šrouby spojující boční štíty s armaturou zdiva se za provozu utrhlý, nejspíš zamrznutím ledu za bočním štítem. Při opravě byly boční štíty demontovány, rozřezány na jednotlivé segmenty a po obvodě přivařeny zpět. Prostor za bočním štítem byl vyplněn betonem. Součástí opravy byla oprava nátěrů segmentů a ramen. U segmentů č. 1 a 2 byly opraveny celkové nátěry, u segmentu č. 3 byly nátěry povodní strany opatřeny barvou s filtrem proti UV záření.

Celkové náklady 3,8 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Orlík – oprava spodních výpustí

Opraveny byly nátěry potrubí a těsnění obou spodních výpustí, opraven byl i hydromotor rychlozávěřové tabule a uzávěry na zavodňovacím potrubí spodních výpustí.

Celkové náklady 5,7 mil. Kč

Berounka, Sýkořice – oprava jezu v ř. km 50,995

Jez poškozený při povodni v srpnu 2002 byl v horní i dolní vodě zabezpečen zaberaněnou štětovou Larsenovou stěnou. Poškozené konstrukce jezu byly odbourány, byla zřízena nová železobetová vnitřní konstrukce, povrch jezu je obložen dlažebním kamenem. Na korunu jezu byly osazeny opracované kopáky. Nánosy v podjezí byly odstraněny.

Celkové náklady 21,9 mil. Kč

Mže, vodní dílo Hracholusky – oprava rozstřikovacích uzávěrů

Na vodním díle Hracholusky byla provedena oprava dvou rozstřikovacích uzávěrů DN 1400 na spodních výpustech. Opraveny byly kloubové hřídele náhonové a rozvodové, hřídelová spojka, vedení vřeten a ložiska.

Celkové náklady 0,7 mil. Kč

Mže, vodní dílo Hracholusky – oprava schodů pravé štoly a sanace vývěrů

Předmětem stavby byla oprava betonových konstrukcí pravé štoly a podchycení průsaků a průlin na stěnách a stropu štoly. Sanačními hmotami byly vyspraveny schodiště, jednotlivé stupně, schodnice a podesty včetně odvodňovacích žlabů. Stupně byly vyspádovány k povodní schodnici, kde byl vytvořen spádový žlábek, který odvádí vodu ze stupně. Podesty byly upraveny do střechovitého tvaru – vyspádovány k oběma podélným stranám.

Celkové náklady 1,5 mil. Kč

Radbuza, Plzeň-Doudlevce – oprava dlažeb v ř. km 3,998 – 4,063

V rámci odstraňování povodňových škod bylo opraveno opevnění pravého břehu pod jezem v Doudlevcích, tj. dlažeb z lomového kamene do betonového lože, které jsou opřené o opravovanou betonovou patku. Dále byl opraven poškozený železobetonový výustní objekt.

Celkové náklady 1,3 mil. Kč

Radbuza, vodní dílo České Údolí – sanace betonů strojoven

Opravovány byly vnitřní betonové konstrukce obou strojoven. Dále byly zatěsněny kabelové prostupy stropem strojovny a následně opravena vozovka nad strojovnou. Původní zkorodované okenní výplně byly vyměněny za okna hliníková. Povrch strojoven, tj. stěny, strop a podlaha, byly celoplošně opraveny sanačními hmotami.

Celkové náklady 1,1 mil. Kč

Berounka, Sýkořice – havárie opěrné zdi levého břehu

Vzhledem k destrukci základu a zřícení opěrné železobetonové zdi na levém břehu pod jezem v Sýkořicích u bývalého Valentova mlýna byly trosky zdi i základu odstraněny a postavena nová, opěrná železobetonová zeď včetně nového základu.

Celkové náklady 1,9 mil. Kč

Příbramský potok, Příbram, Březnická ul. – oprava levého břehu, ř. km 3,90 – 4,10

Předmětem stavby byla oprava levého břehu koryta opevněného kamennou zdí z lomového kamene vyspárováním. Kamenná zeď je zakončena betonovou krycí římsou s ocelovým trubkovým zábradlím.

Celkové náklady 1,5 mil. Kč

Radbuza, Hostětice – oprava jezu v ř. km 85,91

Původní betonová zeď jezu byla značně poškozena včetně porušeného základu, proto byla torza zdi a základů odstraněna a vybudována se zeď nová. Dno jezu bylo plošně vyspraveno. Hrazení dřevěnými hradidly bylo provedeno nově. Podjezí se stabilizovalo záhozem z lomového kamene.

Celkové náklady 1,2 mil. Kč



Radbuza – Plzeň-Doudlevec, oprava dlažeb



Berounka – Sýkořice, oprava opěrné zdi levého břehu



Příbramský potok – Příbram, oprava břehu



Radbuza – Hostětice, oprava jezu

Investiční výstavba

Na investiční výstavbu vč. projektů a výkupů bylo v roce 2005 vynaloženo 282,8 mil. Kč. Dokončeny byly dvě stavby odstraňující povodňové škody ze srpna 2002, a to vodní dílo Soběnov – sanace protržené hráze – a Klabava, Ejpovice – úprava toku v ř. km 12,7 – 13,4. Na Vltavské vodní cestě byla zahájena stavba nového protipovodňového uzávěru na plavebním kanále Vraňany – Hořín, dokončena byla čekací stání v horní i dolní vodě na vodním díle Slapy. Na stavbě malé vodní elektrárny Vraňany byla téměř ukončena stavební část a zahájeny montážní práce strojní technologie. Dokončena byla rekonstrukce jezu Doudlevce na Radbuze a jezu ve Vodňanech na Blanici.

Práce na významných stavbách

Černá, vodní dílo Soběnov – sanace protržené hráze

Při povodni v srpnu 2002 byla protržena a odplavena zemní hráz, která tvořila pravobřežní část přehradního tělesa. Místo ní byla vybudována dvě další přelivná pole ze železobetonu s obkladem vzdušného líce a koruny kamennými kopáky a kvádry. Celková délka nového přelivného tělesa je 29,5 m, výška nad základovou spárou je 8,2 m. Nové přemostění má délku 36,3 m. V odpadním korytě bylo vybudováno šest spádových stupňů. Z prostoru nádrže byly odtěženy nánosy.

Celkové náklady 49,6 mil. Kč

Klabava, Ejpovice – úprava toku v ř. km 12,7 – 13,4

Na Klabavě došlo při povodni v srpnu 2002 k porušení a částečnému odplavení betonového skluzu nad zatopeným lomem u obce Ejpovice. V rámci odstranění povodňové škody byl původní skluz nahrazen přírodě bližší úpravou. Velký spád tohoto úseku toku je překonáván pomocí čtyř balvanitých skluzů. Upraveno bylo koryto mezi skluzy v celkové délce zhruba 700 m, zřízena ochranná hráz podél části toku a obslužné komunikace, provedeny terénní úpravy a rekultivace. Úprava toku je provedena na převedení stoleté vody.

Celkové náklady 28 mil. Kč

Radbuza, Plzeň-Doudlevce – rekonstrukce jezu

Koruna jezu byla zvýšena o 0,5 m pro zabezpečení odběru vody pro úpravnu vody. V horní i dolní vodě bylo jezové těleso stabilizováno zabíranými ocelovými štětovými stěnami propojenými ocelovými táhly. Povrch jezu tvoří dlažba z lomového kamene do betonového lože.

Celkové náklady 7,0 mil. Kč

Blanice, Vodňany – rekonstrukce jezu v ř. km 24,540

Původní jez o světlosti 14 m, hrazený stavidlem, byl rekonstruován. Jezový otvor byl rozšířen do levého břehu o 3 m, byla zřízena dvě jezová pole šířky 8 m se středním pilířem šířky 1 m. Hradicí konstrukcí je dutá klapka o hradicí výšce 1,26 m, ovládání je umístěno ve zděném objektu na pravém břehu pod jezem, v pravobřežní zdi je šachta pro automatický provoz klapky. Vedle levobřežního pilíře byl zřízen nový rybí přechod. Rybochod je řešen jako komůrkový, v celé délce zakrytý ocelovými pororošty.

Celkové náklady 8,6 mil. Kč



Černá – VD Soběnov, oprava hráze



Klabava – Ejovice, úprava koryta



Radbuza – Plzeň-Doudlevice, rekonstrukce jezu



Blanice – Vodňany, rekonstrukce jezu



Černá – VD Soběnov, oprava hráze

Technicko-bezpečnostní dohled

V průběhu roku 2005 bylo provedeno osmnáct plánovaných technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl I. – III. kategorie a osm technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl a objektů na tocích IV. kategorie. Z výsledků technicko-bezpečnostního dohledu vyplývá, že všechna vodní díla jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Škody na vodních dílech vzniklé při povodni v srpnu 2002 byly již ke konci roku 2005 opraveny.

Hydrologická situace

Rok 2005 lze hodnotit jako rok celkově hydrologicky mírně nadprůměrný.

Významnější zásoby vody ve sněhu se začaly tvořit až v poslední dekádě ledna 2005. Na počátku března dosáhla zásoba vody ve sněhu po vodní dílo Orlík hodnoty 1 139 mil. m³. V následujícím období do poloviny dubna prakticky všechen sníh roztál a díky příznivému průběhu tání nebyly zaznamenány extrémní hydrologické jevy. Kulminační hodnoty průtoků se pohybovaly do hodnoty Q_5 a celkem byl dosažen limit pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity v 10 profilech.

V srpnu byla zaznamenána povodňová epizoda v oblasti povodí Horní Vltavy, kdy byl v profilech Černá – Lícov, Lužnice – Nová Ves a Blanice – Podedvory překročen limit pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Dne 12. září došlo k povodňové situaci z intenzivních lokálních srážek v povodí Želivky. Nejvíce byly zasaženy toky na správním území obcí s rozšířenou působností Pelhřimov a Humpolec.

Hospodaření s vodou v hlavních nádržích

Manipulace na všech nádržích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, byly v roce 2005 prováděny v souladu s platnými manipulačními řády. Mimořádné manipulace byly provedeny pouze na vodním díle Kamýk v dubnu a vodním díle České Údolí v říjnu. Účelem mimořádné manipulace na vodním díle Kamýk byla kontrola a čištění plavební dráhy. Důvodem mimořádné manipulace na Českém Údolí byla celková kontrola a prohlídka návodního železobetonového těsnění hráze.

V prvních měsících roku byly vzhledem k mimořádně velkým zásobám vody ve sněhu na povodí Vltavy uvolněny zásobní prostory ve všech vodních dílech ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Uvolněný prostor byl využit k částečnému zachycení povodňových průtoků v březnu 2005.

V říjnu byla pro úklid břehových pozemků snížena hladina vodního díla Slapy.

Hydrologická situace v roce 2005 umožnila hospodařit s vodou v nádržích tak, že byly splněny účely jednotlivých vodních děl.

Manipulační řády a záplavová území

V roce 2005 zpracovaly vodohospodářské dispečinky Povodí Vltavy, státní podnik, řadu revizí manipulačních řádů vodních děl. Šlo o revize předepsané vodoprávními úřady a revize uložené příkazem náměstka ministra zemědělství pro vodní hospodářství č. 2/2003, které se týkaly manipulačních řádů vodních děl Hracholusky a Husinec. Byla zpracována a schválena změna manipulačního řádu pro vodní díla Lipno I a Lipno II, spočívající především ve změně neškodného odtoku pod vodním dílem Lipno II a ve zvětšení retenčního prostoru nádrže Lipno I sjednocením zimní a letní hladiny zásobního prostoru.

Vypracován a schválen byl manipulační řád zrekonstruovaného vodního díla Soběnov, zpracovány byly také manipulační řády vodních děl Strž a Pilská u Žďáru.

Na základě návrhů byla v roce 2005 stanovena další nová záplavová území na významných vodních tocích. Byly také provedeny a vyhlášeny aktualizace již stanovených záplavových území.


Provoz Vltavské vodní cesty

Lodní výtah na vodním díle Orlík byl s ohledem na opravu po povodni v roce 2002 téměř po celý rok 2005 mimo provoz. Provoz na dolní trati Vltavské vodní cesty byl v roce 2005 poznamenán několika okolnostmi: vzhledem k překročení limitních průtoků byla v únoru a březnu omezena plavba a od 7. září do 9. listopadu 2005 byl kvůli výstavbě nové protipovodňové uzavírky vypuštěn a mimo provoz laterální kanál Vraňany – Hořín.

Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo v roce 2005 proplaveno 47 450 lodí, z toho 6 487 nákladních (14 %), 30 053 osobních (63 %), 8 306 sportovních (18 %) a 2 604 ostatních (5 %). Pokračuje tak trend posledních let, kdy neustále vzrůstá celkový počet proplavených lodí. Nejvytíženější komorou byla, stejně jako v minulých letech, plavební komora Smíchov v Praze, kterou bylo v roce 2005 proplaveno 24 576 lodí, z toho 21 372 osobních. Během měsíce srpna bylo touto komorou proplaveno 3 110 lodí.

Celková tonáž zboží proplavená na Vltavské vodní cestě činila 1,8 mil tun.

Vltavská vodní cesta – počet proplavených lodí 1993–2005



Zastoupení druhů proplavených lodí v roce 2005

Počet	Druh	%
2 604	ostatní	5 %
8 306	sportovní	18 %
30 053	osobní	63 %
6 487	nákladní	14 %
47 450	lodí celkem	

Vyměřovací plavidla

Na kontrolu plavebních hloubek byly nasazeny jak měřicí loď Valentýna II, tak měřicí člun Joska. Loď Valentýna II zkontrolovala plavební trať Vltavy v úseku Mělník – Vrané nad Vltavou, část řeky Berounky a přístav Radotín. Kontrolní měření se uskutečnilo také na Labi v úseku Mělník – Střekov a Chvaletice – Přelouč. Zaměřena byla přístavní nádrž přístavu Mělník. Kontrola hloubek plavební trati řek Labe a Vltavy byla provedena v celkové délce 145 km.

Člun Joska byl nasazen ve zkušebním provozu na přehradě Lipno pro pořízení 77 příčných profilů v úseku ř. km 329,6 – 357,0. Následně byla komplexně zaměřena úžina pod vodním dílem Kamýk v ř. km 131,0 – 134,6.



Měřicí člun Joska

Havarijní služba

V průběhu roku 2005 bylo Povodí Vltavy, státní podnik, oznámeno 95 havárií, z toho byl havarijní únik závadných látek prokázán v 73 případech. V 56 případech byly havarijním únikem závadných látek zasaženy nebo přímo ohroženy povrchové vody, z toho ve 40 případech vodní toky ve správě Povodí Vltavy. Při ohlášení, šetření a zneškodnění havárií za účasti Povodí Vltavy bylo postupováno podle ustanovení §§ 40 až 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ropných havárií bylo čtyřicet dva. K úniku organických látek došlo v šestnácti případech, chemických látek v sedmi případech, jiných nebo kombinovaných havárií bylo osm. V osmi případech také došlo v souvislosti s únikem závadných látek k prokázanému úhynu ryb.


K největší koncentraci havarijních úniků závadných látek došlo na Vltavě na území hlavního města Prahy, celkem ve dvaceti případech. Šlo převážně o úniky ropných produktů nebo rostlinných olejů.

K vážnějším haváriím patřily únik motorové nafty do Botiče při tankování cisterny na mléko v Jesenici u Prahy, havárie produktovodu u Všechlap a Bezděčína v povodí Lužnice a dopravní nehoda kamionu na dálnici D1 u Píště s únikem nafty do kanalizace odvodněné do vodního díla Švihov.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Stejně jako v minulých letech i v roce 2005 respektoval Povodí Vltavy, státní podnik, ve veškeré své činnosti platnou legislativu týkající se životního prostředí a požadavky orgánů ochrany přírody. V roce 2005 byla věnována zvýšená pozornost výskytu zvláště chráněných druhů mlžů ve zdržích a nádržích vodních děl. Při manipulacích s hladinami byly podle požadavků orgánů ochrany přírody provedeny záchranné transfery mlžů, současně bylo zahájeno prověřování jejich dalšího výskytu. Zvýšená pozornost byla věnována také stavu břehových porostů. Koncem roku byla stavebně dokončena první akce zařazená do Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí – revitalizace vodního toku Blanice pod Osekou.

Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách
v roce 2005



Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách

V roce 2005 provozoval státní podnik Povodí Vltavy šestnáct malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 15,9 MW.

Celková výroba elektřiny v tomto roce dosáhla 74,050 GWh.

Plánování v oblasti vod

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pokračoval v roce 2005 v přípravných pracích na zpracování těchto plánů. Postup byl plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, v souladu s Metodickým návodem odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2005 ve smyslu ustanovení §§ 24 a 25 vodního zákona (Metodický návod 2005).

Přípravné práce, započaté v roce 2004, se v roce 2005 soustředily zejména na následující čtyři etapy:

- shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a o možných vlivech na stav vod,
- shromáždění podkladů a informací o ochraně před povodněmi a vodním režimu krajiny,
- sestavení návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,
- sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení podle výchozích podmínek a podkladů.

V roce 2005 došlo na návrh pracovní skupiny zřízené při Komisi pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy ke změně počtu útvarů povrchových vod oproti roku 2004, zejména na území jihočeských rybničních soustav. Pokračovaly rovněž práce na další charakterizaci stavu vodních útvarů z hlediska chemického a ekologického stavu a na upřesnění předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. Aktuální přehled počtu vodních útvarů povrchových vod a dalších výsledků přípravných prací v roce 2005 je uveden v následujících tabulkách.

2005	Vodní útvary			Vodní útvary		
Oblast povodí	celkem	tekoucí	stojaté	přírodní	umělé	silně ovlivněné
Horní Vltavy	155	140	15	92	2	61
Berounky	98	92	6	49		49
Dolní Vltavy	83	79	4	35		48

2005	Ekologický stav			Chemický stav		
Oblast povodí	rizikové	nejisté	nerizikové	rizikové	nejisté	nerizikové
Horní Vltavy	66	74	0	51	24	65
Berounky	70	22	0	42	28	22
Dolní Vltavy	53	26	0	40	34	5

Ve spolupráci s krajskými úřady byla zpracována Strategie zapojení veřejnosti a uživatelů vody do procesu plánování v oblasti vod pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky a Plán oblasti povodí Dolní Vltavy. Podle této rámcové strategie se bude postupovat během celého procesu pořizování plánů oblastí povodí. Rovněž byly zpracovány Podrobné plány zapojení veřejnosti v roce 2006 pro oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. Ty budou zpracovávány každoročně vždy pro následující rok.

V průběhu roku 2005 byly zahájeny práce na přípravě monitorovacích programů pro potřeby plánů oblastí povodí. Vedle tradičně sledovaných parametrů bude kladen mnohem větší důraz na sledování biologických složek, kterými jsou bentičtí bezobratlí (bentos), makrofyta, bentické řasy (fyto-bentos), ryby a fytoplankton. Během roku 2005 byla navržena síť profilů pro „situační monitoring“. Profily zařazené do sítě „situačního monitoringu“ byly dále v terénu zkontrolovány a v rámci jednotlivých profilů byly vybrány lokality vhodné pro sledování biologických složek.

Na základě Metodického návodu 2005 byl sestaven Katalog opatření, který obsahuje přehled možných opatření použitelných pro eliminaci negativních vlivů na stav vodních útvarů a řešení problémů v jednotlivých vodních útvarech. Práce probíhaly pod záštitou Ministerstva zemědělství ve čtyřech expertních skupinách řešících problematiku bodových zdrojů znečištění, plošných zdrojů znečištění, morfologie, limnologie a povodní. Povodí Vltavy, státní podnik, byl odborným garantem skupiny pro bodové zdroje znečištění a jeho odborní zástupci se aktivně podíleli na práci ostatních expertních skupin. Práce na metodice budou dále pokračovat sestavením postupu pro hodnocení navržených opatření včetně vytvoření nástroje/modelu pro toto hodnocení.

Výstupy přípravných prací v roce 2005 byly projednány na společných zasedáních komisí pro plány oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy v březnu, v červnu a v prosinci 2005.

Povodí Vltavy, státní podnik, vypracoval v roce 2005 ve spolupráci s krajskými úřady situační zprávy o stavu ochrany před povodněmi. Výstupem těchto zpráv je předběžný přehled nedostatečně chráněných území, resp. obcí před účinky povodní, který bude podkladem jak pro plány oblastí povodí, tak i pro Plán hlavních povodí České republiky.

Povodí Vltavy, státní podnik, se v roce 2005 aktivně podílel na analýze lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod pro potřeby jejich územního hájení v rámci návrhu Plánu hlavních povodí České republiky. Na území povodí Vltavy bylo prověřeno 51 lokalit územně hájených podle současných předpisů a 90 lokalit evidovaných. K tomu byly zpracovány příslušné databáze a mapové podklady.

Ve spolupráci s krajskými úřady byl rovněž vypracován a dále upřesňován návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy včetně návrhu způsobu projednávání a schvalování etap zpracování těchto plánů. Po souhlasném vyjádření Ministerstva zemědělství byly tyto časové plány a programy prací na konci roku 2005 zpřístupněny k připomínkám veřejnosti.

Vodohospodářská bilance

V roce 2005 byla vodohospodářská bilance roku 2004 sestavena poprvé pro tři samostatné oblasti povodí. Sestavení Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2004, Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2004 a Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2004 bylo provedeno podle ustanovení § 5 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č. j. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002.

V roce 2004 bylo evidováno v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy celkem 577 odběrů povrchové vody, 1649 odběrů podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a vod, které jsou vyhrazenými nerosty, 1914 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových nebo podzemních a 76 vzdouvání a akumulací povrchových vod. Údaje o těchto jevech na síti vodních toků a v hydrogeologických rajonech byly využity i pro sestavení vodohospodářských bilancí předemtných oblastí povodí. Údaje ohlášené povinnými subjekty byly v souladu s vodním zákonem a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb. jako součást informačního systému veřejné správy předány ke zveřejnění na Vodohospodářském informačním portálu.

Výstupy vodohospodářské bilance jsou členěny do jednotlivých zpráv podle oblastí povodí a obsahují hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vod povrchových. Tyto zprávy jsou rovněž zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Povodí Vltavy, státní podnik.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy tak bezesbýtku splnil povinnosti dané mu ustanoveními §§ 21 a 22 vodního zákona.

Hodnocení množství povrchových vod za rok 2004

Vodohospodářská bilance množství povrchových vod za rok 2004 byla sestavena pro 22 profilů v oblasti povodí Horní Vltavy, 21 profilů v oblasti povodí Berounky a 10 profilů v oblasti povodí Dolní Vltavy. Bilanční hodnocení, které spočívá v porovnávání zdrojů povrchové vody s požadavky na tyto zdroje, bylo v roce 2004 příznivé. Výsledky bilančního hodnocení odpovídají hydrologické situaci roku 2004.



Z hlediska porovnání dlouhodobých charakteristických hydrologických údajů byl rok 2004:

- v oblasti povodí Horní Vltavy hydrologicky průměrný a tomu odpovídá i příznivé bilanční hodnocení,
- v oblasti povodí Berounky hydrologicky podprůměrný se značnou rozkolísaností průtoků během roku a tomu odpovídá i bilanční hodnocení. Neuspokojivý stav byl vyhodnocen pouze na Úhlavě v profilu Stará Lhota (kontrolním profilu pod vodárenskou nádrží Nýrsko). Tento stav odpovídá hospodaření podle schváleného manipulačního řádu,
- v oblasti povodí Dolní Vltavy hydrologicky mírně podprůměrný a tomu odpovídá i celkem příznivé bilanční hodnocení. Neuspokojivý stav byl vyhodnocen opět pouze na Želivce v profilu Soutice (kontrolním profilu pod vodárenskou nádrží Švihov), kde je v souladu se schváleným manipulačním řádem upřednostněn vodárenský odběr z nádrže.

Hodnocení jakosti povrchových vod v období 2003 – 2004

Hodnocení jakosti povrchových vod bylo podrobněji provedeno pro 27 největších vodních toků v povodí Vltavy (10 vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, 9 v oblasti povodí Berounky a 8 v oblasti povodí Dolní Vltavy). Na těchto vodních tocích byla jakost povrchové vody sledována celkem ve 183 profilech. Při hodnocení základních ukazatelů jakosti povrchové vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. byly hodnoty imisních standardů (jako C95) dodrženy u BSK5 (6 mg/l) u 57 % profilů, u CHSKCr (35 mg/l) u 60 % profilů, u amoniakálního dusíku (0,5 mg/l) u 59 % profilů, u dusičnanového dusíku (7 mg/l) u 75 % profilů, ale u celkového fosforu (0,15 mg/l) pouze u 24 % profilů.

Jakost povrchových vod ve vodních tocích v povodí Vltavy se v letech 2003 až 2004 proti předcházejícímu dvouletí nijak výrazně nezměnila. Z hlavních ukazatelů byl velmi mírný pokles zaznamenán u celkového fosforu a amoniakálního dusíku; u BSK5, CHSKCr a dusičnanového dusíku zůstala úroveň znečištění prakticky na stejné úrovni. Z dalších ukazatelů jakosti vody je patrné výraznější zhoršování u chlorofylu (zejména v Berounce, v úseku dolní Vltavy a v Sázavě), způsobené stále ještě vyššími koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště fosforu), které vytvářejí vhodné podmínky pro nežádoucí růst vodních mikroorganismů.



Grafy č. 1 a č. 2 zobrazují časový vývoj jakosti povrchové vody v ukazatelích BSK5 a celkový fosfor, dokumentující postupně klesající znečištění v závěrečném profilu Vltavy (Zelčín) před ústím do Labe v období 1992 až 2004.

Hodnocení množství a jakosti podzemních vod za rok 2004

Hodnocení množství a jakosti podzemních vod za rok 2004 bylo provedeno v rámci oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy u všech hydrogeologických rajonů jako celků, ke kterým byly předány potřebné výstupy hydrologické bilance.

Při hodnocení množství podzemních vod byly porovnávány minimální velikosti základního odtoku (tzv. velikosti přírodních zdrojů) s maximálními odběry podzemních vod v jednotlivých hydrogeologických rajonech.

Hodnocení jakosti podzemních vod bylo provedeno na základě porovnání charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti podzemních vod vypočtených z naměřených hodnot s limitními hodnotami normových ukazatelů jakosti podzemních vod.

Podzemní voda byla z převážné části odebírána za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou (tj. zhruba 70 % odebíraného množství podzemní vody).

V oblasti povodí Horní Vltavy bylo v roce 2004 hlášeno celkem 347 odběrů podzemních vod a provedeno 323 jakostních rozborů podzemních vod. Hydrogeologické rajony významné z vodohospodářského hlediska a z hlediska významu režimu podzemních vod jsou v oblasti povodí Horní Vltavy situovány v terciérních a křídových sedimentech jihočeských pánví (214 – Třeboňská pánev – jižní část, 215 – Třeboňská pánev – severní část a 216 – Budějovická pánev). Vzhledem k tomu, že celá tato oblast patří z hlediska množství a jakosti odebírané podzemní vody k nejvíce využívaným hydrogeologickým strukturám a vyčíslení zdrojů podzemních vod není obsaženo ve výstupech hydrologické bilance, Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a s významnými odběrateli podzemní vody zajišťuje v těchto rajonech modelové řešení jejich bilančního hodnocení. Z výsledků těchto prací vyplývá, že v rámci povolení k nakládání s vodami v některých lokalitách jihočeských pánví (zejména oblast Stropnického příkopu v hydrogeologickém rajonu 214, prostor v okolí mažického zlomu v hydrogeologickém rajonu 215) jsou povolena množství odebírané podzemní vody dosahující velikosti modelově určených využitelných přírodních zdrojů pro tyto oblasti.

V oblasti povodí Berounky bylo hlášeno celkem 346 odběrů podzemních vod a provedeno 293 jakostních rozborů podzemních vod. Nepříznivý bilanční stav se krátkodobě v období letních měsíců projevil v prostoru hydrogeologického rajonu 511 – Plzeňská pánev. Jednalo se o situaci vyvolanou časově omezenou dotací povrchových vod do vod podzemních v období s nižšími atmosférickými srážkami.

V oblasti povodí Dolní Vltavy bylo hlášeno odběrateli celkem 285 odběrů podzemních vod a provedeno 242 jakostních rozborů podzemních vod. Z výsledků bilančního hodnocení množství podzemních vod vyplývá, že v této oblasti jako celku nejsou nutná, z hlediska množství odebírané podzemní vody, žádná omezení. Nejintenzivněji využívaným hydrogeologickým rajonem v oblasti povodí Dolní Vltavy byl v roce 2004 hydrogeologický rajon 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.

Ochrana množství a jakosti vod

S cílem zajistit maximální možnou ochranu vodních poměrů, ochranu vod, hospodárné využívání vodních zdrojů, minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny podzemních vod věnoval Povodí Vltavy, státní podnik, v roce 2005 značnou pozornost vyjadřovací činnosti k záměrům staveb a činnostem plánovaných na území povodí Vltavy z hlediska jejich souladu se zájmy danými Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem. Byla vypracována stanoviska správce povodí, která jsou nezbytným podkladem pro vodoprávní řízení vedená vodoprávními úřady, vyjádření správce povodí a vyjádření správce významných vodních toků, správce určených drobných vodních toků či organizace s právem hospodařit k vodním dílům, stavbám, zařízením, činnostem a k pozemkům ve vlastnictví státu.

Mezi nejzávažnější problémy na úseku ochrany množství a jakosti vod, jejichž řešení se Povodí Vltavy, státní podnik, prostřednictvím vyjadřovací činnosti a účasti na jednotlivých řízeních vedených příslušnými správními úřady v roce 2005 zúčastnil, patřilo vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod Jaderné elektrárny Temelín, vydání nového povolení k odběru povrchové vody pro úpravnu vody v Praze-Podolí, úpravnu vody Plzeň-Homolka a papírny Větrný, vydání nového povolení k navýšení odběru podzemní vody z Horusicko-bukovské linie a příprava rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Celkově Povodí Vltavy, státní podnik, v roce 2005 vydal cca 9 200 stanovisek a vyjádření správce povodí.

Ochrana vodohospodářských zájmů byla hlavní zásadou také při zpracování vyjádření správce povodí pro orgány územního plánování. Z pohledu možného dopadu do území patřily v uplynulém roce mezi nejvýznamnější Koncept územního plánu velkého územního celku Rakovnicko včetně posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a Koncept územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Z významných dopravních staveb na území povodí Vltavy, jejichž příprava v roce 2005 pokračovala, byla zpracována stanoviska a vyjádření správce povodí k jednotlivým částem IV. železničního tranzitního koridoru a dálnice D3.

Nejen pro posílení odbornosti při vyjadřovací činnosti byly zajištěny další potřebné odborné podklady. Vedle sestavení vodohospodářské bilance jednotlivých oblastí povodí za rok 2004 byla zpracována např. roční zpráva Jihočeské pánve – bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti a IV. etapa prací Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík a jejich přítocích po zahájení provozu Jaderné elektrárny Temelín.

V roce 2005 byla stanovena nová ochranná pásma vodárenské nádrže Klíčava na Klíčavě a bylo rozhodnuto o změně stanovených ochranných pásem vodárenské nádrže Nýrsko na Úhlavě. Dále pokračuje náročná příprava vodoprávních řízení týkající se stanovení nových ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce a vodárenské nádrže Římov na Malši.

Povodí Vltavy, státní podnik, i v roce 2005 intenzivně spolupracoval s ústředními vodoprávními úřady a dalšími správními úřady při zpracování podkladů pro rozhodování v rámci výkonu státní správy ve vodním hospodářství a v rámci další odborné pomoci v souladu s povinnostmi danými mu ustanovením § 54 vodního zákona. Jde především o aktivní účast na poradách Ministerstva zemědělství s pracovníky krajských úřadů a krajských úřadů s pracovníky vodoprávních úřadů obcí, dále členství ve výkladové a rozkladové komisi Ministerstva zemědělství a v Legislativní radě vlády České republiky. Významná a rozsáhlá byla i činnost na přípravě řady legislativních norem ve vodním hospodářství a účast v pracovních komisích Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Vodohospodářské laboratoře

Stěžejním úkolem vodohospodářských laboratoří bylo i v roce 2005 pravidelné sledování jakosti na celém území povodí Vltavy. Tuto činnost laboratoře vykonávají dlouhodobě jak pro vlastní podnik, tak i pro významné odběratele – Český hydrometeorologický ústav a Zemědělskou vodohospodářskou správu. Výsledky monitoringu jakostí povrchové vody jsou prezentovány v souhrnných zprávách, dále na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy, Ministerstva zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu a Zemědělské vodohospodářské správy.

Rok 2005 byl pro vodohospodářské laboratoře i přípravou na zahájení rutinního sledování ekologického stavu vodních toků. V praxi to znamenalo doplnit personální základnu pro sledování biologické složky a osvojit si metody používané pro tuto činnost. Laboratoře se podílely na vypracovávání a ověřování potřebných metod, zejména při stanovování makrozoobentosu, a aktivním způsobem se podílely na přípravě vyhlášky o monitoringu. Pokračovalo shromažďování podkladů pro zatřídění vodních toků z hlediska podpory života ryb, jakož i sledování vybraných škodlivých látek v plaveninách, sedimentech, nárostech, bentických organizmech a rybách. Při sledování jakostí vypouštěných vod na úseku odpadních vod probíhala kontrolní činnost organizovaná podnikem.

V roce 2005 byla dovršena rekonstrukce vodohospodářských laboratoří v Plzni a významným způsobem obměněno laboratorní zařízení, tentokrát převážně na úsecích anorganických a biologických analýz.

Ekonomika a finance

Výsledek hospodaření za rok 2005 je zisk ve výši 34,376 mil. Kč, což je podstatně více, než předpokládal plán.

Celkových tržeb, včetně finančních prostředků na odstraňování povodňových škod z povodně 2002, bylo docíleno ve výši 990,317 mil. Kč.

Příznivě se vyvíjely zejména tržby za výrobu elektrické energie v malých vodních elektrárnách vlivem příznivé hydrologické situace a rovněž tržby za spoluužívání vodních děl vltavské kaskády. Naopak tržby za odběry povrchové vody klíčových odběratelů byly proti plánu nižší.

Celkové náklady činily 955,941 mil. Kč, z toho náklady na opravy a udržování 320,2 mil. Kč.

Další důležité skutečnosti o hospodářském vývoji státního podniku v roce 2005 jsou obsaženy v roční účetní závěrce. Po rozvahovém dni nenastaly žádné události významné pro hodnocení roku 2005 ani pro budoucí činnost a hospodářské postavení státního podniku kromě toho, co je uvedeno v Příloze k roční účetní závěrce.

V oblasti výzkumu a vývoje se státní podnik Povodí Vltavy účastnil řešení ve dvou grantových projektech ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.

Podnik vzhledem ke svému charakteru nemá organizační složku v zahraničí.

V roce 2005 byly uhrazeny veškeré splátky vyplývající z úvěrových smluv. Na splátky úvěrů bylo kromě vlastních zdrojů využito i prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na nápravu povodňových škod ve výši 37,82 mil. Kč.

V roce 2005 se hospodářská i finanční situace státního podniku dále zlepšila. Lze očekávat, že tento vývoj bude dále pokračovat.

Obchodní politika


Trend poklesu odběrů zpoplatněné povrchové vody nastoupený v roce 2004 pokračoval i v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2004 poklesly v roce 2005 zpoplatněné odběry povrchové vody o 4,22 %, což v absolutním vyjádření činí 11,55 mil. m³. Z toho představoval pokles odběru povrchové vody pro vodárenské účely 2,08 % (3,41 mil. m³), pro chladicí účely 14,22 % (1,84 mil. m³) a pro průmyslové a energetické účely 7,7 % (7,64 mil. m³). Na nižším odběru povrchové vody v kategorii ostatní (průmysl, teplárenství a energetika) se podílely především výpadky odběrů Jaderné elektrárny Temelín, ukončení odběru a u některých odběratelů i snižování ztrát ve vodovodních sítích. Časový průběh odběrů povrchové vody byl ze strany státního podniku Povodí Vltavy pečlivě sledován a všechny odchylky byly včas projednávány s dotýčným odběratelem tak, aby bylo možné přijmout opatření eliminující propad tržeb za odběr povrchové vody. V roce 2005 pokračovaly práce na dokončení evidence provozovatelů malých vodních elektráren v rámci území státního podniku Povodí Vltavy s cílem podchytit všechny provozovatele malých vodních elektráren využívajících majetku státu k výrobě elektrické energie a nastavit smluvní podmínky jejich provozování. Pořizování veškerých vstupů realizoval státní podnik Povodí Vltavy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s důrazem na transparentnost vlastního výběrového řízení, ať formou veřejných nebo neveřejných zakázek. Bylo tak dosaženo většího rozsahu věcného plnění u některých skupin pořizovaného zboží či služeb při dodržení schváleného finančního rozpočtu na rok 2005.

Personální a sociální politika

K 31. 12. 2005 mělo Povodí Vltavy, státní podnik, 835 zaměstnanců, z toho 300 žen a 535 mužů. Přepočtený stav zaměstnanců dosáhl 812.


K prohlubování kvalifikace zaměstnanců přispěl další cyklus manažerského vzdělávání se zaměřením na provozní zaměstnance vodohospodářských dispečinků a informatiky, odborné i jazykové kurzy organizované jak u významných vzdělávacích firem, tak v rámci podniku. Náklady vynaložené na všechny formy vzdělávání činily 2,160 mil. Kč. Výdaje spojené s realizací programu péče o zaměstnance v roce 2005 dosáhly 10,280 mil. Kč. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik 1,440 mil. Kč a na závodní lékařskou preventivní péči 179 tis. Kč.

Ve druhém čtvrtletí 2005 byly provedeny na všech pracovištích podniku komplexní prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní požární prohlídky. Podnik zajistil poskytnutí vitaminových prostředků



zaměstnancům jako prevenci proti onemocnění. Podnik splnil povinnost zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na vybraných místech zaměstnavatele.

Kolektivní smlouva pro rok 2005 byla uzavřena 20. 1. 2005. V rámci kolektivních vyjednávání v průběhu roku bylo kontrolováno její průběžné plnění a zaměstnavatel informoval zaměstnance podniku prostřednictvím představitelů odborových organizací o aktuálních odborných a ekonomických otázkách činnosti podniku, o závěrech z jednotlivých zasedání dozorčí rady a o rozhodnutích zakladatele.



Vztahy s veřejností

Vlivem aktivní mediální politiky a rostoucího zájmu veřejnosti o vodní hospodářství v roce 2005 dále vzrostla publicita o činnosti státního podniku Povodí Vltavy v celostátních, a hlavně regionálních denících, ale i v týdenících a v rozhlasových a televizních zpravodajských a publicistických pořadech. Odborné časopisy zveřejnily několik příspěvků pracovníků Povodí Vltavy, státní podnik. Aktuální informace o situaci na vodních tocích a vodních dílech operativně podávali tisku a dalším médiím, ale i přímo konkrétním respondentům pracovníci všech vodohospodářských dispečinků, vodohospodářských laboratoří, jednotliví hrázní a další zaměstnanci podniku. Také byly zkvalitněny informace na webových stránkách podniku, a to jak z hlediska jejich záběru, tak zejména z hlediska aktuálnosti.

Jako již tradičně i v roce 2005 uspořádaly vodohospodářské laboratoře v Plzni u příležitosti Světového dne vody Den otevřených dveří. Také na pracovišti vodohospodářských laboratoří v Českých Budějovicích a v Praze na Hutmance si návštěvníci mohli nechat provést bezplatné stanovení dusičnanů v pitné vodě. Pokračovala i instalace informačních panelů na dalších vodních dílech. Povodí Vltavy, státní podnik, opět spolupracoval s různými autory, institucemi a nakladatelstvími a podílel se tak ve větší či menší míře na vydání několika informačních a odborných publikací.

Vedle informací na intranetu přispěl k lepší informovanosti a vnitřní komunikaci zaměstnanců podnikový zpravodaj Racek. Publikovány byly mj. informace o důležitých investičních akcích, o jednotlivých zasedáních dozorčí rady, o významných výročích v Povodí Vltavy, o společenských událostech v podniku a jubileích zaměstnanců.

V historicky cenném prostředí plavebních komor v Hoříně se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí uvedení do provozu Vltavské vodní cesty. Zúčastnila se řada významných hostů – představitelů nejvyšších orgánů státní správy, vodohospodářů, předních odborníků z oborů stavebnictví, vodní dopravy, bývalých i současných zaměstnanců Povodí Vltavy, novinářů i laické veřejnosti.

Spolu s akciovou společností ČEZ – Vodní elektrárny si Povodí Vltavy, státní podnik, připomněl 50. výročí od dokončení stavby vodního díla a elektrárny Slapy. Zájemci, kterých přišlo přes 3 500, si mohli prohlédnout vnitřní prostory přehrady, zpřístupněna byla také elektrárna. Slavnostního setkání se zúčastnila řada vodohospodářů, energetiků a dalších odborníků z řad dodavatelů stavebních prací a technologie pro vodní stavby, ale i dalších hostů, kteří se o Vltavu a vodní díla na ní zajímají.

Velkou odezvu přinesla i řada dalších akcí pro širokou a odbornou veřejnost i pro zaměstnance podniku, ať už šlo o slavnostní uvedení plavební dráhy na vodním díle Orlík do provozu či např. každoročně konané sportovní hry a setkání se zaměstnanci podniku.

Výroky auditora

OK. Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 150 00 Praha 5, Štefánikova 2431, 150 00 Praha 5, Tel: 256 111 598, Fax: 256 111 596, E-mail: kancelar@ok.cz, Web: www.ok.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
 ČÍSLO 503 / 2006

ZAKLADATELI A ČLENŮM DOZORČÍ RADY ÚČETNÍ JEDNOTKY
POVOĐ VLTAVY, státní podnik

O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2005

Výzvěmežní zpráva:
 Účetní jednotka: Povodí Vltavy, státní podnik
 Sídlo: 13024 Praha 5, Holčická 8
 DIČ: CZ70809953
 Statutár: Ing. Vlastislav Hladík

Zhotovitel zprávy:
 Společnost: Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 Sídlo: 150 00 Praha 5, Pod Skalkou 1A
 DIČ: CZ26415666
 Auditor: Ing. Markéta Nosková

OK. Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 Auditorská zpráva č. 303/2006 Strana 2/2

Zpráva nezávislého auditora

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. prosinci 2005 účetní jednotky Povodí Vltavy, státní podnik sídlící na adrese Holčická 8, Praha 5. Tato závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, je součástí souhrnné účetní závěrky.

Náše úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditech a Mezinárodními auditorskými standardy a normativními ustanoveními a aplikacími doporučení Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor zajišťoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nepřesnosti. Audit zahrnuje výběrový způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vešměm a dále obecnost vypočítání schopnosti účetní závěrky.

Ověření účetní závěrky provádí auditorská společnost na základě písemné soustavy a účetní jednotky. Ověření je prováděno v souladu s auditorskými normami, základními metodami resp. jejich kombinací (např. průběžná, prověřka, pozorování, výpovědi, analýza, účetní doklady). Během celého kontrolního období měla účetní jednotka možnost kdykoliv konzultovat auditora, aby si ověřila dle potřeby, výjimečně rovněž i jiné případy nejistoty.

Auditor navrhl účetní jednotku ověřit v uvedeném období, přičemž provedl přiblížení kontrolní účetní závěrky, postup a provedení dokladů, zkontroloval náležitosti záznamů a přílohy a přehled v účetní jednotce případně nejistoty.

Auditor ověřuje vedení účetnictví během celého účetního období - průkaznost, úplnost, soulad se zákonnými požadavky a kumulací, účinnosti, rozvahou, rozvahou, rozvahou a inventurami související, včetně záznamů skutečností, výsledků hospodaření. Auditor navrhuje a provádí takové kroky, aby v maximální míře zajišťoval spolehlivost případných manipulací vzniklých nepřímým uvedením údajů v účetnictví. Nepřímým to však auditora provedl detailně vztahy účetní jednotky tak, aby byly zajištěny všechny chyby, manipulace apod., které mohou existovat. Audit zahrnuje výběrový způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.

Za vedení účetnictví, za jeho průkaznost a úplnost a za sestavení ověřované účetní závěrky je odpovědná vedení účetní jednotky. Naše úkolem bylo, vyjádřit se výrokem náležejícím na přiloženou účetní závěrku.

Cílem auditu je vyjádřit názor auditora na účetní závěrku, tj. na účetní závěrku ve všech významných částech, tj. v rozvahě, v výkazu zisku a ztráty, v příloze, resp. jako výrok o pravdivosti a úplnosti závěrky.

Web: www.ok.cz E-mail: kancelar@ok.cz Tel: 256 111 598
 Bank: spořitelna (ČSOB, a.s.) Číslo účtu: 15000000000000000000 Fax: 256 111 596

OK. Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 Auditorská zpráva č. 303/2006 Strana 3/3

Ke dni kontroly odešli účetní podniku výpočetní zpráva a náležitě byla přiloženou účetní. Vzhledem k tomu, že je provedením auditora výpočetní zpráva před schválením účetní závěrky součástí souhrnné účetní závěrky, tudíž o její přiložení ke kontrole před jejím schválením došlo.

Jako předsedající, že součástí přílohy k účetní závěrce souhrnné účetní jednotky při ověřování účetní závěrky je správnost a že provedením auditu poskytl přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Přilozei náleží účetní závěrka sestavená v souladu se zákonnými požadavky a účetními předpisy platnými v České republice. Ve všech významných částech v souladu s platnými zákony, účinnými předpisy a standardy podléhá výrok a postupy shodně s tím, jako a finanční situace účetní jednotky k 31. 12. 2005, majetk tak i náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2005.

Výrok nezávislého auditora k této účetní závěrce je pro

Povodí Vltavy, státní podnik
bez výhrad.

V Praze dne 23. února 2006.

Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 Leden KACZ č. 343

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Web: www.ok.cz E-mail: kancelar@ok.cz Tel: 256 111 598
 Bank: spořitelna (ČSOB, a.s.) Číslo účtu: 15000000000000000000 Fax: 256 111 596

OK. Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 150 00 Praha 5, Štefánikova 2431, 150 00 Praha 5, Tel: 256 111 598, Fax: 256 111 596, E-mail: kancelar@ok.cz, Web: www.ok.cz

Auditorské ověření výroční zprávy účetní jednotky
Povodí Vltavy, státní podnik

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2005 v souladu se zákonem 2254/2000, o auditech a Komorou auditorů České republiky a s mezinárodními standardy, vydávanými Komorou auditorů ČR.

Ve Zprávě nezávislého auditora číslo 303/2006 ze dne 23. února 2006 jsme vyjádřili k účetní závěrce ověřené účetní jednotky výrok „bez výhrad“.

Na základě poznatků z ověření účetní závěrky za rok 2005 jsme ověřili i výroční zprávu účetní jednotky, kterou jsme obdrželi dne 17. března 2006.

Výroční zpráva za rok 2005 obsahuje údaje o všech důležitých skutečnostech, které se vztahují k účetní závěrce účetní jednotky Povodí Vltavy, státní podnik. Účetní informace, které jsou obsaženy ve výroční zprávě odpovídají účetní závěrce za rok 2005.

Výpočetní zpráva neobsahuje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle 666 obchodního zákona. Účetní jednotka nebyla v roce 2005 ověřována osobou.

V Praze dne 20. března 2006

Organizační kancelář Cz, s.r.o.
 Leden KACZ č. 343

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Web: www.ok.cz E-mail: kancelar@ok.cz Tel: 256 111 598
 Bank: spořitelna (ČSOB, a.s.) Číslo účtu: 15000000000000000000 Fax: 256 111 596

Roční účetní závěrka 2005

ROZVAHA

Minimální závazný výčet
informací podle
vyhlášky č. 500/2002Sb.

v plném rozsahu
k 31. 12. 2005
(v celých tisících Kč)

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

		Rok	Měsíc	IČO			
		2005	12	70889953			
Označení		Číslo	Běžné účetní období			Minulé ú.o.	
a	AKTIVA	řádku	Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	b	c	1	2	3	4	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř.67	001	11 563 199	-5 337 603	6 225 596	6 137 907	
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 13 + 23)	003	11 243 799	-5 310 066	5 933 733	5 869 278	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	102 661	-47 241	55 420	33 468	
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	1 701	
3.	Software	007	53 586	-43 249	10 337	13 470	
4.	Ocenitelná práva	008	351	-123	228	19	
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	14 443	-3 869	10 574	0	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	34 281	0	34 281	18 278	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	11 140 477	-5 262 825	5 877 652	5 835 149	
B. II. 1.	Pozemky	014	758 274	0	758 274	750 436	
2.	Stavby	015	9 277 814	-4 752 989	4 524 825	4 586 380	
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	898 962	-509 836	389 126	390 127	
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	267	0	267	267	
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	157 404	0	157 404	87 062	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	47 756	0	47 756	20 877	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	661	0	661	661	
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	661	0	661	661	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	318 361	-27 537	290 824	268 005	
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	5 069	0	5 069	4 951	
C. I. 1.	Materiál	033	5 044	0	5 044	4 922	
5.	Zboží	037	25	0	25	29	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	1 012	0	1 012	992	
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	1 012	0	1 012	992	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	217 657	-27 537	190 120	144 973	
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	174 143	-27 537	146 606	64 786	
6.	Stát - daňové pohledávky	054	25 475	0	25 475	60 085	
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	055	5 478	0	5 478	5 621	
8.	Dohadné účty aktivní	056	585	0	585	945	
9.	Jiné pohledávky	057	11 976	0	11 976	13 536	
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	94 623	0	94 623	117 089	
C. IV. 1.	Peníze	059	1 547	0	1 547	1 335	
2.	Účty v bankách	060	93 076	0	93 076	115 754	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1 039	0	1 039	624	
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 039	0	1 039	623	
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	1	
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	999	46 251 757	-21 350 412	24 901 345	24 551 004	

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v účetním období běžném 5	minulém 6
	PASIVA CELKEM (ř. 69 + 85 + 118) = ř.001	067	6 225 596	6 137 907
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 72 + 78 + 81 + 84)	068	5 824 404	5 780 570
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	5 589 825	5 570 066
A. I. 1.	Základní kapitál	070	5 589 825	5 570 066
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	200 203	168 496
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	42 171	37 964
2.	Statutární a ostatní fondy	080	158 032	130 532
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 118) =ř.61 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	34 376	42 008
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	400 427	357 247
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	35 434	14 808
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	35 434	14 808
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92až 101)	091	83 820	81 706
10.	Odložený daňový závazek	101	83 820	81 706
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	134 808	112 512
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	84 151	67 575
5.	Závazky k zaměstnancům	107	17 267	13 606
6.	Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	10 440	7 982
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	3 596	2 396
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	720	933
10.	Dohadné účty pasivní	112	4 857	4 810
11.	Jiné závazky	113	13 777	15 210
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	146 365	148 221
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	107 639	60 396
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	38 726	87 825
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	765	90
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	17	56
2.	Výnosy příštích období	120	748	34
	Kontrolní číslo (ř. 67 až 120)	999	24 867 243	24 509 530

Sestaveno dne:

13. 2. 2006

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. František Hladík



Právní forma účetní jednotky:
státní podnik

Předmět podnikání:
výkon správy povodí

Pozn:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet
informací podle
vyhlášky č. 500/2002Sb.

v plném rozsahu
k 31. 12. 2005
(v celých tisících Kč)

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

Rok	Měsíc	IČO
2005	12	70889953

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	368	315
A.	Náklady vynaložené za prodané zboží	02	368	315
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	815 371	769 944
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	806 386	762 131
3.	Aktivace	07	8 985	7 813
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	450 240	838 472
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	52 456	50 990
B. 2.	Služby	10	397 784	787 482
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	365 131	-68 528
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	292 449	273 712
C. 1.	Mzdové náklady	13	207 577	193 890
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	15	74 593	69 499
C. 4.	Sociální náklady	16	10 279	10 323
D.	Daně a poplatky	17	2 430	2 989
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	162 624	156 259
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	15 790	17 784
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	15 786	17 761
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	4	23
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	4 463	3 788
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4 458	3 773
2.	Prodaný materiál	24	5	15
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	20 258	17 246
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	157 655	571 562
H.	Ostatní provozní náklady	27	16 524	16 450
V.	Převod provozních výnosů	28	0	-14 409
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 + (-27) - (-28)]	30	39 828	35 965
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	34
X.	Výnosové úroky	42	1 057	2 418
N.	Nákladové úroky	43	4 051	6 713
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	76	80
O.	Ostatní finanční náklady	45	420	315
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37- 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	-3 338	-4 496
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	2 114	2 630
2.	-odložená	51	2 114	2 630
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	34 376	28 839
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	14 409
R.	Mimořádné náklady	54	0	39
S.	Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 56 + 57)	55	0	1 201
2.	-odložená	57	0	1 201
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	13 169
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	34 376	42 008
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60+49+55)	61	36 490	45 839
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	4 033 548	4 682 593

Sestaveno dne:

13. 2. 2006

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. František Hladík

Právní forma účetní jednotky:
státní podnik

Předmět podnikání:
výkon správy povodí



Pozn:

CASH FLOW

v plném rozsahu
k 31. 12. 2005
(v celých tisících Kč)

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

	Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
	01	801 095	2005	12	70889953
				12/2005	12/2004
P.	Stav pen.prost.a ekviv. na zač.úč.období		117 089		134 305
Z.	Úč. zisk/ztráta z bež.čin. před zdaněním		36 491		31 469
A.1	Úpravy o nepeněžní operace		174 629		165 941
A.1.1	Odpisy stálých aktiv		162 705		158 422
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv, přech.účtů A,P		20 258		17 246
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		-11 328		-13 988
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky		2 994		4 261
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		211 120		197 410
A.2	Změna stavu pracovního kapitálu		-71 461		-11 816
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti		-45 213		-30 795
A.2.2	Změna stavu krátkodob.závazků z provozní činnosti		-26 129		19 791
A.2.3	Změna stavu zásob		-119		-812
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		139 659		185 594
A.3	Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky		-4 051		-6 713
A.4	Přijaté úroky		1 057		2 452
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost		-		160
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		-		14 370
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		136 665		195 863
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-211 859		-133 775
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		15 786		17 761
B.***	Čistý pen. tok vztahující se k invest. čin.		-196 073		-116 014
C.1	Změna stavu dlouhodobých závazků		47 242		-87 825
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky		-10 300		-9 240
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů		-10 300		-9 240
C.***	Čistý peněžní tok vztah. se k finanční činnosti		36 942		-97 065
F.	Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků		-22 466		-17 216
R.	Stav pen.prostř. a ekviv. na konci období		94 623		117 089

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
13. 2. 2006	 Ing. František Hladík	 Ing. Miloslav Novák	 Ing. Marcela Kúsová

Právní forma účetní jednotky: státní podnik	Předmět podnikání: výkon správy povodí	Pozn:
---	--	-------

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

Položka vlastního kapitálu	Stav k 1. 1. 2005	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2005
Základní kapitál zapsaný v OR (411)	5 538 094	0	0	0	5 538 094
Změny ZK	31 972	20 431	-672	0	51 731
Zákonný RF zapsaný v OR (421)	31 964	0	0	0	31 964
Zákonný RF nezapsaný v OR	6 000	0	0	4 208	10 208
Fond odměn	439	0	-5 926	6 000	513
FKSP	2 428	131	-4 506	5 800	3 853
Sociální fond	990	0	0	0	990
Fond investic	126 675	0	0	26 000	152 675
Ztráta účetních období (429)	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření roku 2004	42 008	0	0	-42 008	0
Výsledek hospodaření roku 2005	0	34 376	0	0	34 376
Součet (=rozvaha ř. 068)	5 780 570	54 938	-11 104	0	5 824 404

k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)


Položka vlastního kapitálu	Stav k 1. 1. 2004	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2004
Základní kapitál zapsaný v OR (411)	5 538 094	0	0	0	5 538 094
Změny ZK	12 106	20 561	-695	0	31 972
Ostatní kapitálové fondy (413)	0	0	0	0	0
Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv.(414)	0	0	0	0	0
Zákonný RF zapsaný v OR (421)	31 964	0	0	0	31 964
Zákonný RF nezapsaný v OR	0	0	0	6 000	6 000
Fond odměn	347	0	-5 408	5 500	439
FKSP	1 240	128	-3 940	5 000	2 428
Sociální fond	10	0	-20	1 000	990
Fond investic	98 423	0	0	28 252	126 675
Ztráta účetních období (429)	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření roku 2003	45 752	0	0	-45 752	0
Výsledek hospodaření roku 2004	0	42 008	0	0	42 008
Součet (=rozvaha ř. 068)	5 727 936	62 697	-10 063	0	5 780 570

Sestaveno dne:

13. 2. 2006

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. František Hladík



Právní forma účetní jednotky:

státní podnik

Předmět podnikání:

výkon správy povodí

Pozn:

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2005 v plném znění

I. Obecné údaje

1. Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Identifikační číslo: 70 88 99 53
Sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
Právní forma: státní podnik
Datum vzniku: 1. ledna 2001

Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku (v plném rozsahu):

1. Hlavní předmět činnosti:

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:

- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
- pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků související;
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem: při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
- oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhnout opatření k nápravě;
- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jím spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
- podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
- předkládat Ministerstvu zemědělství na jeho výzvu ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhnout vodoprávní úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
- spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy;
- požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
- dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživateli v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;

- vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
- zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy;
- pořizovat plán oblastí povodí Vltavy;
- informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
- plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
- spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
- přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
- zpracovávat vyjádření vodoprávního úřadů z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
- zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
- stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
- provozovat vodohospodářský dispečink;
- provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technicko-bezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
- osazovat plavební znaky na vodní cestě;
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
- vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorní rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
- poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
- vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodeje nepotřebného majetku na vlastní účet.

2. Další činnosti související s hlavním předmětem činnosti:

- laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody;
- projektová činnost ve výstavbě,
- inženýrská činnost ve výstavbě,
- výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení,
- automatizované zpracování dat,
- činnost organizačních a ekonomických poradců,
- služby rozmnožovací techniky,
- koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- silniční motorová doprava osobní,
- silniční motorová doprava nákladní,
- práce s autojeřábem,
- zemní práce,

- ubytovací služby,
 - hostinská činnost,
 - truhlářství,
 - kovoobráběčství,
 - zámečnictví,
 - smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků,
 - speciální povodňová ochrana.
- Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ke dni 1. 1. 2001, jako právní nástupce Povodí Vltavy, a. s., zaniklé bez likvidace ke dni 31. 12. 2000 podle téhož zákona. V obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, byl zapsán v oddíle A, vložka 43594.

Popis organizační struktury a její změny

Organizační strukturu tvoří dle Organizačního řádu hlavní organizační jednotky, kterými jsou:

- útvar generálního ředitele,
- technický úsek,
- finanční úsek,
- obchodní úsek,
- úsek správy povodí,
- personální úsek,
- závod Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích,
- závod Dolní Vltava se sídlem v Praze a
- závod Berounka se sídlem v Plzni.

Útvar generálního ředitele a úseky technický, finanční, obchodní, správy povodí a personální jsou součástí generálního ředitelství státního podniku se sídlem v Praze 5.

Organizační jednotky na generálním ředitelství jsou vnitřně členěny na odborné útvary, závody na provozní střediska.

Základní organizační schéma je přiloženo.

Funkčnost organizační struktury je zajištěna těmito ustanoveními:

- generální ředitel řídí činnost podniku,
- vedoucí hlavních organizačních jednotek jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli,
- mezi hlavními organizačními jednotkami existují vztahy informační, dodávkové (materiál, služby apod.), spolupráce na společných úkolech a dále metodické, koordinační a kontrolní ve směru z organizačních jednotek generálního ředitelství na příslušné organizační jednotky závodů.

V průběhu roku 2005 nedošlo k personálním změnám ve vrcholovém vedení státního podniku a ani v dozorčí radě státního podniku. Konkrétní výčet personálního obsazení je obsažen v níže uvedeném přehledu.

Statutární orgán:

Generální ředitel: Ing. František Hladík

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Ing. Karel Mach
Členové dozorčí rady: RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Milada Šmejkalová
Ing. Pavel Pešout
Ing. Pavel Uher
Ing. Jan Janda

II. Podíly v účetních jednotkách

Státní podnik nemá v žádné obchodní společnosti ani v družstvu větší podíl na základním jmění než 20 %.

III. Zaměstnanci

	celkem		z toho	
	k 31. 12. 2004	k 31. 12. 2005	k 31. 12. 2004	k 31. 12. 2005
průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok	807	812	43	45
mzdové náklady*	193 890	207 577	28 577	32 151
odměny členů statutárních orgánů společnosti*	-	-	-	-
náklady na sociální a zdravotní zabezpečení*	69 499	74 592	10 410	11 583
sociální náklady na zaměstnance bez civilní služby*)	10 116	10 280	483	566
z toho: platby důchodového připojištění*	1 384	1 788	108	133
životní pojištění	1 702	2 106	71	89

údaje označené *) jsou v tis. Kč

IV. Plnění členům statutárních orgánů

Státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry vrcholovému vedení ani členům dozorčí rady.

Na základě uzavřených manažerských smluv s řídícími zaměstnanci byla používána v souladu se zněním zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, část I., § 6 odst. 6., motorová vozidla pro služební a soukromé účely.

Ostatní plnění poskytnutá řídícím zaměstnancům činí ve finančním vyjádření 869 tis. Kč, v tom:

1 % vstupní ceny silničních motorových vozidel vč. DPH	643 tis. Kč,
spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely	157 tis. Kč,
paušální náhrady za parkovné	62 tis. Kč,
poskytnuté služby a příspěvky	7 tis. Kč.

V. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Způsob ocenění

- Nakupované zásoby se oceňují cenou pořízení, která zahrnuje vedlejší náklady související s pořízením. Oceňování se provádí váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně. Vedlejšími náklady, které byly zahrnovány do pořizovacích cen materiálových zásob, byly především: doprava, manipulace, poštovné, balné.
- Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady a výrobní režii, která se počítá na základě hodinových zúčtovacích sazeb za odpracovanou dobu.
- Podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1. 1. 2002 byly oceněny cenou pořízení.
- Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek nabytý úplatně se oceňuje pořizovacími cenami.
- Náklady na pořízení plánů oblastí povodí se posuzují jako tvorba jiného dlouhodobého nehmotného majetku, který je pořizován dodavatelsky s podílem vlastní režie. V roce 2005 byly do nákladů na pořízení tohoto majetku aktivovány náklady zaúčtované v průběhu roku na útvary plánování v oblasti vod.

- Oceňování reprodukční pořizovací cenou bylo v roce 2005 použito v 5 případech bezplatného nabytí. Jednalo se o úpravy vodních toků, jez Dobrkovice a budovy skladů Líchovy. Majetek byl oceněn znaleckým posudkem na celkovou částku 12 223 tis. Kč.
- V roce 2005 nedošlo ke změnám oceňování a způsobu odepisování.

4. Opravné položky k majetku nebyly v roce 2005 vytvořeny s výjimkou změn opravných položek k pohledávkám popsaných v bodě VII. této Přílohy.
5. Účetní odpisy se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční. Při pořízení a vyřazení majetku se zaúčtuje část ročního odpisu odpovídající počtu měsíců, po které byl majetek v evidenci.

Následující tabulka obsahuje roční odpisová procenta pro jednotlivé odpisové skupiny, resp. SKP u dlouhodobého hmotného majetku (u staveb evidence dle CZ – CC). Odpisovou skupinou se rozumí skupiny dle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

odpisová skupina	% odpisování	% pro zvýš. vstupní cenu
1 kromě SKP:	28,6	25
341021	16	16
341022	16	16
341023	16	16
341025	16	16
3410412	16	16
3410421	16	16
2	13,4	12,5
3 kromě SKP:	6,9	6,7
2911222	5,0	5,0
4	3,4	3,4
5 kromě CZ-CC:	2	2
215123	1	1
2151491	1	1
215221	1	1
215231	1	1
2152411	1	1

Roční odpisové procento pro dlouhodobý nehmotný majetek je stanoveno jednotně na 20 %, provádí se rovněž měsíční odpis.

- Předměty z drahých kovů jsou v roce 2005 již odepsány.
- Nepovinně odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (s pořizovací cenou do 40, resp. 60 tis. Kč) je odepisován měsíčně s rozvržením rovnoměrných odpisů na dva roky.
- Při přepočtu údajů v cizích měnách se používá kurz, který je stanoven na úrovni směnného kurzu České národní banky, platného v den uskutečnění daného případu.
Zůstatky valutových pokladen se přepočítávají čtvrtletně v rámci inventury pokladen kurzem České národní banky platným v poslední den daného čtvrtletí.
Pouze vyúčtování záloh na zahraniční služební cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy (dle zákona č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách).
Pohledávky v cizí měně – nevyúčtované zaplacené zálohy byly k 31. 12. 2005 přepočteny kurzem ČNB k tomuto datu.
- Způsob stanovení reálné hodnoty
K 31. 12. 2005 státní podnik eviduje ve finančním majetku pouze podíly v bytovém družstvu na účtě 063 ve výši 661 tis. Kč. Přecenění ekvivalencí nebylo provedeno proto, že nedošlo k významnému snížení vlastního kapitálu družstva a míry účasti státního podniku na tomto vlastním kapitálu. Snížení hodnoty by navíc neodpovídalo cenové úrovni bytů v okolí, která je spíše vyšší.

VI. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Dotace poskytnuté v roce 2005

- 1.1. V rámci podprogramu Ministerstva zemědělství 229 113 Odstranění následků povodně z roku 2002 bylo v roce 2005 financováno 47 akcí v celkové výši 258 900 tis. Kč. Jednalo se o:

- a) investiční akce roku 2005 v celkové výši 70 387 tis. Kč;
b) úhradu jistiny úvěru, který byl čerpán v roce 2003 na investiční akce Úprava Malše, VD Kamýk – sanace vodohosp. vývaru a VD Orlík – příjezdová komunikace ve výši 37 820 tis. Kč;
c) neinvestiční akce charakteru oprav ve výši 150 694 tis. Kč.
- 1.2. V rámci podprogramu Ministerstva zemědělství 229 060 Prevence před povodněmi bylo v roce 2005 financováno 19 investičních akcí v celkové výši 8 811 tis. Kč. Jednalo se o:
- a) na studii zpracování návrhu záplavových území a území ohrožených zvláštními povodněmi byla dotace poskytnuta na 7 akcí v celkové výši 3 348 tis. Kč;
b) na zpracování studií odtokových poměrů byla dotace poskytnuta na 10 akcí v celkové výši 3 657 tis. Kč;
c) z podprogramu pro výstavbu a obnovu nádrží byla poskytnuta podpora na 2 akce ve výši 1 806 tis. Kč.
- 1.3. V rámci podprogramu Ministerstva životního prostředí 215 110 Revitalizace říčních systémů byla financována 1 akce Revitalizace Blanice pod Osekami. Investiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 652 tis. Kč.
- 1.4. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla financována akce Protipovodňový uzávěr PK Vraňany-Hořín. Investiční dotace byla poskytnuta ve výši 42 000 tis. Kč.
- 1.5. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu VaV/650/6/03 Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe. Projekt je realizován ve spolupráci s VUV. Dotace pro rok 2005 byla poskytnuta ve výši 485 tis. Kč, akce tímto rokem končí.
- 1.6. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu Flamis – Hodnocení účinků povodní a protipovodňová opatření na řece Lužnici v jižních Čechách. Projekt je realizován ve spolupráci s ČVUT a financován ze Švýcarska. Ve výnosech roku 2005 je obsažena částka ve výši 313 tis. Kč ve výši naběhlých nákladů. Finanční prostředky byly v tomto roce poskytnuty ve výši 321 tis. Kč a zahrnují i zálohu na poslední, 3. etapu prací, která bude ukončena v roce 2006.

2. Komentář k položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty

- 2.1. V roce 2004 byl prostřednictvím účtu 697 proveden převod výnosů z provozních do mimořádných. Jednalo se o výnosy z dotace na úvěr čerpaný v roce 2003 na nápravu povodňových škod z roku 2002 a doplatek pojistných plnění dodatečně uznaných k povodňovým škodám v celkové výši 14 409 tis. Kč. V roce 2005 již obdobný převod proveden není, protože státní podnik již neobdržel žádné náhrady k nákladům minulých let.

- 2.2. ř. 113 výkazu rozvaha – z toho částka ve výši 11 426 tis. Kč**
Jedná se o jiné závazky vůči SFŽP ČR – úplaty od znečišťovatelů povrchových vod (ve výši 9 365 tis. Kč) a odběratelů podzemních vod (ve výši 2 061 tis. Kč), které nejsou příjmem státního podniku a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod a odběratelům podzemních vod.

- ř. 57 výkazu rozvaha – z toho částka ve výši 11 276 tis. Kč**
Jedná se o pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod (ve výši 9 215 tis. Kč) a vůči odběratelům podzemních vod (ve výši 2 061 tis. Kč). Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, začaly od roku 2002 poplatky za odběry podzemní vody vybírat místně příslušné finanční úřady obdobně jako v případě úplat od znečišťovatelů povrchových vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se k roku 2001 a dřívějším byly ponechány k vymáhání státnímu podniku Povodí Vltavy.

- 2.3. ř. 115 výkazu rozvaha – částka ve výši 107 639 tis. Kč**
ř. 116 výkazu rozvaha – částka ve výši 38 726 tis. Kč

Jedná se o úvěr:

- od Živnostenské banky na financování nákladů na odstranění povodňových škod. Úvěr byl čerpán v částce 125 368 tis. Kč. V roce 2005 bylo splaceno 28 768 tis. Kč ve čtvrtletních splátkách. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2005 činí 14 388 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2006 ve splátkách 31. 3. – 7 192 tis. Kč a 31. 8. – 7 196 tis. Kč;
- od Živnostenské banky na financování odstranění povodňových škod vzniklých při povodni v srpnu 2002. Úvěr byl čerpán na investiční akce ve výši 109 781 tis. Kč. Na splátky jistiny tohoto úvěru bylo přislíbeno poskytnutí dotace ve výši 80 %. V roce 2005 bylo uhrazeno 50 000 tis. Kč, z toho z dotace 37 820 tis. Kč, takže zůstatek úvěru k 31. 12. 2005 je 9 781 tis. Kč. Úvěr bude doplacen z vlastních zdrojů k 30. 6. 2006;
- od Živnostenské banky na financování technologické části MVE v Libčicích. Jedná se o smlouvu o refinancování úvěru původně uzavřeného u Raiffeisenlandesbank. V roce 2005 byla celkem zaplacená částka 9 057 tis. Kč ve dvou splátkách, k 30. 6. a k 31. 12. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2005 činí 36 228 tis. Kč. V roce 2006 státní podnik opět zaplatí 9 057 tis. Kč. Úvěr by měl být zcela splacen v roce 2009. V souvislosti s výše uvedenou smlouvou o úvěru byla rovněž uzavřena zástavní smlouva na část zařízení MVE Libčice.
- od Živnostenské banky na financování výstavby MVE Vraňany. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2005 je 85 968 tis. Kč. V roce 2006 se předpokládá dočerpání úvěru do 110 000 tis. Kč. V roce 2006 začne rovněž splácení úvěru a bude zaplacen celkem 5 500 tis. Kč ve splátkách 30. 9. a 31. 12. 2006.

2.4. ř. 101 výkazu rozvaha – částka ve výši 83 820 tis. Kč
ř. 51 výkazu výsledovka – částka ve výši 2 114 tis. Kč

Částka zahrnuje:

- odložený daňový závazek za období do 31. 12. 2004 ve výši 81 706 tis. Kč,
 - přepočet na 24 % ze základu (procento daně z příjmů právnických osob pro rok 2006) ve výši – 6 285 tis. Kč;
 - odložený daňový závazek za rok 2005 ve výši 8 399 tis. Kč.
- Celková částka odložené daně ve výši 2 114 tis. Kč byla zaúčtována do výsledku hospodaření za běžnou činnost.

Do výpočtu bylo zahrnuto: (v tis. Kč, závazek +, pohledávka -)

	do 31. 12. 2004	do 31. 12. 2005
*) DHM+DNM: ÚZC-DZC	380 072	591 598
Bud. odpočitatelné daňové ztráty	-18 611	-195 638
Nevyčerpané reinvest. odpočty	-47 208	-46 709
Součet	314 253	349 251
**) Stav účtu 481 (součet*0,26-2004, resp. 0,24-2005)	81 706	83 820
Přepočet zůstatku 481	-5 562	-6 285
Odlož. daň. závazek roku 2004, resp. 2005	9 393	8 399
Odlož. daň. závazek/pohledávka celkem	3 831	2 114

Vysvětlivky: *) účetní zůstatková cena minus daňová zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

**) účet 481 – odložený daňový závazek a pohledávka.

2.5 ř. 108 rozvahy, částka ve výši 10 440 tis. Kč

Částka zahrnuje:

- předpis odvodu do pojistného na sociální zabezpečení z mezd za 12/2005 ve výši 7 726 tis. Kč,
- předpis čerpání pojistného na sociální zabezpečení z mezd za 12/2005 ve výši 355 tis. Kč,
- předpis závazků veřejného zdravotního pojištění z mezd za 12/2005 ve výši 3 069 tis. Kč.

2.6 ř. 109 rozvahy, z toho částka ve výši 3 583 tis. Kč

Částka zahrnuje:

- předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob sražené zaměstnancům ve mzdách za 12/05 ve výši 3 530 tis. Kč,
- předpis doplatku k vyúčtování silniční daně za 12/2005 ve výši 53 tis. Kč.

4. Vynechané řádky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty

V rozvaze i výkazu zisku a ztráty byly vynechány řádky, pro něž není obsahová náplň pro běžné ani minulé účetní období.

V rozvaze se jedná o řádky:

aktiva – 002 (A), 005 (BI.1.), 009 (BI. 5.), 012 (BI. 8.), 017 – 018 (BII. 4.-5.), 022 (B.II. 9.), 024 – 025 (B.III. 1.-2.), 027 – 030 (B III. 4.-7.), 034 – 036 (C I. 2. – C I. 4.), 038 (CI.6.), 041 – 047 (CII.2. – CII.8.), 050 – 053 (CIII. 2.-. CIII.5.), 061 – 062 (CIV.3.-4.), 065 (D I. 2.),

pasiva – 071 – 077 (AI. 2. – 3., AII.), 081 – 083 (AIV.), 088 – 090 (BI.2. – BI.4.), 092 – 100 (BII.1. – BII.9), 104 – 106 (BII.2. – B.III.4.), 111 (BIII.9.), 117 (B.IV.3.).

Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o řádky:

03 (+), 06(II.2.), 14(C2.), 29(L.), 31 – 36 (VI. – VII.3.), 38 – 41 (K. – M.), 46 – 47 (XII. – P.), 50(Q.1.), 56 (S.1.), 59 (W.).

VII. Doplnující informace

- Po uzavření účetních knih byla předána k zaúčtování faktura od firmy AQ-Service, s. r. o. na hydrobiologické rozborů vzorků ve výši 294 tis. Kč, tento náklad roku 2005 byl již zahrnut do dalšího účetního období.
- Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku a na konci účetního období ve výkazu cash flow přímo váže na ř. 058 rozvahy. Do výkazu cash flow byly rovněž zařazeny pouze řádky, k nimž je obsahová náplň v běžném nebo minulém účetním období.
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v tis. Kč

účet	text	pořizovací cena		oprávky	
		k	k	k	k
		31. 12. 2004	31. 12. 2005	31. 12. 2004	31. 12. 2005
021	Budovy, haly a stavby	9 252 877	9 277 814	4 666 497	4 752 989
022	Samostatné movité věci				
	a soubory těchto věcí	773 274	811 818	392 313	432 164
	v tom: stroje a zařízení	599 649	617 902	277 609	307 714
	dopravní prostředky	161 333	180 441	105 577	115 024
	inventář	12 292	13 475	9 127	9 426
023	Samostatné movité věci				
	– drobné	79 226	86 247	70 059	76 775
024	Drahé kovy	897	897	897	897

b) Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč

účet	text	pořizovací cena		oprávky	
		k	k	k	k
		31. 12. 2004	31. 12. 2005	31. 12. 2004	31. 12. 2005
012	Nehm. výsl. výzkumné				
	a obd. činnosti	3 499	-	1 798	-
013	Software	52 837	53 586	39 368	43 249
014	Ocenitelná práva	110	351	92	123
019	Jiný dlouhodobý				
	nehmotný majetek	-	14 443	-	3 869

V roce 2005 bylo provedeno přeúčtování dlouhodobého nehmotného majetku charakteru vodohospodářských studií a modelů z účtu 012 na 019, což lépe odpovídá povaze majetku.

c) Povodí Vltavy, státní podnik, nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku.

d) Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kč

dlouhodobý majetek	k 31. 12. 2004	k 31. 12. 2005
Dlouhodobý nehmotný majetek k 1. 1.	13 982	33 468
Pořízení nákupem	25 554	27 935
Odpis dlouhodobého nehmotného majetku	6 068	5 983
Vyřazení likvidací	-	-
Dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12.	33 468	55 420
Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1.	5 118 425	5 084 713
Pořízení nákupem	106 715	182 328
Bezplatné nabytí	15 956	12 223
Vyřazení prodejem:	2 964	3 003
budovy, haly a stavby	2 933	3 003
stroje a zařízení	-	-
dopravní prostředky	31	-
inventář	-	-
Vyřazení likvidací:	11	1 138
budovy, haly a stavby	-	1 138
stroje a zařízení	11	-
dopravní prostředky	-	-
inventář	-	-
Vyřazení – manka:	2 083	70
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	150 182	155 502
Bezplatné předání majetku	18	-
Úbytek: restituce	254	-
Prodej zadávací dokumentace	427	147
Nepoužité projekty	444	26
Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12.	5 084 713	5 119 378
Pozemky k 1. 1.	744 764	750 436
Přírůstky nákupem	2 299	1 759
Bezplatné nabytí	1 533	5 236
Bezplatné nabytí katastr	3 072	2 971
Úbytky prodejem	809	1 456
Bezplatné předání	423	672
Pozemky k 31. 12.	750 436	758 274

e) Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvádí státní podnik v rozvaze.

f) Část nemovitého majetku je zatížena právy odpovídajícími věcným břemenům podle pravidel stanovených ve statutu podniku. Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou písemných smluv mezi Povodím Vltavy, státní podnik, a oprávněným z věcného břemene.

g) Povodí Vltavy, státní podnik, vzhledem k charakteru převažujícího majetku a jeho rozsahu nemůže stanovit tržní ceny tohoto majetku za celý podnik.

h) V rozvaze státního podniku není uveden cizí majetek.

i) Povodí Vltavy, státní podnik, k 31. 12. 2005 nemá v evidenci jiný dlouhodobý finanční majetek kromě podílů v bytovém družstvu v ceně pořízení 661 tis. Kč.

Z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku v roce 2005 neplynuly žádné výnosy.

4. Pohledávky

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti činí celkem 27 176 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení činí 7 397 tis. Kč a příslušenství k nim 3 107 tis. Kč.

Pohledávky jsou penalizovány a důsledně vymáhány jak soudní cestou, tak prostřednictvím dohod s dlužníky o splátkách.

Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody jsou (pohledávky bez příslušenství):

Železářny Hrádek, a. s., ve výši 5 520 tis. Kč, k pohledávce byla vytvořena zákonná a účetní opravná položka do 100%.

- dne 6. 6. 2003 byla podána žaloba na pohledávky do 4/2003, dne 6. 11. 2003 byl doručen platební rozkaz, kterým byla celá pohledávka přisouzena státnímu podniku Povodí Vltavy. Dlužník podal odpor a následně odvolání, obojí bylo zamítnuto, k 31. 12. 2005 nejsou zaplacen pohledávky od 3/2002, - dne 19. 11. 2003 podána žaloba na pohledávky za 5-8/2003 včetně příslušenství. Od 6. 10. 2004 je v právní moci rozsudek pro uznání, - dne 30. 6. 2004 byla podána žaloba na pohledávky za 9-12/2003 včetně příslušenství, ale vzhledem k uzavřené dohodě o splácení dluhů bylo rozhodnuto tyto pohledávky prozatím nežalovat.

Dne 1. 4. 2005 byla uzavřena nová dohoda, podle níž dlužník splácí týdně částku 20 000 Kč.

Ferromet, a. s., ve výši 2 291 tis. Kč

- jedná se o firmu, která převzala odběry povrchové vody po Železárnách Hrádek. Všechny pohledávky jsou z roku 2005, dne 1. 4. 2005 byla uzavřena dohoda o splácení dluhu, podle níž byla počínaje dubnem hrazena vždy jedna nová faktura plus jedna již splatná faktura včetně příslušné části příslušenství;

Šroubárna Libčice, s. r. o. ve výši 956 tis. Kč

- dne 7. 3. 2003 byl na firmu prohlášen konkurz. Pohledávky byly přihlášeny a dne 9. 6. 2003 byla pohledávka Povodí Vltavy uznána v plné výši. Dne 1. 5. 2005 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku, kupní cena byla uhrazena. Řízení dosud není uzavřeno, termín pro vydání konečné zprávy byl 31. 12. 2005. Na pohledávku byla vytvořena zákonná opravná položka v plné výši.

Plzeňská papírna, a. s., ve výši 1 501 tis. Kč

- dne 17. 9. 2004 byl na podnik prohlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny do konkurzu, dne 4. 11. 2004 byly uznány v plné výši. V rámci konkurzu byl podnik prodán společnosti KRPA, a. s., konkurzní řízení však nemohlo být ukončeno z důvodu probíhajících incidenčních sporů. Na pohledávku byla vytvořena zákonná opravná položka ve výši 100 %;

Aktiva, a. s., ve výši 3 440 tis. Kč

- dne 29. 11. 2004 byl na firmu vyhlášen konkurz a pohledávky byly přihlášeny. Na přezkumném jednání dne 26. 1. 2005 byla pohledávka uznána v plné výši. Na správce konkurzní podstaty byly podány dvě žaloby, konkurz bude uzavřen až po rozhodnutí, příp. stažení těchto žalob. Na pohledávku byla vytvořena zákonná opravná položka ve výši 3 257 tis. Kč, 183 tis. Kč je pohledávka za podstatou, která by měla být uhrazena;

SVA Holýšov, a. s., ve výši 632 tis. Kč

- bylo podáno pět žalob na pohledávky do 6/2005. V 6/2004 byla žaloba na pohledávky za 6 – 11/2003 na základě rozsudku uhrazena, u žaloby na pohledávky za 1 – 6/2005 nebyl zaplacen soudní poplatek z důvodu jednání o mimosoudním vyrovnání, jednání nebylo úspěšné, žaloba bude podána znovu. Ostatní žaloby dosud nejsou uzavřeny. Právnímu oddělení byly předány podklady na vymáhání pohledávek do 10/2005;

ČKD Hořovice, a. s., ve výši 314 tis. Kč

- dne 27. 10. 1997 byl prohlášen konkurz, pohledávky byly uznány 12. 6. 1998.
Dne 12. 8. 2005 byl soudem uznán prodej nemovitostí mimo dražbu. Dne 21. 11. 2005 soud vyzval SKP k podání konečné zprávy.

b) Státní podnik nemá pohledávky k podnikům ve skupině.

c) Státní podnik nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

5. Vlastní kapitál

a) Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden jako samostatná součást účetní závěrky.

b) Dosažený hospodářský výsledek roku 2004 (zisk) ve výši 42 008 tis. Kč byl v roce 2005 rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu	4 208 tis. Kč
příděl do fondu investic	26 000 tis. Kč
příděl do FKSP	5 800 tis. Kč
příděl do fondu odměn	6 000 tis. Kč

c) Kmenové jmění

Kmenové jmění zapsané ke dni účetní závěrky v Obchodním rejstříku je 5 338 094 tis. Kč.

6. Závazky

K 31. 12. 2005 evidoval státní podnik krátkodobé závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v celkové výši 234 tis. Kč. Jednalo se o drobné položky, kde faktury došly pozdě, a proto nemohly být uhrazeny dříve než počátkem měsíce ledna 2006.

Státní podnik nemá závazky nevyúčtované v účetnictví ani neuvedené v rozvaze.

Závazek krytý podle zástavního práva

- zástavní smlouvou č. 334/01-124/01 ze dne 21. 12. 2001, uzavřenou s Živnostenskou bankou, a. s., ke smlouvě o refinancování úvěru č.124/01. Smlouva o úvěru byla uzavřena na splacení úvěru poskytnutého „Raiffeisenlandesbank“ na financování technologické části malé vodní elektrárny v Libčicích. Částka poskytnutá Živnostenskou bankou je ve výši korunové protihodnoty EUR 2 243 541,64. Úvěr bude splacen do 31. 12. 2009. Předmětem zástavní smlouvy jsou dvě Kaplanovy turbíny umístěné na MVE Libčice v úhrnné odhadní ceně 180 000 tis. Kč.

7. Zákonné a ostatní rezervy a opravné položky k 31. 12. 2005

a) Zákonné a ostatní rezervy

K 31. 12. 2004 byla vytvořena rezerva na opravu hmotného majetku na akci VD Slapy – oprava nepřelévavých polí. Oprava bude probíhat ve dvou etapách, zásadní část díla v období 04/2006 – 10/2006 a dokončení v období 04/2007 – 10/2007. Celkové náklady na opravu se odhadují ve výši 29 615 tis. Kč. V roce 2005 byla vytvořena druhá část rezervy ve výši 14 807 tis. Kč. K 31. 12. 2005 byla vytvořena první část rezervy na opravu hmotného majetku na akci VD Štěchovice – oprava plat na plavební komoře. Oprava se uskuteční v období 04 – 11/2007. Celkové náklady se odhadují na 11 637 tis. Kč. V roce 2005 byla vytvořena rezerva ve výši 5 819 tis. Kč.

Účetní rezervy nebyly v roce 2005 vytvořeny.

b) Vytvořené opravné položky v tis. Kč

Opravné položky podle platného znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, byly tvořeny vždy.

Bylo ukončeno postupné daňové odepisování pohledávek starého bloku a byla zrušena odpovídající opravná položka.

Účetní opravné položky do 100 % hodnoty pohledávky byly tvořeny u trvale neplatících dlužníků na veškeré pohledávky. V případě jinak platících dlužníků nebo jediné pohledávky za dlužníkem byly tvořeny opravné položky do 100 % na pohledávky se splatností do 6/2005.

Na vyúčtované nezaplacené úroky a poplatky z prodlení po splatnosti byla tvořena opravná položka v plné výši.

Rozbor účtu 391:

Opravné pol. k pohledávkám	k 31. 12. 2004	k 31. 12. 2005
V konkurzním řízení	9 496	7 047
Ostatní opravné položky podle zvl. předpisů	5 269	5 210
Opravná položka účetní	13 141	15 280

8. Významné skutečnosti

V roce 2005 se hospodaření podniku vrátilo k běžnému režimu po ukončení likvidace následků povodně ze srpna 2002.

9. Členění výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou 806 386 tis. Kč.

Členění tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podle hlavních činností:


tržby (v tis. Kč)	k 31. 12. 2004	k 31. 12. 2005
tržby za odběry povrchové vody	508 100	513 213
spoluužívání VD	103 388	132 203
tržby za elektrický proud	103 649	115 982
laboratorní práce	21 632	21 374
pronájem nemovitostí (pozemky, byty)	15 741	16 265
ostatní tržby (odborné posudky, prodej dřeva)	9 621	7 349

V Praze dne 13. 2. 2005

Ing. Marcela Kúsová
vedoucí útvaru účetnictví

Ing. Miloslav Novák
finanční ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. František Hladík
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik



Resumé

Státní podnik Povodí Vltavy vznikl 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl A, vložka 43594, byl podnik zapsán 18. ledna 2001. Funkci zakladatele státního podniku vykonává Ministerstvo zemědělství.

Hlavním posláním podniku byla správa povodí, správa 4881 km vodních toků, provoz a údržba 18 velkých a desítek menších vodních děl, péče o jakost povrchových a podzemních vod, to vše v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy na území o celkové rozloze 28 708 km².

Výroční zpráva přináší základní informace o organizační struktuře, o dokončení prací na odstraňování povodňových škod ze srpna roku 2002 na vodních dílech, vodních tocích a dalším majetku, se kterým má státní podnik Povodí Vltavy právo hospodařit, dále o technických a provozních aktivitách, finanční, ekonomické, obchodní a personální politice podniku v roce 2005.

Jak se ve výroční zprávě uvádí, dozorčí rada kladně hodnotí zejména dosažený hospodářský výsledek v roce 2005, ale i úspěšné dokončení prací při odstraňování škod z katastrofální povodně v srpnu 2002, plnění ukazatelů povodňové prevence pro výstavbu ochranných hrází, vymezení záplavových území, území ohrožených zvláštními povodněmi, zpracování studií odtokových poměrů a generelů protipovodňových opatření, plnění úkolů při pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a v neposlední řadě i rozvoj výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách. V roce 2005 provozoval státní podnik Povodí Vltavy 16 malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 15,9 MW. Celková výroba elektřiny v tomto roce dosáhla 74,050 GWh.

Výroční zpráva podrobně seznamuje s investičními akcemi, na které bylo včetně projektů a výkupů vynaloženo 282,8 mil. Kč. Uvádí, že na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2005 vynaloženo 320,2 mil. Kč. Většina oprav byla soustředěna na dokončování prací při odstraňování povodňových škod ze srpna roku 2002. K nejdůležitějším stavebně-technologickým akcím v roce 2005 patřila rekonstrukce hráze na vodním díle Soběnov a dokončení rozsáhlé opravy plavebních zařízení na vodním díle Orlík.

Rok 2005 zpráva hodnotí jako rok celkově hydrologicky mírně nadprůměrný. Hydrologická situace umožnila hospodařit s vodou v hlavních nádržích podle manipulačních řádů. Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo proplaveno 47 450 lodí, přičemž celková proplavená tonáž zboží činila 1,8 mil tun.

Trend poklesu odběrů zpoplatněné povrchové vody nastoupený v roce 2004 pokračoval i v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2004 poklesly v roce 2005 zpoplatněné odběry povrchové vody o 4,22 %, což v absolutním vyjádření činí 11,55 mil. m³.

V průběhu roku bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno 95 havárií, z toho byl havarijní únik závadných látek prokázán v 73 případech.

Výroční zpráva také připomíná, že rok 2005 byl pro Povodí Vltavy rokem významných výročí – 100 let Vltavské vodní cesty a 50 let Slapské přehrady.

Základní ekonomické ukazatele za rok 2005 :

Tržby	990 317 tis. Kč
Náklady	955 941 tis. Kč
Zisk	34 376 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2005	5 824 404 tis. Kč

Summary

The state-owned enterprise Povodí Vltavy was founded January 1st, 2001 based on the Act No 305/2000 of the Collection of Laws. It is incorporated in the Business Register at the Regional Business Court for Prague 2, Section A, insert No 43594 January 18th, 2001. The founder of the state enterprise is the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

The main task of the state enterprise is to administrate the river basin and 4881 km of streams, to operate and maintain 18 major and dozens of smaller water works, to care for the quality of surface and underground waters, all that on the territory of the Vltava river basin of total surface area of 28 708 km².

The Annual Report gives basic information on organizational structure, the finished repair work of the August 2002 flood damages on water works, streams and other property the Povodí Vltavy state enterprise is entitled to administrate, as well as technical and operational activities and financial, economic, business and staff policy for the year 2005.

As stated in the Annual Report, the Supervisory Board especially appreciates the economic outcome 2005, but positively weighs also successful conclusion work for removal of the August 2002 catastrophic flood damages, meeting the flood prevention indices for flood banks construction, demarcation of inundation areas and areas endangered by irregular floods, elaboration of run-off capacity studies and general plans of anti-flood measures, progress work on elaboration of plans of the Horní Vltava, Berounka and Dolní Vltava river basin areas, and - not less important - rise of electricity generation in small water power stations. The Povodí Vltavy state enterprise has 2005 been operating 16 small water power stations of total installed capacity of 15,9 MW and generated 74,050 GWh.

The Annual Report lists investment activities, for which CZK 282,8 mil were expended incl. project documentation and redeem costs. For repairs of long-term tangible property a sum of CZK 320,2 mil was expended during 2005, the most part of repairs concentrated on completion work for removal of August 2002 flood damages. Two of the most important investment activities in 2005 were the reconstruction of the Soběnov water work dam and extensive repair of ship transport equipment of the Orlik water work.

The year 2005 is assessed as hydrologically slightly above-average. This hydrological situation permitted to manipulate main water reservoirs in accord with manipulation orders.

Through lock chambers of the Vltava waterway passed 47 350 ships with total goods tonnage of 1,8 mil.

The decline trend of charged water diversion beginning in the 2004 continues in 2005 too. In comparison to 2004 the charged surface water diversion volume falls by 4,22 %, i.e. 11,55 mil m³ in absolute notation.

Within this year 95 contingencies were reported to the Povodí Vltavy state enterprise, 75 of them proved contamination by harmful substances.

The Annual Report also reminds, that the year 2005 is a year of meaningful anniversaries - 100 years of the Vltava waterway and 50 years of the Slapy dam.

Basic economic data for the year 2005:

Income:CZK 990 317 thousands
Costs:CZK 955 941 thousands
Profit:CZK 34 376 thousands
Capital assets as of December 31, 2005: .CZK 5 824 404 thousands

Zusammenfassung

Das Staatsunternehmen Povodí Vltavy entstand am 1. Januar 2001 gemäss Gesetz Nr. 305/2000 GBL, über Flussgebiete. In das Handelsregister beim Stadtgericht für Prag 2, Abteil A, Reg.-Nr. 43594, wurde das Unternehmen am 18. Januar 2001 eingetragen. Die Funktion des Gründers des Staatsunternehmens übt das Landwirtschaftsministerium aus. Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist die Flussgebietsverwaltung, die Verwaltung von 4881 km Wasserläufen, der Betrieb und die Instandhaltung von 18 grossen und Dutzenden kleinerer wasserwirtschaftlicher Anlagen, Fürsorge für die Güte des Oberflächen- und Grundwassers, und dies im Flussgebiet der Oberen Moldau (Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau (Dolní Vltava) im Gesamtausmass von 28 708 km². Der Jahresbericht bringt grundlegende Informationen über die Organisationsstruktur, den Abschluss der Arbeiten bei der Beseitigung von Hochwasserschäden vom August 2002 an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Wasserläufen und am weiteren Vermögen, an dem das Staatsunternehmen Povodí Vltavy das Bewirtschaftungsrecht hat, sowie über technische und betriebstechnische Aktivitäten, die Finanz-, Wirtschafts-, Geschäfts- und Personalpolitik des Unternehmens im Jahr 2005. Wie im Jahresbericht angeführt, bewertete der Aufsichtsrat insbesondere das erreichte Wirtschaftsergebnis 2005 positiv, sowie auch den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten im Rahmen der Beseitigung von katastrophalen Hochwasserschäden im August 2002, die Erfüllung von Kennzahlen der Hochwasservorbeugung beim Aufbau von Schutzdeichen, der Abgrenzung von Überschwemmungsgebieten, von durch Sonderhochwasser gefährdeten Gebieten, die Erstellung von Studien zu Abflussverhältnissen und Generalplänen von Hochwasserschutzmassnahmen, die Erfüllung von Aufgaben bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für die Obere Moldau (Horní Vltava), die Beraun (Berounka) und die Untere Moldau (Dolní Vltava) und nicht zuletzt auch den Fortschritt bei der Erzeugung der elektrischen Energie in Kleinwasserkraftwerken. Im Jahr 2005 betrieb das Staatsunternehmen Povodí Vltavy 16 Kleinwasserkraftwerken mit eingebauter Gesamtleistung von 15,9 MW. Die Gesamtstromerzeugung in diesem Jahr erreichte 74,050 GWh.

Der Jahresbericht führt ausführlich Investitionsaktionen auf, für welche einschliesslich der Planungsarbeiten und Einlösungen 282,8 Mio. Kč aufgewendet worden sind. Es wird auch angeführt, dass die Aufwendungen für die Instandsetzung vom langfristigen materiellen Vermögen im Jahre 2005 320,2 Mio. Kč betrugen. Die meisten Instandsetzungen wurden in die Zeit der Beendigungsarbeiten bei der Beseitigung von Hochwasserschäden vom August 2002 konzentriert. Die wichtigsten bautechnologischen Aktionen im Jahr 2005 waren die Deichrenovierung an der Talsperre Soběnov und die Beendigung der grossen Reparaturarbeiten an der Schifffahrtsanlage der Talsperre Orlik.

Im Jahresbericht wird das Jahr 2005 als insgesamt hydrologisch leicht überdurchschnittlich bewertet. Die hydrologische Lage ermöglichte die Wasserbewirtschaftung an den wichtigsten Talsperren entsprechend den Bewirtschaftungsordnungen. Die Schiffsschleusen der Moldau-Wasserstrasse wurden durch 47 450 Schiffe passiert, wobei die Gesamtwarentonnage 1,8 Mio. Tonnen betrug.

Der Trend zur Senkung der mit Gebühren belasteten Oberflächenwasserentnahmen vom Jahr 2004 hat sich auch in dem Jahre 2005 fortgesetzt. Im Vergleich mit dem Jahr 2004 sanken die Oberflächenwasserentnahmen im Jahr 2005 um 4,22%, was in absoluten Zahlen 11,55 Mio. m³ betrug.

Während des Jahres wurden dem Staatsunternehmen Povodí Vltavy 95 Havarien gemeldet, wobei in 73 Fällen das Einleiten von Schadstoffen nachgewiesen worden ist.

Der Jahresbericht enthält einen Hinweis darauf, dass das Jahr 2005 für Povodí Vltavy ein bedeutendes Jubiläumsjahr war – es wurde der 100 Jahre der Moldau-Wasserstrasse und der 50 Jahre der Talsperre Slapy gedacht.

Wichtigste Wirtschaftskennzahlen für das Jahr 2005 :

Erlöse990 317 Tsd. Kč
Kosten955 941 Tsd. Kč
Gewinn34 376 Tsd. Kč
Eigenkapital zum 31. 12. 20055 824 404 Tsd. Kč

Adresář

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

tel.: 221 401 111, fax: 257 322 739

e-mail: pvl@pvl.cz

<http://www.pvl.cz>

Závod Horní Vltava

Litvínovická silnice 5

370 01 České Budějovice

tel.: 387 683 111, fax: 387 203 620

Závod Dolní Vltava


Grafická 36, 150 21 Praha 5

tel.: 257 099 111, fax: 257 313 522

Závod Berounka

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361



Základní údaje o podniku

Obchodní firma:	Povodí Vltavy, státní podnik
Identifikační číslo:	70889953
Daňové identifikační číslo:	CZ70889953
Sídlo podniku:	Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
Právní forma:	státní podnik
Den vzniku podniku:	1. ledna 2001
Den zápisu do obchodního rejstříku:	18. ledna 2001 u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594, spisová značka F 94634/2000
Zakladatel:	Ministerstvo zemědělství ČR
Statutární orgán:	generální ředitel
Dozorčí rada:	šestičlenná, čtyři členové jmenovaní zakladatelem, dva členové volení zaměstnanci
Bankovní spojení:	Živnostenská banka, a. s., 1487015064/0400

Zakladatel podniku schválil výroční zprávu státního podniku Povodí Vltavy za rok 2005 svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2006 v souladu s ustanovením článku 2. bodu 2.1.6. Statutu Povodí Vltavy, státní podnik, a podle § 15 písm. i) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a po souhlasném projednání v dozorčí radě státního podniku dne 5. dubna 2006.

Publisher:	Povodí Vltavy, státní podnik
Editor:	Dorland, spol. s r. o.
Redaction:	Ing. J. Mlejnek, Mgr. Z. Hanzálková
Photo:	J. Husák a Povodí Vltavy
Graphic design:	Dorland, spol. s r. o.
Print:	JPM Tisk, s. r. o.



POVODÍ VLTAVY