


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2015-2016

Graf č. 1



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 2



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 3



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 4



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5.4 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 5



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 6



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2015-2016

Graf č. 7



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Poznámka

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 8



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 9



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)
2	Loděnice
3	Litavka (+ČOV Příbram)
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)
6	Zbýšovský p. (+ČOV Zbýšov)
7	Střela
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)
9	Klabava (+ČOV Rokycany)
10	Úslava (+ČOV Blatná)
11	Mže + Radbuza

ř.km Vodní díla:

3,8
30,6
34,2
53,7
62,3
77,5
102,7
111,2
121,8
136,0
138,9

ř.km Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence
2	Černošice
3	Dobruška
4	Řevnice
5	Karlštejn
6	Beroun
7	Nižbor
8	Roztoky u Křivokláta
9	Chrast
10	Plzeň
11	pivovar Plzeň

ř.km

4,8
7,4
14,5
17,7
25,8
33,8
42,8
62,5
123,6
135,3
138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2015-2016

Graf č. 10



Přítoky:

1	Úhlava
2	Luční p.(+ČOV Líně)
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)
4	Merklinka (+ČOV Merklín)
5	Touškovský p.(+VK Touškov)
6	Chuchla
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)
8	Křakovský potok
9	Černý potok
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)

ř.km

Vodní díla:

1	České Údolí
---	-------------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Dobřany
2	Chotěšov
3	Stod
4	Holíšov
5	Staňkov
6	Horšovský Týn
7	Bělá nad Radbuzou

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 11



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí

ř.km

6,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 12



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5.4 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 13



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1


zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l



Přítoky:

- 1 Úhlava
- 2 Luční p.(+ČOV Líně)
- 3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)
- 4 Merklínka (+ČOV Merklín)
- 5 Touškovský p.(+VK Touškov)
- 6 Chuchla
- 7 Zubřina (+ČOV Domažlice)
- 8 Křakovský potok
- 9 Černý potok
- 10 Starý p.(+ČOV Hostouň)
- 11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)

ř.km Vodní díla:

4,7 1 České Údolí
10,0
28,2
35,4
39,5
48,0
53,8
65,9
67,5
87,0
95,0

ř.km Zdroje znečištění:

6,9	1	Dobřany	21,1
	2	Chotěšov	31,5
	3	Stod	35,8
	4	Holýšov	46,0
	5	Staňkov	52,6
	6	Horšovský Týn	65,1
	7	Bělá nad Radbuzou	94,1

ř.km

21,1
31,5
35,8
46,0
52,6
65,1
94,1

Legenda

-  Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221
 Průměr
 Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221


Poznámka

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 15



Přítoky:

	ř.km
1 Losinský p.(+ČOV Losiná)	13,4
2 Divoký potok	27,3
3 Zlatý potok	34,2
4 Třebycinka (VK Měčín)	47,0
5 Točnický potok	50,7
6 Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56,2
7 Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61,4
8 Jelenka	73,5
9 Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83,9
10 Dešenický p.(+VK Dešenice)	91,3
11 Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

	ř.km
1 Nýrsko	93,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Útušice	12,2
2 Dolní Lukavice	26,1
3 Přestice	31,3
4 Příchovice	33,5
5 Červené Poříčí	44,3
6 Švihov	48,2
7 Janovice nad Úhlavou	75,5
8 Nýrsko	85,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 16



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebycinka (VK Měčín)
5	Točnický potok
6	Poleňka (VK Poleň, Dolany)
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

ř.km Vodní díla:

13,4	1 Nýrsko
27,3	
34,2	
47,0	
50,7	
56,2	
61,4	
73,5	
83,9	
91,3	
95,3	

ř.km Zdroje znečištění:

12,2	1 Útušice
26,1	2 Dolní Lukavice
31,3	3 Přestice
33,5	4 Příchovice
44,3	5 Červené Poříčí
48,2	6 Švihov
75,5	7 Janovice nad Úhlavou
85,1	8 Nýrsko

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2015-2016

Graf č. 17



Přítoky:

	ř.km
1 Losinský p.(+ČOV Losiná)	13,4
2 Divoký potok	27,3
3 Zlatý potok	34,2
4 Třebycinka (VK Měčín)	47,0
5 Točnický potok	50,7
6 Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56,2
7 Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61,4
8 Jelenka	73,5
9 Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83,9
10 Dešenický p.(+VK Dešenice)	91,3
11 Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

	ř.km
1 Nýrsko	93,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Útušice	12,2
2 Dolní Lukavice	26,1
3 Přestice	31,3
4 Příchovice	33,5
5 Červené Poříčí	44,3
6 Švihov	48,2
7 Janovice nad Úhlavou	75,5
8 Nýrsko	85,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2015-2016

Graf č. 18



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
2	Město Touškov	15,1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4	Stříbro	44,5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6	ÚV Milíkov	50,7
7	Svojšín	59,0
8	Lom u Tach.	82,8
9	Tachov	89,4

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 19



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
2	Město Touškov	15,1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4	Stříbro	44,5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6	ÚV Milíkov	50,7
7	Svojšín	59,0
8	Lom u Tach.	82,8
9	Tachov	89,4

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 20



Přítoky:

	ř.km
1 Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2,5
2 Čeminský potok	11,7
3 Luční p.	27,0
4 Žebrácký potok	28,3
5 Úterský p.(+ČOV Úterý)	33,0
6 Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46,9
7 Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8 Hamerský potok	77,7
9 Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80,8
10 Brtný potok	88,4
11 Lužní potok	96,6

Vodní díla:

	ř.km
1 Hracholusky	22,7
2 Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plzeň Radčice ÚV	4,4
2 Město Touškov	15,1
3 DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4 Stříbro	44,5
5 DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6 ÚV Milíkov	50,7
7 Svojšín	59,0
8 Lom u Tach.	82,8
9 Tachov	89,4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 21



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
2	Město Touškov	15,1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4	Stříbro	44,5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6	ÚV Milíkov	50,7
7	Svojšín	59,0
8	Lom u Tach.	82,8
9	Tachov	89,4

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2015-2016

Graf č. 22



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km Vodní díla:

ř.km	
2,5	1 Hracholusky
11,7	2 Lučina
27,0	
28,3	
33,0	
46,9	
69,9	
77,7	
80,8	
88,4	
96,6	

ř.km Zdroje znečištění:

ř.km	
22,7	1 Plzeň Radčice ÚV
96,4	2 Město Touškov
	3 DIAMO SUL št.Dlouhý tah
	4 Stříbro
	5 DIAMO SUL štola Milíkov
	6 ÚV Milíkov
	7 Svojšín
	8 Lom u Tach.
	9 Tachov

ř.km

4,4	1
15,1	2
43,3	3
44,5	4
49,6	5
50,7	6
59,0	7
82,8	8
89,4	9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Klabava (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2015-2016

Graf č. 24



Přítoky:

ř.km	Průtok
1	Bušovický p.(+VK Bušovice)
2	Ejpovický p.(+VK Ejpovice)
3	Voldušský p.(+ČOV Osek)
4	Rakovský potok
5	Holoubkovský p.(+ČOV Holoubkov)
6	Pekelský potok
7	Skořický p.(+LTRN Janov)
8	Ledný potok
9	Veský potok
10	Tisý potok
11	Třítrubecký potok

Vodní díla:

ř.km	Vodní dílo
1	Klabava
2	Dolejší Padrtský ryb.
3	Hořejší Padrtský ryb.

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroj znečištění
1	Chrást-Vilov
2	Dýšina
3	Klabava VK
4	Rokycany
5	Kovohutě Rokycany
6	Kamenný Újezd VK
7	Hrádek u Rokycan
8	Železářny Hrádek u Rokyc
9	Město Mirošov
10	Dobřív VK

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 25



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)
2	Kaznějovský potok
3	Mladotický potok
4	Chladná
5	Manětínský potok
6	Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)
7	Borecký potok
8	Ratibořský potok
9	Luhovský potok
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)

ř.km Vodní díla:

1,5	1 Žlutice
13,9	
23,6	
24,4	
29,6	
59,2	
66,7	
70,0	
76,4	
78,8	
88,1	

ř.km Zdroje znečištění:

16,2	1 Plasy
66,1	2 Žlutice
93,6	3 Toužim
99,0	4 Kosmová

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 26



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)
2	Kaznějovský potok
3	Mladotický potok
4	Chladná
5	Manětínský potok
6	Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)
7	Borecký potok
8	Ratibořský potok
9	Luhovský potok
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)

ř.km Vodní díla:

1,5	1 Žlutice
-----	-----------

ř.km Zdroje znečištění:

68,7	1 Plasy	16,2
	2 Žlutice	66,1
	3 Toužim	93,6
	4 Kosmová	99,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2015-2016

Graf č. 27



Přítoky:

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř. km Vodní díla:

3,5	1 Láz
4,0	
5,0	
8,7	
14,5	
18,7	
25,9	
30,4	
37,8	
39,8	
47,8	

ř. km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr. Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř. km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - průměr (příloha č. 3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 28



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 29



Přítoky:

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápecký potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř. km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř. km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr. Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř. km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - průměr (příloha č. 3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 30



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Přibramský p. (+ČOV Přibram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Přibram)
11	Pilský potok

ř.km Vodní díla:

1	Láz
2	
3	
4	
5	
6	
7	

ř.km Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 31



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápeleský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
5	
6	
7	

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 2015-2016

Graf č. 32



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:


1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka



Přítoky:

- 1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
- 2 Dibří potok
- 3 Počápský potok
- 4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
- 5 Chumava (+ČOV Hostomice)
- 6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
- 7 Ohrazenický potok
- 8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
- 9 Příbramský p.(+ČOV Příbram)
- 10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
- 11 Pilský potok

ř.km Vodní díla:

3,5 1 Láz

ř.km Zdroje znečištění:

51,4	1	Kráľodvor.želez. Kr.Dvůr	3,6
	2	Lochovice	17,2
	3	Jince	25,3
	4	AMT Čenkov	28,3
	5	Trhové Dušníky	36,9
	6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
	7	Bohutín Vysoká Pec	44,9


ř.km

3,6
17,2
25,3
28,3
36,9
38,1
44,9

Legenda

- Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

**Přítoky:**

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr. Dvůr
2	Lochovice
3	Jince
4	AMT Čenkov
5	Trhové Dušníky
6	DIAMO SUL Dědičná štola
7	Bohutín Vysoká Pec

ř.km



Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - průměr (příloha č. 3, tabulka 1c): 11 ug/l



Graf č. 35





Graf č. 36



Graf č. 37




Graf č. 38






Graf č. 39



Graf č. 40


Graf č. 41


Graf č. 42



Graf č. 43


Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 1990-2016

Graf č. 44



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Legenda


- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1995-2016

Graf č. 45



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1996-2016

Graf č. 46



Poznámka

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: teplota vody (°C)

Období: 1965-2016

Graf č. 47



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb. - maximum (příloha č.3, tabulka 1a): 29 °C

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: reakce vody (pH)

Období: 1965-2016

Graf č. 48



Poznámka

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Střela (př.Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2016

Graf č. 49



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): **25 ug/l**

Legenda


- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 1990-2016

Graf č. 50



Poznámka

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 1990-2016

Graf č. 51



Poznámka

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 1990-2016

Graf č. 52



Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l