


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2016-2017

Graf č. 1



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 2



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 3



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 4



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5.4 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 5



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátnu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 6



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbýšovský p. (+ČOV Zbýšov)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blatná)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobruška	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivokláta	62,5
9 Chrast	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2016-2017

Graf č. 7



Přtoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Poznámka

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 8



Přítoky:

	ř.km
1 Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2 Loděnice	30,6
3 Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4 Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5 Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6 Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77,5
7 Střela	102,7
8 Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9 Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10 Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11 Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Praha-Lipence	4,8
2 Černošice	7,4
3 Dobřichovice	14,5
4 Řevnice	17,7
5 Karlštejn	25,8
6 Beroun	33,8
7 Nižbor	42,8
8 Roztoky u Křivoklátu	62,5
9 Chrást	123,6
10 Plzeň	135,3
11 pivovar Plzeň	138,5

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Období: 2016-2017

Graf č. 9



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2	Loděnice	30,6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34,2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53,7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6	Zbirožský p.(+ČOV Zbiroh)	77,5
7	Střela	102,7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136,0
11	Mže + Radbuza	138,9

ř.km Vodní díla:

3,8
30,6
34,2
53,7
62,3
77,5
102,7
111,2
121,8
136,0
138,9

ř.km **Zdroje znečištění:**

1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,4
3	Dobřichovice	14,5
4	Řevnice	17,7
5	Karlštejn	25,8
6	Beroun	33,8
7	Nižbor	42,8
8	Roztoky u Křivoklátu	62,5
9	Chrást	123,6
10	Plzeň	135,3
11	pivovar Plzeň	138,5

ř.km

Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

— Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221


Poznámka

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 10



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 11



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 12



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí

ř.km

6,9

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

ř.km

Legenda	
 	Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
 	Průměr
—	Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5.4 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 13



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 14



Přítoky:

	ř.km
1 Úhlava	4,7
2 Luční p.(+ČOV Líně)	10,0
3 Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28,2
4 Merklínka (+ČOV Merklín)	35,4
5 Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5
6 Chuchla	48,0
7 Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8 Křakovský potok	65,9
9 Černý potok	67,5
10 Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0
11 Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0

Vodní díla:

1 České Údolí	6,9
---------------	-----

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Dobřany	21,1
2 Chotěšov	31,5
3 Stod	35,8
4 Holýšov	46,0
5 Staňkov	52,6
6 Horšovský Týn	65,1
7 Bělá nad Radbuzou	94,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 15



Přítoky:

	ř.km
1 Losinský p.(+ČOV Losiná)	13,4
2 Divoký potok	27,3
3 Zlatý potok	34,2
4 Třebycinka (VK Měčín)	47,0
5 Točnický potok	50,7
6 Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56,2
7 Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61,4
8 Jelenka	73,5
9 Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83,9
10 Dešenický p.(+VK Dešenice)	91,3
11 Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

	ř.km
1 Nýrsko	93,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Útušice	12,2
2 Dolní Lukavice	26,1
3 Přestice	31,3
4 Příchovice	33,5
5 Červené Poříčí	44,3
6 Švihov	48,2
7 Janovice nad Úhlavou	75,5
8 Nýrsko	85,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 16



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebycinka (VK Měčín)
5	Točnický potok
6	Poleňka (VK Poleň, Dolany)
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Nýrsko
---	--------

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	26,1
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Červené Poříčí	44,3
6	Švihov	48,2
7	Janovice nad Úhlavou	75,5
8	Nýrsko	85,1

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2016-2017

Graf č. 17



Přítoky:

	ř.km
1 Losinský p.(+ČOV Losiná)	13,4
2 Divoký potok	27,3
3 Zlatý potok	34,2
4 Třebycinka (VK Měčín)	47,0
5 Točnický potok	50,7
6 Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56,2
7 Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61,4
8 Jelenka	73,5
9 Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83,9
10 Dešenický p.(+VK Dešenice)	91,3
11 Zelenský potok	95,3

Vodní díla:

	ř.km
1 Nýrsko	93,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Útušice	12,2
2 Dolní Lukavice	26,1
3 Přestice	31,3
4 Příchovice	33,5
5 Červené Poříčí	44,3
6 Švihov	48,2
7 Janovice nad Úhlavou	75,5
8 Nýrsko	85,1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2016-2017

Graf č. 18



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km Vodní díla:

2,5	1	Hracholusky
11,7	2	Lučina
27,0		
28,3		
33,0		
46,9		
69,9		
77,7		
80,8		
88,4		
96,6		

ř.km Zdroje znečištění:

22,7	1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
96,4	2	Město Touškov	15,1
	3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
	4	Stříbro	44,5
	5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
	6	ÚV Milíkov	50,7
	7	Svojšín	59,0
	8	Lom u Tach.	82,8
	9	Tachov	89,4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3.8 mg/l**

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 19



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km Vodní díla:

2,5	1	Hracholusky
11,7	2	Lučina
27,0		
28,3		
33,0		
46,9		
69,9		
77,7		
80,8		
88,4		
96,6		

ř.km Zdroje znečištění:

22,7	1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
96,4	2	Město Touškov	15,1
	3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
	4	Stříbro	44,5
	5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
	6	ÚV Milíkov	50,7
	7	Svojšín	59,0
	8	Lom u Tach.	82,8
	9	Tachov	89,4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 20



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
2	Město Touškov	15,1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4	Stříbro	44,5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6	ÚV Milíkov	50,7
7	Svojšín	59,0
8	Lom u Tach.	82,8
9	Tachov	89,4

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 21



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km

Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4,4
2	Město Touškov	15,1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
4	Stříbro	44,5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
6	ÚV Milíkov	50,7
7	Svojšín	59,0
8	Lom u Tach.	82,8
9	Tachov	89,4

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2016-2017

Graf č. 22



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.
4	Žebrácký potok
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)
10	Brtný potok
11	Lužní potok

ř.km Vodní díla:

ř.km	
2,5	1 Hracholusky
11,7	2 Lučina
27,0	
28,3	
33,0	
46,9	
69,9	
77,7	
80,8	
88,4	
96,6	

ř.km Zdroje znečištění:

ř.km	
22,7	1 Plzeň Radčice ÚV
96,4	2 Město Touškov
	3 DIAMO SUL št.Dlouhý tah
	4 Stříbro
	5 DIAMO SUL štola Milíkov
	6 ÚV Milíkov
	7 Svojšín
	8 Lom u Tach.
	9 Tachov

ř.km

4,4	1
15,1	2
43,3	3
44,5	4
49,6	5
50,7	6
59,0	7
82,8	8
89,4	9

Legenda

	Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
	Průměr
	Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Úslava (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 23



Přítoky:

1	Tymákovský p.(+VK Tymákov)
2	Kornatický p.(+VK Kornatice)
3	Bradava (+ČOV Spál.Poříčí)
4	Podhrázský p.(+ČOV Letiny)
5	Chocenický p.(+VK Chocenice)
6	Čížkovský potok
7	Myslivský p.(+ČOV Dvorec)
8	Mihovka (+ČOV Nepomuk)
9	Tůně
10	Habartický potok
11	Oborka

ř.km

Vodní díla:

1	Žinkovský rybník
2	Hnačovský rybník

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Koterov (VK)	9,0
2	Starý Plzenec (ČOV+VK)	13,8
3	Sedlec	16,8
4	Štáhlavy	19,2
5	Nezvěstice (ČOV+VK)	25,4
6	Zdemyslice	32,1
7	Blovce	37,2
8	Plánice (ČOV+VK)	83,9
9	Hnačov	88,0
10	Číhaň (VK)	94,8

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Klabava (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 24



Přítoky:

1	Bušovický p.(+VK Bušovice)
2	Ejpovický p.(+VK Ejpovice)
3	Voldušský p.(+ČOV Osek)
4	Rakovský potok
5	Holoubkovský p.(+ČOV Holoubkov)
6	Pekelský potok
7	Skořický p.(+LTRN Janov)
8	Ledný potok
9	Veský potok
10	Tisý potok
11	Třítrubecký potok

ř.km Vodní díla:

1	Klabava
2	Dolejší Padrtský ryb.
3	Hořejší Padrtský ryb.

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Chrást-Vilov
2	Dýšina
3	Klabava VK
4	Rokycany
5	Kovohutě Rokycany
6	Kamenný Újezd VK
7	Hrádek u Rokycan
8	Železářny Hrádek u Rokyc
9	Město Mirošov
10	Dobřív VK

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 25



Přítoky:

	ř.km
1 Kralovický p.(+ČOV Kralovice)	1,5
2 Kaznějovský potok	13,9
3 Mladotický potok	23,6
4 Chladná	24,4
5 Manětínský potok	29,6
6 Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)	59,2
7 Borecký potok	66,7
8 Ratibořský potok	70,0
9 Luhovský potok	76,4
10 Bochovský p.(+ČOV Bochov)	78,8
11 Útvinský p.(+ČOV Útvina)	88,1

Vodní díla:

	ř.km
1 Žlutice	68,7

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Plasy	16,2
2 Žlutice	66,1
3 Toužim	93,6
4 Kosmová	99,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Střela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 26



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)
2	Kaznějovský potok
3	Mladotický potok
4	Chladná
5	Manětínský potok
6	Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)
7	Borecký potok
8	Ratibořský potok
9	Luhovský potok
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)

ř.km Vodní díla:

1,5	1	Žlutice
-----	---	---------

ř.km Zdroje znečištění:

68,7	1	Plasy	16,2
	2	Žlutice	66,1
	3	Toužim	93,6
	4	Kosmová	99,0

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 27



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km Vodní díla:

3,5	1 Láz
4,0	
5,0	
8,7	
14,5	
18,7	
25,9	
30,4	
37,8	
39,8	
47,8	

ř.km

51,4

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda	
 	Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
 	Průměr
—	Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 3.8 mg/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 28



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr
2	Lochovice
3	Jince
4	AMT Čenkov
5	Trhové Dušníky
6	DIAMO SUL Dědičná štola
7	Bohutín Vysoká Pec

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.23 mg/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 29



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr.Dvůr
2	Lochovice
3	Jince
4	AMT Čenkov
5	Trhové Dušníky
6	DIAMO SUL Dědičná štola
7	Bohutín Vysoká Pec

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0.15 mg/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 30



Přítoky:

	ř.km
1 Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3,5
2 Dibří potok	4,0
3 Počápeleský potok	5,0
4 Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8,7
5 Chumava (+ČOV Hostomice)	14,5
6 Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18,7
7 Ohrazenický potok	25,9
8 Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9 Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10 Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39,8
11 Pilský potok	47,8

Vodní díla:

	ř.km
1 Láz	51,4

Zdroje znečištění:

	ř.km
1 Králodvor.želez. Kr.Dvůr	3,6
2 Lochovice	17,2
3 Jince	25,3
4 AMT Čenkov	28,3
5 Trhové Dušníky	36,9
6 DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7 Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 31



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápeleský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
5	
6	
7	

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 32



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km

Vodní díla:

1	Láz
---	-----

ř.km

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr.Dvůr	3,6
2	Lochovice	17,2
3	Jince	25,3
4	AMT Čenkov	28,3
5	Trhové Dušníky	36,9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
7	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 33



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km Vodní díla:

ř.km	Vodní díla:
3,5	1 Láz
4,0	
5,0	
8,7	
14,5	
18,7	
25,9	
30,4	
37,8	
39,8	
47,8	

ř.km Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
51,4	1 Králodvor.želez. Kr.Dvůr
	2 Lochovice
	3 Jince
	4 AMT Čenkov
	5 Trhové Dušníky
	6 DIAMO SUL Dědičná štola
	7 Bohutín Vysoká Pec

ř.km

3,6	
17,2	
25,3	
28,3	
36,9	
38,1	
44,9	

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


Poznámka

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: arsen (ug/l)

Období: 2016-2017

Graf č. 34



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

Vodní díla:

ř.km	1	Láz
ř.km	3,5	
ř.km	4,0	
ř.km	5,0	
ř.km	8,7	
ř.km	14,5	
ř.km	18,7	
ř.km	25,9	
ř.km	30,4	
ř.km	37,8	
ř.km	39,8	
ř.km	47,8	

Zdroje znečištění:

ř.km	1	Králodvor.Želez. Kr.Dvůr	3,6
ř.km	2	Lochovice	17,2
ř.km	3	Jince	25,3
ř.km	4	AMT Čenkov	28,3
ř.km	5	Trhové Dušníky	36,9
ř.km	6	DIAMO SUL Dědičná štola	38,1
ř.km	7	Bohutín Vysoká Pec	44,9



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 11 ug/l



Graf č. 35





Graf č. 36





Graf č. 37





Graf č. 38





Graf č. 39




Graf č. 40





Graf č. 41



Graf č. 42



Graf č. 43




Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 1990-2017

Graf č. 44



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1995-2017

Graf č. 45



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221

Průměr


Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1996-2017

Graf č. 46



Poznámka

Legenda


- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: teplota vody (°C)

Období: 1965-2017

Graf č. 47



Poznámka

..limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb. - maximum (příloha č.3, tabulka 1a): 29 °C

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti vody v profilu Praha Lahovice, říční km 0.60

Ukazatel: reakce vody (pH)

Období: 1965-2017

Graf č. 48



Poznámka

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Střela (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2017

Graf č. 49



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Legenda


- █ Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- █ Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 1990-2017

Graf č. 50



Poznámka

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 1990-2017

Graf č. 51



Poznámka

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Beroun, říční km 0.50

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 1990-2017

Graf č. 52



Legenda

Charakteristická
hodnota podle čl.
4.4 a 4.6
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti
podle ČSN 75 7221

Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l