


Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 1



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivoklátu	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 2



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivoklátu	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 3



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivokláta	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,23 mg/l**

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 4



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivokláta	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5,4 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 5



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivoklátu	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,15 mg/l**

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 6



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivoklátu	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2020-2021

Graf č. 7



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivoklátu	62.5
9	Chrást	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- kvantil C90 (příloha č.3, tabulka 1a): 40 KTJ/100 ml

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 8



Přítoky:		Vodní díla:	
1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8	
2	Loděnice	30.6	
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2	
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7	
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3	
6	Zbirožský p. (+ČOV Zbiroh)	77.5	
7	Střela	102.7	
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2	
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8	
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136	
11	Mže + Radbuza	138.9	

Zdroje znečištění:	
1	Praha-Lipence 4.8
2	Černošice 7.4
3	Dobřichovice 14.5
4	Řevnice 17.7
5	Karlštejn 25.8
6	Beroun 33.8
7	Nižbor 42.8
8	Roztoky u Křivoklátu 62.5
9	Chrást 123.6
10	Plzeň 135.3
11	pivovar Plzeň 138.5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Berounka - podélný profil jakosti

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 9



Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3.8
2	Loděnice	30.6
3	Litavka (+ČOV Příbram)	34.2
4	Klíčava (+ÚV Klíčava)	53.7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62.3
6	Zbýšovský p. (+ČOV Zbýšov)	77.5
7	Střela	102.7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111.2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121.8
10	Úslava (+ČOV Blovice)	136
11	Mže + Radbuza	138.9

Vodní díla:

Zdroje znečištění:

1	Praha-Lipence	4.8
2	Černošice	7.4
3	Dobřichovice	14.5
4	Řevnice	17.7
5	Karlštejn	25.8
6	Beroun	33.8
7	Nižbor	42.8
8	Roztoky u Křivokláta	62.5
9	Chrast	123.6
10	Plzeň	135.3
11	pivovar Plzeň	138.5

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Radbuza - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 10



Přítoky:

1	Úhlava	4.7
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28.2
4	Merklinka (+ČOV Merklín)	35.4
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39.5
6	Chuchla	48
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)	53.8
8	Křakovský potok	65.9
9	Černý potok	67.5
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95

Vodní díla:

1	České Údolí
---	-------------

6.9

Zdroje znečištění:

1	Dobřany	21.1
2	Chotěšov	31.5
3	Stod	35.8
4	Holýšov	46
5	Staňkov	52.6
6	Horšovský Týn	65.1
7	Bělá nad Radbuzou	94.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Radbuza - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 11



Přítoky:

1	Úhlava	4.7
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28.2
4	Merklínský p.(+ČOV Merklín)	35.4
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39.5
6	Chuchla	48
7	Zubřínský p.(+ČOV Domažlice)	53.8
8	Křakovský potok	65.9
9	Černý potok	67.5
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87
11	Bezvěžský p.(+ČOV Třebetice)	95

Vodní díla:

1	České Údolí	6.9
---	-------------	-----

Zdroje znečištění:

1	Dobřany	21.1
2	Chotěšov	31.5
3	Stod	35.8
4	Holýšov	46
5	Staňkov	52.6
6	Horšovský Týn	65.1
7	Bělá nad Radbuzou	94.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,23 mg/l**

Radbuza - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 12



Přítoky:

1	Úhlava	4.7
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28.2
4	Merklinka (+ČOV Merklín)	35.4
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39.5
6	Chuchla	48
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)	53.8
8	Křakovský potok	65.9
9	Černý potok	67.5
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95

Vodní díla:

1	České Údolí
---	-------------

6.9

Zdroje znečištění:

1	Dobřany	21.1
2	Chotěšov	31.5
3	Stod	35.8
4	Holýšov	46
5	Staňkov	52.6
6	Horšovský Týn	65.1
7	Bělá nad Radbuzou	94.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 5,4 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 13



Přítoky:

1	Úhlava	4.7
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28.2
4	Merklínská (+ČOV Merklín)	35.4
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39.5
6	Chuchla	48
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)	53.8
8	Křakovský potok	65.9
9	Černý potok	67.5
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95

Vodní díla:

1	České Údolí
---	-------------

6.9

Zdroje znečištění:

1	Dobřany	21.1
2	Chotěšov	31.5
3	Stod	35.8
4	Holýšov	46
5	Staňkov	52.6
6	Horšovský Týn	65.1
7	Bělá nad Radbuzou	94.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0,15 mg/l

Radbuza - podélný profil jakosti

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 14



Přítoky:

1	Úhlava	4.7
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10
3	Dnešický p.(+ČOV Dnešice)	28.2
4	Merklínská (+ČOV Merklín)	35.4
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39.5
6	Chuchla	48
7	Zubřínská (+ČOV Domažlice)	53.8
8	Křakovský potok	65.9
9	Černý potok	67.5
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95

Vodní díla:

1	České Údolí
---	-------------

6.9

Zdroje znečištění:

1	Dobřany	21.1
2	Chotěšov	31.5
3	Stod	35.8
4	Holýšov	46
5	Staňkov	52.6
6	Horšovský Týn	65.1
7	Bělá nad Radbuzou	94.1

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Úhlava - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 15



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)	13.4
2	Divoký potok	27.3
3	Zlatý potok	34.2
4	Třebýcinka (VK Měčín)	47
5	Točnický potok	50.7
6	Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56.2
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61.4
8	Jelenka	73.5
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83.9
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)	91.3
11	Zelenský potok	95.3

Vodní díla:

1	Nýrsko	93.7
---	--------	------

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12.2
2	Dolní Lukavice	26.1
3	Přeštice	31.3
4	Příchovice	33.5
5	Červené Poříčí	44.3
6	Švihov	48.2
7	Janovice nad Úhlavou	75.5
8	Nýrsko	85.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,23 mg/l**

Úhlava - podélný profil jakosti

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 16



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)	13.4
2	Divoký potok	27.3
3	Zlatý potok	34.2
4	Třebýcinka (VK Měčín)	47
5	Točnický potok	50.7
6	Poleňka (VK Poleň, Dolany)	56.2
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)	61.4
8	Jelenka	73.5
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)	83.9
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)	91.3
11	Zelenský potok	95.3

Vodní díla:

1	Nýrsko	93.7
---	--------	------

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12.2
2	Dolní Lukavice	26.1
3	Přeštice	31.3
4	Příchovice	33.5
5	Červené Poříčí	44.3
6	Švihov	48.2
7	Janovice nad Úhlavou	75.5
8	Nýrsko	85.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 0,15 mg/l

Úhlava - podélný profil jakosti

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2020-2021

Graf č. 17



Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebýcinka (VK Měčín)
5	Točnický potok
6	Poleňka (VK Poleň, Dolany)
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

Vodní díla:

1	Nýrsko
---	--------

Zdroje znečištění:

1	Útušice	12.2
2	Dolní Lukavice	26.1
3	Přeštice	31.3
4	Příchovice	33.5
5	Červené Poříčí	44.3
6	Švihov	48.2
7	Janovice nad Úhlavou	75.5
8	Nýrsko	85.1

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- kvantil C90 (příloha č.3, tabulka 1a): 40 KTJ/100 ml

Mže - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 18



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2.5
2	Čeminský potok	11.7
3	Luční p.	27
4	Žebrácký potok	28.3
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)	33
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46.9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69.9
8	Hamerský potok	77.7
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80.8
10	Brtný potok	88.4
11	Lužní potok	96.6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22.7
2	Lučina	96.4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4.4
2	Město Touškov	15.1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43.3
4	Stříbro	44.5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49.6
6	ÚV Milíkov	50.7
7	Svojšín	59
8	Lom u Tach.	82.8
9	Tachov	89.4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Mže - podélný profil jakosti

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 19



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2.5
2	Čeminský potok	11.7
3	Luční p.	27
4	Žebrácký potok	28.3
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)	33
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46.9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69.9
8	Hamerský potok	77.7
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80.8
10	Brtný potok	88.4
11	Lužní potok	96.6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22.7
2	Lučina	96.4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4.4
2	Město Touškov	15.1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43.3
4	Stříbro	44.5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49.6
6	ÚV Milíkov	50.7
7	Svojšín	59
8	Lom u Tach.	82.8
9	Tachov	89.4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Mže - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 20



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2.5
2	Čeminský potok	11.7
3	Luční p.	27
4	Žebrácký potok	28.3
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)	33
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46.9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69.9
8	Hamerský potok	77.7
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80.8
10	Brtný potok	88.4
11	Lužní potok	96.6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22.7
2	Lučina	96.4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4.4
2	Město Touškov	15.1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43.3
4	Stříbro	44.5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49.6
6	ÚV Milíkov	50.7
7	Svojšín	59
8	Lom u Tach.	82.8
9	Tachov	89.4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,23 mg/l**

Mže - podélný profil jakosti

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 21



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2.5
2	Čeminský potok	11.7
3	Luční p.	27
4	Žebrácký potok	28.3
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)	33
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46.9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69.9
8	Hamerský potok	77.7
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80.8
10	Brtný potok	88.4
11	Lužní potok	96.6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22.7
2	Lučina	96.4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4.4
2	Město Touškov	15.1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43.3
4	Stříbro	44.5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49.6
6	ÚV Milíkov	50.7
7	Svojšín	59
8	Lom u Tach.	82.8
9	Tachov	89.4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,15 mg/l**

Mže - podélný profil jakosti

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2020-2021

Graf č. 22



Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2.5
2	Čeminský potok	11.7
3	Luční p.	27
4	Žebrácký potok	28.3
5	Úterský p.(+ČOV Úterý)	33
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46.9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69.9
8	Hamerský potok	77.7
9	Sedlišťský p.(+ČOV Staré Sedliště)	80.8
10	Brtný potok	88.4
11	Lužní potok	96.6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22.7
2	Lučina	96.4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice ÚV	4.4
2	Město Touškov	15.1
3	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43.3
4	Stříbro	44.5
5	DIAMO SUL štola Milíkov	49.6
6	ÚV Milíkov	50.7
7	Svojšín	59
8	Lom u Tach.	82.8
9	Tachov	89.4

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- kvantil C90 (příloha č.3, tabulka 1a): 40 KTJ/100 ml

Úslava (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: chem.spotř.kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 23



Přítoky:

1	Tymákovský p.(+VK Tymákov)
2	Kornatický p.(+VK Kornatice)
3	Bradava (+ČOV Spál.Poříčí)
4	Podhrázský p.(+ČOV Letiny)
5	Chocenický p.(+VK Chocenice)
6	Čížkovský potok
7	Myslívký p.(+ČOV Dvorec)
8	Mihovka (+ČOV Nepomuk)
9	Tůně
10	Habartický potok
11	Oborka

Vodní díla:

1	Žinkovský rybník
2	Hnačovský rybník

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Koterov (VK)
2	Starý Plzenec (ČOV+VK)
3	Sedlec
4	Štáhlavy
5	Nezvěstice (ČOV+VK)
6	Zdemyslice
7	Blovce
8	Plánice (ČOV+VK)
9	Hnačov
10	Číhaň (VK)

9	13.8
2	16.8
4	19.2
5	25.4
6	32.1
7	37.2
8	83.9
9	88
10	94.8

Legenda

Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
Průměr
Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 26 mg/l

Klabava (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 24



Přítoky:

1	Bušovický p.(+VK Bušovice)
2	Ejpovický p.(+VK Ejpovice)
3	Voldušský p.(+ČOV Osek)
4	Rakovský potok
5	Holoubkovský p.(+ČOV Holoubkov)
6	Pekelský potok
7	Skořický p.(+LTRN Janov)
8	Ledný potok
9	Veský potok
10	Tisý potok
11	Třítrubecký potok

Vodní díla:

2	1	Klabava
11.4	2	Dolejší Padrťský ryb.
15.6	3	Hořejší Padrťský ryb.
18.2		
19		
23.2		
27.1		
30.5		
32.4		
34.7		
38.8		

Zdroje znečištění:

14.7	1	Chrást-Vilov	2.8
43.7	2	Dýšina	6.9
45.2	3	Klabava VK	13.9
	4	Rokycany	18.3
	5	Kovohutě Rokycany	21.1
	6	Kamenný Újezd VK	22.8
	7	Hrádek u Rokycan	24.3
	8	Železářny Hrádek u Rokycan	25.2
	9	Město Mirošov	27.4
	10	Dobřív VK	27.8

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Střela (př. Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2020-2021

Graf č. 25



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)	1.5
2	Kaznějovský potok	13.9
3	Mladotický potok	23.6
4	Chladná	24.4
5	Manětínský potok	29.6
6	Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)	59.2
7	Borecký potok	66.7
8	Ratibořský potok	70
9	Luhovský potok	76.4
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)	78.8
11	Útvinský p.(+ČOV Útina)	88.1

Vodní díla:

1	Žlutice
---	---------

68.7

Zdroje znečištění:

1	Plasy
2	Žlutice
3	Toužim
4	Kosmová

16.2
66.1
93.6
99

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Střela (př. Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 26



Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)	1.5
2	Kaznějovský potok	13.9
3	Mladotický potok	23.6
4	Chladná	24.4
5	Manětínský potok	29.6
6	Velká Trasovka (+ČOV Verušičky)	59.2
7	Borecký potok	66.7
8	Ratibořský potok	70
9	Luhovský potok	76.4
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)	78.8
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)	88.1

Vodní díla:

1	Žlutice
---	---------

Zdroje znečištění:

68.7	1	Plasy
	2	Žlutice
	3	Toužim
	4	Kosmová

16.2
66.1
93.6
99

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: **biochem.spotř.kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2020-2021

Graf č. 27



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pílský potok

Vodní díla:

3.5	1 Láz
4	
5	
8.7	
14.5	
18.7	
25.9	
30.4	
37.8	
39.8	
47.8	

Zdroje znečištění:

51.4	1 Králodvor.Želez. Kr.Dvůr	3.6
	2 Lochovice	17.2
	3 Jince	25.3
	4 AMT Čenkov	28.3
	5 Trhové Dušníky	36.9
	6 DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
	7 Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **3,8 mg/l**

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 28



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibřít potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pílský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

51.4

Zdroje znečištění:

1	Králov.Želez. Kr.Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,23 mg/l**

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 29



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibří potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pílský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

51.4

Zdroje znečištění:

1	Králov.Želez. Kr.Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): **0,15 mg/l**

Litavka (př. Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 30

Přítoky:

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibří potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pilský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

Zdroje znečištění:

1	Králov. želez. Kr. Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221


PoznámkaLimitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): **25 ug/l**

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 31



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibří potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pílský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

51.4

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: **kadmium (ug/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 32



Průtoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibří potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pilský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

51.4

Zdroje znečištění:

1	Králov.želez. Kr.Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 2020-2021

Graf č. 33



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)
5	Chumava (+ČOV Hostomice)
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

Vodní díla:

3.5	1 Láz
4	
5	
8.7	
14.5	
18.7	
25.9	
30.4	
37.8	
39.8	
47.8	

Zdroje znečištění:

51.4	1 Králodvor.Želez. Kr.Dvůr	3.6
	2 Lochovice	17.2
	3 Jince	25.3
	4 AMT Čenkov	28.3
	5 Trhové Dušníky	36.9
	6 DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
	7 Bohutín Vysoká Pec	44.9

Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - podélný profil jakosti

Ukazatel: **arsen (ug/l)**

Období: **2020-2021**

Graf č. 34



Přítoky:

1	Suchomastský p.(+ČOV Tmaň)	3.5
2	Dibřít potok	4
3	Počápský potok	5
4	Červený p. (+ČOV Hořovice,Zdice)	8.7
5	Chumava (+ČOV Hostomice)	14.5
6	Podlužský p.(+ČOV Podluhy)	18.7
7	Ohrazenický potok	25.9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30.4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37.8
10	Obecnický p.(+Kovohutě Příbram)	39.8
11	Pilský potok	47.8

Vodní díla:

1 Láz

51.4

Zdroje znečištění:

1	Králov.Želez. Kr.Dvůr	3.6
2	Lochovice	17.2
3	Jince	25.3
4	AMT Čenkov	28.3
5	Trhové Dušníky	36.9
6	DIAMO SUL Dědičná štola	38.1
7	Bohutín Vysoká Pec	44.9


Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221



Poznámka

Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): **11 ug/l**


Graf č. 35




Graf č. 36





Graf č. 37




Graf č. 38




Graf č. 39




Graf č. 40





Graf č. 41



Graf č. 42



Graf č. 43




Berounka - vývoj jakosti v profilu Praha Lahovice, říční km 0.6

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 1990-2021

Graf č. 44



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1a): 10 mg/l

Berounka - vývoj jakosti v profilu Praha Lahovice, říční km 0.6

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1995-2021

Graf č. 45



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 25 ug/l

Berounka - vývoj jakosti v profilu Praha Lahovice, říční km 0.6

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 1996-2021

Graf č. 46



Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti v profilu Praha Lahovice, říční km 0.6

Ukazatel: teplota vody (°C)

Období: 1965-2021

Graf č. 47



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- maximum (příloha č.3, tabulka 1a): 29 °C

Berounka - vývoj jakosti v profilu Praha Lahovice, říční km 0.6

Ukazatel: reakce vody (pH)

Období: 1965-2021

Graf č. 48



Legenda


- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Střela (př. Berounky) - vývoj jakosti v profilu Borek, říční km 0.8

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2021

Graf č. 49



Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): **25 ug/l**

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti v profilu Beroun, říční km 0.5

Ukazatel: zinek (ug/l)

Období: 1990-2021

Graf č. 50



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka


Limitní hodnota podle nařízení vlády č.401/2015 Sb.- průměr (příloha č.3, tabulka 1c): 92 ug/l

Litavka (př. Berounky) - vývoj jakosti v profilu Beroun, říční km 0.5

Ukazatel: kadmium (ug/l)

Období: 1990-2021

Graf č. 51



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Litavka (př.Berounky) - vývoj jakosti v profilu Beroun, říční km 0.5

Ukazatel: olovo (ug/l)

Období: 1990-2021

Graf č. 52



Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221