

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ 51100

Kategorie VÚ základní vrstva

Nazev Plzeňská pánev

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele

Chemický stav

PESTICIDY

KOVY

SEKM

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Chemický stav

KOVY	KOVY	NH4	NO3	PESTICIDY
1.5	2.7	2.2	2.2	2.2
PT_N, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
1.5	kovy
2.2	pesticidy
2.2	dusičnany
2.2	amonné ionty
2.7	kovy

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	BER31004003	Oprávy Horní Bříza	A	ne
NPP	BER31004011	Kaznějov	A	ne
NPP	BER31602001	Úprava podmínek realizace vrtů pro tepelná čerpadla	B	ano
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano