

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ 51400

Kategorie VÚ základní vrstva

Nazev Kladenská pánev

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele

Chemický stav

PESTICIDY

NO3

SEKM

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Chemický stav

BENZEN	CN-V	KOVY	NH4	NO3	PAU	PESTICIDY
1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	1.5	2.2
PT_N, PT_T	PT_N, PT_T	PT_N, PT_T	PT_T	PT_T	PT_N, PT_T	PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Navržená opatření:

Typ významného vlivu	Složka	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
1.5	látky skupiny PAU	NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano
1.5	kyanidy	NPP	DVL31004004	ECK Generating s.r.o. Kladno	A	ne
1.5	kovy	NPP	DVL31004005	Poldi	A	ne
1.5	benzen	NPP	DVL31004006	Koněv - západ	A	ne
2.2	pesticidy	NPP	DVL31004008	Kaučuk, a.s. - skládka styrenu	A	ne
2.2	dusičnany	NPP	DVL31004022	Kladno - bývalá plynárna	A	ne
2.2	amonné ionty	NPP	DVL31602001	Úprava podmínek realizace vrtů pro tepelná čerpadla	B	ano