

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km <sup>2</sup> ]	Hodnocení kvantitativního stavu	Riziko nedosažení dobrého kvantitativního stavu
UPZV_ID	NAZ_UTVAR	PLO_UPZV	STUZMNO_Z	ANO/NE
12110	Kvartér Lužnice	26,8	dobrý	ne
12120	Kvartér Nežárky	32,8	dobrý	ne
12300	Kvartér Otavy a Blanice	95,3	dobrý	ne
21400	Třeboňská pánev - jižní část	551,1	dobrý	ne
21510	Třeboňská pánev - severní část	260,0	dobrý	ano
21520	Třeboňská pánev - střední část	202,2	dobrý	ne
21600	Budějovická pánev	449,1	dobrý	ne
63101	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy	5 833,9	dobrý	ne
63102	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - Vltava po soutok s tokem Malše	73,1	dobrý	ne
63201	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část	2 852,8	dobrý	ne
63202	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Horní povodí Skalice	169,6	dobrý	ne
65100	Krystalinikum v povodí Lužnice	1 533,8	dobrý	ne