

III.5.2 Spolehlivost hodnocení stavu útvarů podzemních vod

ID VÚ	Název vodního útvaru	Spolehlivost hodnocení chemického stavu	Spolehlivost hodnocení kvantitativního stavu
UPZV_ID	NAZ_UTVAR	SPOLCHE_Z	SPOLMNO_Z
12110	Kvartér Lužnice	vysoká	nízká
12120	Kvartér Nežárky	vysoká	nízká
12300	Kvartér Otavy a Blanice	vysoká	nízká
21400	Třeboňská pánev - jižní část	vysoká	vysoká
21510	Třeboňská pánev - severní část	vysoká	střední
21520	Třeboňská pánev - střední část	vysoká	vysoká
21600	Budějovická pánev	vysoká	střední
63101	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy	vysoká	střední
63102	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - Vltava po soutok s tokem Mašše	vysoká	střední
63201	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část	nízká	střední
63202	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Horní povodí Skalice	vysoká	střední
65100	Krystalinikum v povodí Lužnice	střední	střední