

II.2.3d Rizikovost útvarů podzemních vod pro odběry a ostatní vlivy

ID VÚ	Název vodního útvaru	Odběry	Ostatní vlivy
UPZV_ID	NAZ_UTVAR	ANO/NE	ANO/NE
13100	Kvartér Úhlavy	ne	ne
13200	Kvartér Radbuzy	ne	ne
13300	Kvartér Mže	ne	ne
51100	Plzeňská pánev	ano	ne
51200	Manětínská pánev	ne	ne
51310	Rakovnická pánev	ne	ne
51320	Žihelská pánev	ano	ne
62121	Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov	ne	ne
62122	Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov - horní část povodí Černého potoka	ne	ne
62210	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem	ne	ne
62221	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část	ne	ne
62222	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část	ne	ne
62223	Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy	ne	ne
62300	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky	ne	ne
62400	Svrchní silur a devon Barrandienu	ne	ne